**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
Мінекономіки

Н А К А З

12 червня 2026 року № 6727

Київ

**Про державну реєстрацію
пестицидів і агрохімікатів**

Відповідно до статті 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, пунктів 20 і 23 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295, на підставі заявок на державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, поданих суб’єктами господарювання, та з урахуванням рекомендацій Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (протокол засідання від 28.05.2026 № 3)

НАКАЗУЮ:

1. Провести державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту цифрової трансформації та інновацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Мінекономіки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр Олексій СОБОЛЕВ

7221

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України

12 червня 2026 року № 6727

ПЕРЕЛІК

пестицидів і агрохімікатів

Інсектициди, акарициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**НУРЕЛІС, КЕ (NURELIS, EC)** (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	0,75	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, злакові попелиці	Обприскування в період вегетації	30	1
		1,0	Пшениця озима	Злакові мухи, хлібна жужелиця	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8	Буряки цукрові	Звичайний та сірий буряковий довгоносики, бурякові щитоноски, бурякові блішки	Обприскування в період вегетації	40	1
		0,5	Ріпак	Білани	Обприскування в період вегетації	30	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,6	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,0 – 1,5	Яблуня	Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,75 – 1,0	Соя	Акацієва вогнівка, трипси, листогризучі шкідники, люцернова совка	Обприскування в період вегетації	30	1
2.	**Свейн, ВГ** (емамектин-бензоат, 100 г/кг) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,2 – 0,25	Соняшник	Попелиці, вогнівка, бавовникова совка, лучний метелик, соняшникова шипоноска	Наземне обприскування. Обприскування посівів у період вегетації культури (оптимальний період застосування – початок відродження гусениць лускокрилих видів шкідників)	36	2
3.	**Дартон, КС** (ацетаміприд, 500 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,04 – 0,1	Ріпак озимий	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий клоп, попелиці, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники, ріпаковий довгоносик, капустяний стручковий комарик, пильщик	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,04 – 0,1 + ПАР Елістер (25 – 100 мл/ 100 л води)					
		0,06 – 0,08	Яблуня	Попелиці, листовійки, яблунева плодожерка	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,15 – 0,2		Пильщик, щитівки, молі			
		0,04 – 0,08	Соняшник	Трипси, попелиці, клопи, блішки	Обприскування в період вегетації	50	2
4.	**Ефікон®, РК** (димпропірідаз, 120 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	0,5	Яблуня	Кров'яна, зелена яблунева, яблунево-подорожникова та інші види попелиць	Обприскування в період вегетації	20	2
		1,0	Яблуня	Каліфорнійська та інші види щитівок	Обприскування в період вегетації	20	1
		0,5	Груша	Кров'яна та інші види попелиць	Обприскування в період вегетації	20	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,0	Груша	Каліфорнійська та інші види щитівок, листоблішка грушева (медяниця)	Обприскування в період вегетації	20	1
		0,25	Томати	Чорна бобова попелиця	Обприскування в період вегетації	14	2
		1,0	Томати	Тютюновий трипс, білокрилка	Обприскування в період вегетації	14	2
5.	***Гуру, ВГ** (емамектину бензоат, 100 г/кг + ацетаміприд, 240 г/кг) ТОВ «Нертус Лтд», Україна	0,1-0,2	Ріпак	Капустяна міль, хрестоцвіті блішки, совки, попелиці, ріпаковий квіткоїд	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,1-0,2	Соняшник	Бавовникова совка, лучний метелик, попелиця, вогнівки (види)	Обприскування в період вегетації	28	2
		0,15-0,2	Кукурудза	Бавовникова совка, попелиці, стебловий (кукурудзяний) метелик	Обприскування в період вегетації	28	2
6.	**Харбор 320, КС** (тіаметоксам 150 г/л + біфентрин 170 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	0,2 – 0,3	Кукурудза	Західний кукурудзяний жук, совка бавовникова, попелиці, метелик стебловий, кліщ павутинний, цикадка, паросткова та шведська мухи	Обприскування в період вегетації	36	2
7.	**АБАМАТ (АВАМАТ), КС** (абамектин, 40 г/л + спіротетрамат, 240 г/л) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	0,7 – 1,0	Яблуня, груша	Яблунева та грушева листоблішки (медяниці), попелиці (в т.ч. кров'яні), щитівки (в т.ч. каліфорнійські) і несправжньощитівки, кліщі	Обприскування в період вегетації	21	3
8.	***Акартіс Про, КЕ** (тебуфенпірад, 350 г/л + абамектин, 50 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,25 – 0,45	Соя	Кліщі, трипси, попелиці	Обприскування в період вегетації	36	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	**Канонір Дуо, КС** (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,05 – 0,1	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси, попелиці, злакові мухи	Обприскування в період вегетації	20	1
10.	**Ранчо, КС** (клотіанідин, 480 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,08 – 0,1	Кукурудза	Злакова попелиця, злакова блішка, піщаний мідляк, діабротіка (імаго)	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,04	Пшениця яра, ячмінь ярий	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси	Обприскування в період вегетації	30	1
11.	***Колорит, КС** (тіаклоприд, 480 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,15 – 0,2	Ріпак озимий	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, прихованохоботник, капустяна галиця, оленка волохата, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,2 – 0,3	Яблуня	Садові довгоносики, оленка волохата, яблунева плодожерка, яблуневий трач, мінуючі молі, листовійки	Обприскування в період вегетації	30	1
12.	***Лямбдастар, СК** (лямбда-цигалотрин, 100 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,075 – 0,15	Пшениця озима	Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,075	Ріпак озимий	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,1 – 0,15	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук	Обприскування в період вегетації	35	2
13.	**Цеделіс, МД** (циантраніліпрол, 300 г/л) ТОВ «ФМС Україна», Україна	0,2 – 0,3	Яблуня	Яблунева плодожерка, листомінуючі молі, види листовійок (сітчаста, розанова), каліфорнійська щитівка, попелиці	Обприскування в період вегетації	20	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,2 – 0,3	Томати	Комплекс совок, попелиці, трипси, цикадки, мінуюча томатна міль, білокрилка	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,2 – 0,3	Капуста	Білани, капустяна совка, капустяна міль, попелиці, трипси, хрестоцвіті блішки, капустяна муха, білокрилка	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,2 – 0,3	Цибуля	Трипси, цибулева муха	Обприскування в період вегетації	14	2
14.	**Кенлокі, КЕ** (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) Перлком Лімідед, Кіпр	0,15	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, стебловий ріпаковий прихованохоботник, капустяна попелиця, ріпаковий пильщик	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,20	Зернові колосові культури	Хлібні жуки, хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п’явиці	Обприскування в період вегетації	30	2
15.	**Моспілан Про, РК** (ацетаміприд, 200 г/л) Ніппон Сода Ко., Лтд., Японія	0,12 – 0,25	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, попелиці, ріпаковий клоп, галиця капустяна стручкова, прихованохоботники (стебловий капустяний прихованохоботник, великий ріпаковий прихованохоботник, насіннєвий прихованохоботник), ріпаковий пильщик	Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння)	30	2
		0,12 – 0,25	Соняшник	Попелиці, вогнівка соняшникова, совки, саранові	Обприскування в період вегетації	35	1
16.	**Теппекі, ВГ** (флонікамід, 500 г/кг) ІСК Біосайєнсіз Юроп Н.В., Бельгія	0,2 + Скаба 0,05% (50 мл/ 100 л води)	Яблуня	Кров’яна попелиця	Обприскування в період вегетації	44	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**Іназума, ВГ** (ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда-цигалотрин, 30 г/кг) Сумі Агро Юроп Лімітед, Великобританія	0,2 – 0,24	Пшениця озима	Клопи, злакові попелиці, цикадки, блішки та хлібні жуки, трипси, п'явиці	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2	Ріпак	Попелиці, ріпаковий квіткоїд	Обприскування посівів у фази утворення стебла – початок бутонізації	40	2
		0,2 – 0,24		Прихованохоботники, хрестоцвіті блішки, ріпаковий пильщик, стручковий комарик			
		0,2 – 0,4	Соняшник	Комплекс шкідників (довгоносики, попелиці, саранові, соняшникова шипоноска, листогризучі шкідники (совки, вогнівки, молі)	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,25 – 0,35	Кукурудза	Стебловий (кукурудзяний) метелик, західний кукурудзяний жук, совка бавовникова	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,3 – 0,4	Томати	Совки, попелиці, молі, трипси	Обприскування в період вегетації	20	2
18.	**Вердавіс 250 ZC, ФК** (лямда-цигалотрин, 150 г/л + пліназолін (ізоциклосерам), 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,15 – 0,2	Ріпак озимий	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий насіннєвий прихованохоботник, капустяний стручковий комарик	Обприскування у фазу бутонізації	40	1
		0,2	Ріпак озимий	Стеблові прихованохоботники	Обприскування в період вегетації	40	2
19.	**Ампліго 150 ZC, ФК** (лямбда-цигалотрин, 50 г/л + хлорантраніліпрол, 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,25 – 0,3	Пшениця озима	Озима совка	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,25 – 0,3	Ячмінь озимий	Озима совка	Обприскування в період вегетації	-	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	***Тендор, ВГ** (флонікамід, 500 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,14 – 0,2	Капуста	Білокрилка, попелиці	Обприскування в період вегетації	35	3
21.	**ЮНІ-КС 3,5%, КЕ** (ацетаміприд, 20 г/л + лямбда-цигалотрин, 15 г/л) Усі Юніткем Ко. Лтд, КНР	0,8 – 1,0	Соняшник, кукурудза, соя, ячмінь, сорго	Попелиці, прихованохоботник, клопи, жуки, цикадки	Обприскування в період вегетації	35	1
22.	***Делметрос 100 SC, КС** (дельтаметрин, 100 г/л) Innvigo SP.z.o.o., Польща	0,05	Зернові колосові культури	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, хлібні жуки, блішки, цикадки, злакові мухи	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,05	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,05	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, білани, прихованохоботники, попелиці, хрестоцвіті блішки, ріпаковий пильщик	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,05	Соняшник	Листогризучі совки, лучний метелик, соняшникова вогнівка, попелиці, довгоносики, соняшникова шипоноска	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,05	Соя	Бавовникова совка, люцернова совка, чортополохівка, акацієва вогнівка, совка-гамма, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,05	Яблуня	Яблунева плодожерка, каліфорнійська щитівка, листомінуючі молі	Обприскування в період вегетації	30	2
23.	**Апіс 200 SE, СЕ** (ацетаміприд, 200 г/л) Innvigo SP Z.O.O., Польща	0,1 – 0,15 + 100 мл/га ПАР Асістент	Соняшник	Попелиці	Обприскування в період вегетації	50	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	**Кайзо Про, КС** (тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) SFM CHEMICAL GmbH, Німеччина; Schirm GmbH, Німеччина; WEIFANG SINO-AGRI UNION CHEMICAL CO., LTD., КНР	0,18 – 0,4	Соняшник	Листогризучі совки, лучний метелик, соняшникова вогнівка, попелиці, довгоносики, соняшникова шипоноска	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18 – 0,4	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, білани, прихованохоботники, попелиці, хрестоцвіті блішки, ріпаковий пильщик	Обприскування в період вегетації	30	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**ОТОС, КС (OTHOS, SC)** (протіоконазол, 160 г/л + азоксистробін, 160 г/л) ДЖТ АГРО ЛІМІТЕД (JT AGRO LIMITED), Великобританія	0,75 – 1,25	Овес	Іржа корончата (*Puccinia coronata*)	Обприскування у фазах ВВСН 25 – 69 (весняне застосування)	42	2
		0,5 – 1,0	Ріпак	Чорна ніжка хрестоцвітих (*Plenodomus lingam*)	Обприскування у фазах ВВСН 16 – 69 (весняне та осіннє застосування)	50	1
				Коренева гниль (*Sclerotinia sclerotiorum*)	Обприскування у фазах ВВСН 61 – 69		
		0,75 – 1,25	Ячмінь	Хвороби, викликані видами роду *Fusarium sp.* (зменшення кількості мікотоксинів)	Обприскування у фазах ВВСН 61 – 69	42	1
				Карликова іржа листя ячменю (*Puccinia hordei*), сітчаста плямистість ячменю (*Pyrenophora teres*), плямистість листя ячменю (*Ramularia collo-cygni*), плямистість листя злаків (*Rhynchosporium secalis*)	Обприскування у фазах ВВСН 25 – 69 (весняне застосування)		2
		0,75 – 1,25	Жито	Плямистість листя злаків (*Rhynchosporium secalis*), бура іржа злаків (*Puccinia recondita*)	Обприскування у фазах ВВСН 25 – 69 (весняне застосування)	35	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,75 – 1,25	Пшениця	Хвороби, викликані видами роду *Fusarium sp.*	Обприскування у фазах ВВСН 61 – 69	42	1
				Септоріоз пшениці (*Parastagonospora nodorum*), бура іржа злаків (*Puccinia recondita*), смугаста іржа пшениці (*Puccinia striiformis*), коричнева плямистість пшениці (*Pyrenophora tritici-repentis*), плямистість листя пшениці (*Septoria tritici*)	Обприскування у фазах ВВСН 25 – 69 (весняне застосування)		2
		0,75 – 1,25	Тритикале	Септоріоз листя (*Septoria nodorum*), бура іржа злаків (*Puccinia recondita*), плямистість листя злаків (*Rhynchosporium secalis*)	Обприскування у фазах ВВСН 25 – 69 (весняне застосування)	35	2
2.	**Манес, ЗП** (манкоцеб, 800 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0	Яблуня	Парша, плямистості листя	Обприскування в період вегетації	30	5
3.	***Бреаніс, КС** (боскалід, 250 г/л + трифлоксистробін, 250 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,3 – 0,5	Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, фомопсіс, біла гниль	Обприскування в період вегетації	35	2
			Соя	Пероноспороз, альтернаріоз			
			Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, біла гниль, сіра гниль			
			Пшениця	Іржа (бура, стеблова та жовта), борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз, плямистості			
		0,3 – 0,35	Яблуня	Борошниста роса, парша, моніліоз		20	

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	***Найвор, ВГ** (ципродиніл, 750 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,2 – 0,25	Яблуня	Парша, борпошниста роса, моніліоз	Обприскування у період вегетації	35	4
5.	**Якоб, КС** (боскалід, 500 г/л) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,2 – 0,3	Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, біла гниль, іржа	Обприскування в період вегетації	50	2
		1,0 – 1,2					
		0,2 – 0,3	Соя	Біла гниль, антракноз, септоріоз, іржа		45	
		0,8 – 1,0					
6.	**Серкадіс® Плюс, КС** (дифеноконазол, 50,0 г/л + флуксапіроксад, 75,0 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	0,9 – 1,5	Яблуня	Борошниста роса та парша	Обприскування в період вегетації	30	3
		1,2 – 1,5	Груша	Борошниста роса та парша	Обприскування в період вегетації	30	3
		0,6 –1,2	Цибуля	Стемфіліоз та альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	14	3
		0,6 – 1,2	Капуста	Кільцева плямистість та альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	14	3
		0,6 – 1,2	Морква	Борошниста роса та альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	14	3
		0,6 – 1,0	Кавун	Борошниста роса, аскохітоз, антракноз, кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	20	3
7.	***Овація, КС** (протіоконазол, 125 г/л + флуопірам, 125 г/л) ТОВ «Інтекс і К», Україна	0,8 – 1,0	Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, склеротініоз, сіра гниль, фомопсис, септоріоз, іржа	Обприскування у фазу виходу зірочки, друге – у фазу розкриття бутону – цвітіння	42	2
		0,8 – 1,0	Соя	Склеротініоз, іржа, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль, церкоспороз	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,8 – 0,9	Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротініоз, сіра гниль, борошниста роса, фомоз	Обприскування в період вегетації	49	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	**АБАЛІД, КС (ABALID, SC)** (боскалід, 250 г/л + протіоконазол, 150 г/л) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	0,4 – 0,7	Соняшник	Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), іржа, фомопсис, сіра гниль, фомоз, пероноспороз (несправжня борошниста роса), септоріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,4 – 0,7	Соя	Альтернаріоз, аскохітоз, антракноз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (несправжня борошниста роса), септоріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,4 – 0,7	Ріпак озимий	Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (несправжня борошниста роса) сіра гниль, фомоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,4 – 0,7	Ріпак ярий	Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (несправжня борошниста роса) сіра гниль, фомоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
9.	***Радикал Турбо, КС** (протіоконазол, 225 г/л + боскалід, 250 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	0,3 – 0,5	Пшениця озима, ячмінь ярий	Борошниста роса, іржа, фузаріоз колосу, септоріоз, смугаста, сітчаста плямистості, піренофороз	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,3 – 0,5	Ріпак озимий	Альтернаріоз, сіра гниль, біла гниль, фомоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,3 – 0,5	Соя	Борошниста роса, іржа, септоріоз	Обприскування в період вегетації	50	1
		0,3 – 0,5	Соняшник	Фомоз, сіра гниль, біла гниль, альтернаріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	50	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	**Спліт, КЕ** (дифеноконазол, 250 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	0,4 – 0,5	Буряки цукрові, соя	Борошниста роса, церкоспороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2 – 0,4	Пшениця озима	Септоріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2 – 0,4	Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
11.	***Спектр, ВГ** (піраклостробін, 67 г/кг + боскалід, 267 г/кг) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	1,2	Абрикос	Моніліоз	Обприскування рослин в період вегетації (перша обробка: початок – середина цвітіння, друга – через 10 днів після першої)	40	2
12.	***Таймер, СЕ** (азоксистробін, 322 г/л + металаксил-М, 124 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	0,75	Томати	Комплекс кореневих захворювань (фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз та ін.)	Внесення у період вегетації (від фази другого справжнього листка): полив під корінь	20	2
		0,45 л/ 1 м^3 води	Томати	Комплекс кореневих захворювань (фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз та ін.)	Внесення у період вегетації (від фази другого справжнього листка): з поливною водою через системи крапельного зрошення	20	2
13.	**Сункар, КС** (азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,5 – 0,75	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз листя, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
14.	***Баскайд Тріо, КС** (протіоконазол, 160 г/л + піраклостробін, 110 г/л + боскалід, 120 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,75 – 1,0	Пшениця	Септоріоз, борошниста роса, фузаріоз, піренофороз, бура іржа, жовта іржа	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,75 – 1,0	Ріпак	Склеротиніоз, альтернаріоз, фомоз, циліндроспороз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,75 – 1,0	Соняшник	Склеротиніоз, іржа, фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	35	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	**Баскайд, КС** (піраклостробін, 128 г/л + боскалід, 252 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,5 – 0,6	Соя	Пероноспороз, борошниста роса, аскохітоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,5 – 0,6	Соняшник	Пероноспороз, борошниста роса, іржа	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,5 – 0,6	Ріпак	Пероноспороз, борошниста роса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	40	2
16.	***Меткізо Профі, КЕ** (метконазол, 60 г/л + протіоконазол, 160 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,7 – 1,0	Пшениця	Септоріоз, фузаріоз, піренофороз, бура іржа, жовта іржа, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,7 – 1,0	Ячмінь	Борошниста роса, карликова іржа, фузаріоз, ринхоспоріоз, сітчаста плямистість	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,7 – 1,0	Соя	Септоріоз, фузаріоз, іржа, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,7 – 1,0	Ріпак	Склеротиніоз, альтернаріоз, фомоз, циліндроспороз, сіра гниль, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	50	2
17.	***Меткізо, РК** (метконазол, 100 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,6 – 0,7	Пшениця	Септоріоз, фузаріоз, бура іржа, жовта іржа, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,4 – 0,7	Ріпак	Склеротиніоз, альтернаріоз, фомоз, циліндроспороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	50	2
18.	***Проміно Плюс (Promino Plus), КС** (протіоконазол, 175 г/л + трифлоксистробін, 150 г/л) Thai Harvest Limited, КНР	0,6 – 0,7	Пшениця озима	Іржа, септоріоз, борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз колосу	Обприскування у період вегетації	30	2
		0,6 – 0,8	Соняшник	Септоріоз, альтернаріоз, іржа, фомоз, борошниста роса	Обприскування у період вегетації	50	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	***Каптиво, КЕ** (піраклостробін, 200 г/л + протіоконазол, 250 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,3 – 0,5	Зернові колосові культури (пшениця озима)	Септоріоз, борошниста роса, фузаріоз, піренофороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,3 – 0,5	Ріпак озимий	Склеротиніоз, альтернаріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,3 – 0,5	Соняшник	Іржа, склеротиніоз, фомоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	50	2
20.	**Універсал, КС** (тебуконазол, 500 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,25 – 0,5	Пшениця озима	Прикореневі гнилі, фузаріоз колоса, борошниста роса, септоріоз листя та колоса, бура іржа	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,25 – 0,5	Ріпак	Фомоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз, борошниста рос	Обприскування в період вегетації	35	2
21.	**Фітолікар, КС** (флутріафол, 250 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,4 – 0,5	Соняшник	Альтернаріоз, фомопсис, фомоз, іржа	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,3 – 0,5	Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,3 – 0,5	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистості, стеблова іржа, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,25 – 0,5	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, фомоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,1	Виноградники	Оїдіум	Обприскування в період вегетації	45	2
22.	***Чаклун, КС** (протіоконазол, 480 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,3 – 0,6	Ріпак озимий	Склеротиніоз, альтернаріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	43	2
		0,3 – 0,6	Соняшник	Іржа, слеротиніоз, фомоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	35	2
23.	***Хоралід, РК** (мепікват, 210 г/л + метконазол, 30 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,7 – 1,4	Ріпак озимий	Запобігання переростання та покращення перезимівлі	Восени: обприскування посівів у фазі 4 – 6 листків культури	42	2
				Проти вилягання та оптимізації середовища проживання	Навесні: обприскування посівів на висоту рослин 20 – 30 см	42	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Фомозом, альтернаріоз, склеротиніоз, пероноспороз	Обприскування у фазі кінець цвітіння	42	2
24.	***Діпаз, КС** (азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,75 – 1,0	Ріпак озимий	Фомоз, альтернаріоз, гниль біла, гниль сіра	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,5 – 1,0	Соняшник	Борошниста роса, септоріоз, плямистість біла листків	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,5 – 1,0	Соя	Борошниста роса, фузаріоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	42	2
25.	***Джуді, СЕ** (флуопірам, 125 г/л + протіоконазол, 125 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,8 – 0,9	Ріпак озимий	Альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації (у фазі цвітіння)	48	2
		0,8 – 1,0	Соя	Склеротиніоз, фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,8 – 1,0	Соняшник	Сіра гниль, альтернаріоз, склеротініоз	Обприскування в період вегетації	42	2
26.	***Зонор, ЕВ** (тебуконазол, 250 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,5 – 1,0	Пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий	Іржа, септоріоз, борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,5 – 1,0	Ріпак озимий	Альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,5	Соя	Септоріоз, аскохітоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,5	Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, фомопсис, біла гниль	Обприскування в період вегетації	50	2
27.	***Лоска, КЕ** (протіоконазол, 100 г/л + метконазол, 48,0 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	1,0	Пшениця озима, пшениця яра, тритикале озиме, жито озиме	Фузаріоз, септоріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	42	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	***Скеа, КЕ** (протіоконазол, 250 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,1 – 1,0	Пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий	Хвороби колоса (фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз)	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,1 – 1,0	Ріпак озимий	Альтернаріоз, фузаріоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,1 – 1,0	Буряки цукрові	Альтернаріоз, фузаріоз, склеротиніоз, сіра гниль, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	21	2
		0,1 – 1,0	Соняшник	Іржа	Обприскування в період вегетації	35	2
29.	**Міябі, ЕВ** (цифлуфенамід, 50 г/л) Ніппон Сода Ко., Лтд., Японія	0,2 – 0,3	Пшениця озима	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,15 – 0,2			Обприскування в період вегетації (для застосування в бакових сумішах)		
		0,2 – 0,3	Ячмінь ярий та озимий	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,15 – 0,2			Обприскування в період вегетації (для застосування в бакових сумішах)		
		0,2 – 0,3	Ріпак озимий	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,4 – 0,5	Яблуня	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	15	2
30.	**Артемікс, КС** (оксихлорид міді, 239,36 г/л + гідроксид міді, 236,64 г/л, в загальному перерахунку на чисту металеву мідь, 272 г/л) Гован Кроп Протекшн Лімітед, Великобританія	2,0 – 3,0	Буряки цукрові	Церкоспороз	Обприскування в період вегетації	20	3
		1,3 – 2,0			Обприскування в період вегетації (для застосування в бакових сумішах)		

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	**Ріальт, КС** (піраклостробін, 300 г/л + боскалід, 200 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,75	Соя	Склеротиніоз, антракнозу, сіра гниль, альтернаріоз, септоріоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	35	2
32.	**Анріал, КЕ** (протіоконазол, 150 г/л + дифеноконазол, 150 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,6 – 1,2	Пшениця, ячмінь	Піренофороз, септоріоз листя і колосу, плямистості листя, ринхоспоріоз, іржа (види), борошниста роса, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,6 – 1,2	Соняшник	Септоріоз, фомоз, фомопсидоз, альтернаріоз, іржа, сіра та біла гнилі	Обприскування в період вегетації	42	2
33.	**Вінат, КС** (боскалід, 500 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,2 – 0,4	Ріпак	Склеротиніоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,2 – 0,4	Соя	Склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,2 – 0,4	Соняшник	Склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	35	2
34.	**Лікур, КЕ** (дифеноконазол, 375 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,15 – 0,25	Яблуня	Парша, плодова гниль (моніліоз)	Обприскування в період вегетації	36	3
		0,15 – 0,5	Соняшник	Альтернаріоз, септоріоз, фомоз, іржа, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	42	2
35.	***Лексіон, ВГ** (ципродиніл, 375 г/кг + флудиоксоніл, 250 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,75 – 1,0	Яблуня	Парша, альтернаріоз, моніліоз	Обприскування в період вегетації	36	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	**Манвіт, ЗП** (манкоцеб, 750 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	2,0 – 3,0	Буряки цукрові	Церкоспороз	Обприскування в період вегетації	50	2
37.	***ПРОТІОШТЕФ, КЕ** (протіоконазол, 250 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,6 – 1,2	Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, фомопсис, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,6 – 1,2	Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, жовта іржа, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, фузаріоз колоса	Обприскування в період вегетації	42	2
38.	**ЮНІ-КАРБЕНДАЗИМ 500, КС** (карбендазим, 500 г/л) Усі Юніткем Ко. Лтд, КНР	0,5	Соя, ячмінь, сорго	Кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз, та інші плямистості листя	Обприскування в період вегетації	30	2
39.	**Кіер 450 SC, КС** (азоксистробін, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л + тебукоиазол, 125 г/л) Innvigo SP Z.O.O., Польща	0,8 – 1,0	Жито, тритикале	Септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Соя	Борошниста роса, фузаріоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	50	1
		0,8 – 1,0	Буряки цукрові	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8 – 1,0	Соняшник	Борошниста роса, септоріоз, плямистість біла листя	Обприскування в період вегетації	30	2
40.	***Аспік 250 ЕС, КЕ** (протіоконазол 125 г/л+ тебуконазол 125 г/л) Innvigo SP Z.O.O., Польща	0,75 – 1,0	Пшениця	Септоріоз, бура іржа злаків, коричнева плямистість	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,75 – 1,0	Ячмінь	Хвороби, викликані видами роду *Fusarium* sp.; карликова іржа листя ячменю, сітчаста плямистість	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,75 – 1,0	Ріпак	Чорна плямистість, коренева гниль	Обприскування в період вегетації	30	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	**Протеб 240 ЕС, КЕ** (протіоконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л) SFM CHEMICAL GmbH, Німеччина; Schirm GmbH, Німеччина; WEIFANG SINO-AGRI UNION CHEMICAL CO., LTD., КНР	1,0 – 1,5	Ріпак	Борошниста роса, чорна плямистість, коренева гниль	Обприскування в період вегетації	30	2
42.	**Манзат, ВГ** (манкоцеб, 750 г/кг) ЮПЛ Холдінгз Кооператіф Ю.А., Нідерланди	2,4 – 3,0	Буряки цукрові	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 7 – 14 днів)	50	3
43.	***Теларон Альфа, КС** (азоксистробін, 160 г/л + протіоконазол, 200 г/л) ЮПЛ Холдінгз Кооператіф Ю.А., Нідерланди	0,7 – 1,0	Пшениця озима	Септоріоз, жовта іржа, бура іржа, стеблова іржа, піренофороз	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,7 – 1,0	Ячмінь ярий	Сітчаста плямистість рамуляріоз, іржа, ринхоспоріоз, темно-бура плямистість	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,7 – 1,0	Ріпак озимий	Склеротиніоз, альтернаріоз, борошниста роса, фомоз	Обприскування в період вегетації	45	2
44.	**Янкі, КС** (сульфат міді, 80 г/л + сірка 640 г/л) ЮПЛ Холдінгз Кооператіф Ю.А., Нідерланди	4,0 – 6,0	Виноградники	Сіра гниль, оїдіум, мілдью	Обприскування в період вегетації	35	8
		3,0	Буряки цукрові, буряки столові	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	5
		5,5					3
		4,0 – 6,0	Горіхи	Сіра гниль	Обприскування в період вегетації	35	3
		3,0 – 5,0	Томати	Фітофтороз, рання суха плямистість	Обприскування в період вегетації	20	3
45.	**Нордокс 75, ВГ** **(NORDOX 75 WG)** (оксид міді, 860,0 г/кг (еквівалент 750,0 г/кг Cu)) NORDOX AS, Норвегія	0,75 – 1,5 кг/га	Лохина	Муміфікація плодів, бактеріальний опік, рак стебел, альтернаріозна плямистість листя, іржа, фомопсис гілок, рак пагонів, плодова гниль	Профілактичні обприскування навесні у вологу погоду з інтервалом 10 – 14 днів, починаючи з появи листя, перед дощами та знову через 4 тижні	30	4

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,5 – 1,5 кг/га	Буряки цукрові	Церкоспороз, пероноспороз, рамуляріоз	Профілактичні обприскування рослин в період вегетації, починаючи від фази ВВСН 39 – 47, з інтервалами 14 днів	20	5
		0,5 – 1,5 кг/га	Картопля	Альтернаріоз, фітофтороз, борошниста роса	Обприскування рослин в період вегетації до або при перших ознаках хвороби, а також після дощу, починаючи з досягнення рослинами висоти 10 – 15 см до 2 тижнів до збору врожаю. Інтервал між обробками 10 – 14 днів	20	8

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	**Пончо® Вотіво® 610 FS, ТН** (клотіанідин, 508 г/л + *Bacillus firmus* І-1582, 102 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС, США	2,2 – 4,7	Кукурудза	Личинки коваликів – дротяники, личинки травневого хруща, личинки хлібних жуків, сірий довгоносик, нематоди	Передпосівна обробка насіння
		60 – 120 мл/п.о.	Буряки цукрові	Ґрунтові шкідники та шкідники сходів, нематоди	
		5,0 – 10,0	Соняшник	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів та нематод	
		8,0 -12,0	Ріпак озимий	Ковалик темний, ковалик посівний, ковалик широкий, ковалик смугастий, ковалик західний, ковалик блискучий, блішки хрестоцвіті, ріпаковий пильщик, бурякова цистоутворююча нематода	
2.	**Канонір Ультра, ТН** (імідаклоприд, 600 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	6,0 – 7,0	Соняшник	Шкідники сходів і ґрунтонаселяючі шкідники	Передпосівна обробка насіння
		5,0 – 6,0	Кукурудза		

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
3.	**Тібарі FS, ТН** (Цилліон) (дифеноконазол, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л+ імідаклоприд, 350 г/л) Globachem nv., Бельгія	1,0 – 1,5	Зернові колосові культури (пшениця, ячмінь)	Попелиці, цикадки, злакові мухи, личинки коваликів, хлібні блішки; летюча, тверда сажка, альтернаріоз, кореневі гнилі (фузаріозно-гельмінтоспоріозна коренева гниль), пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
		1,0 – 1,5	Соя	Комплекс ґрунтових і наземних шкідників сходів в т.ч. дротяники, паросткова муха, личинки пластинчастовусих жуків та підгризаючих совок; фузаріоз, аскохітоз	Передпосівна обробка насіння
4.	***Фенс, СК** (тефлутрин, 200 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	2,0 – 2,5	Кукурудза	Комплекс ґрунтових і наземних шкідників сходів	Передпосівна обробка насіння
		2,0	Соняшник		
		0,6 л/п.о.	Буряки цукрові		

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	**Демофон, ТН (Demophon, FS)** (протіоконазол, 300 г/л + азоксистробін, 15 г/л) ДЖТ АГРО ЛІМІТЕД (JT AGRO LIMITED), Великобританія	50 мл/100 кг	Ячмінь озимий та ярий	Тверда сажка ячменю (*Ustilago segetum var. Hordei*)	Передпосівна обробка насіння
		50 мл/100 кг	Пшениця озима та яра	Тверда сажка пшениці (*Tilletia laevis*), летюча сажка пшениці (*Ustilago segetum var. Tritici*)	Передпосівна обробка насіння

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		35 мл/100 кг	Кукурудза	Фузаріоз кукурудзи (*Fusarium subglutinans*), ризоктоніоз (*Rhizoctonia solani*)	Передпосівна обробка насіння
		100 мл/100 кг		Летюча сажка кукурудзи (*Sporisorium reilianum*)	
2.	**Триплекс, ТН** (флутріафол, 37,5 г/л + тіабендазол, 25 г/л + флудіоксоніл, 20 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	1,0 – 1,25	Пшениця	Летюча і тверда сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	Передпосівна обробка насіння
		1,0 – 1,25	Горох	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, аскохітоз	Передпосівна обробка насіння
		1,0 – 1,25	Соя	Фузаріоз, аскохітоз, антракноз, сіра гниль, пероноспороз, фузаріозна коренева гниль, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
3.	**Слейд Ультра, ТН** (тебуконазол, 25г/л + прохлораз, 125 г/л + крезоксим-метил, 25 г/л) ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна	1,0 – 1,2	Пшениця	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса	Передпосівна обробка насіння
4.	**Бастіон Тріо, ТН** (дифеноконазол, 25 г/л + ципроконазол, 3 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	1,5 – 2,0	Пшениця озима, ячмінь ярий	Фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
5.	**Бастіон, ТН** (дифеноконазол 30 г/л + ципроконазол 6,25 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна; ТОВ «Сімейний Сад», Україна	1,0	Пшениця	Фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Ячмінь ярий	Фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
6.	**Фуксія, ТН** (флудіоксоніл, 25 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	1,0 – 1,25	Соя	Аскохітоз, фузаріоз, сіра гниль	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Пшениця	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, снігова пліснява	Передпосівна обробка насіння
		1,0 – 1,5	Кукурудза	Червона та пітіозна гнилі, фузаріоз, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
		5,0 – 6,0	Соняшник	Кореневі гнилі	Передпосівна обробка насіння
7.	***Гардекс, ТН** (клотіанідин, 350 г/л + дифеноконазол, 50 г/л + протіоконазол, 50 г/л + азоксистробін, 30 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,8 – 1,0	Пшениця яра	Сажки (карликова, летюча, тверда), пліснявіння насіння, кореневі та прикореневі гнилі, септоріоз, альтернаріоз, злакові мухи, попелиці, цикадки	Передпосівна обробка насіння
		0,8 – 1,0	Ячмінь ярий	Сажки (карликова, летюча, тверда), пліснявіння насіння, кореневі та прикореневі гнилі, септоріоз, альтернаріоз, злакові мухи, попелиці, цикадки	Передпосівна обробка насіння
		1,0 – 1,5	Соя	Фузаріоз, альтернаріоз, аскохітоз, антракноз, пліснявіння насіння, дротяники, несправжні дротяники, личинки паросткової мухи	Передпосівна обробка насіння

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
8.	***Сенсево, ТН** (протіоконазол, 80 г/л + дифеноконазол, 50 г/л + металаксил-М, 60 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	1,0	Пшениця	Сажкові хвороби, у тому числі карликова, кореневі і прикореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз сходів	Передпосівна обробка насіння
		1,0	Ячмінь	Сажкові хвороби, кореневі і прикореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість сходів	Передпосівна обробка насіння
9.	**Вайбранс 500 FS, ТН** (седаксан, 500 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	30 – 37 мл/ 100 кг насіння (1 мл/100 тис. насінин (п.о.))	Буряки цукрові	Кореневі гнилі (ризоктоніоз, фомоз)	Передпосівна обробка насіння
10.	**Вайбранс OSR 224 FS, ТН** (седаксан, 100 г/л + флудиоксоніл, 24 г/л + металаксил-М, 96,9 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	500 – 1200 мл/ 100 кг (25 мл/1млн насінин)	Ріпак озимий	Фузаріозна коренева гниль, пітіоз, ризоктоніоз, пліснявіння насіння, переоспороз, альтерніоз	Передпосівна обробка насіння
11.	**Дивіденд 30 FS, ТН** (дифеноконазол, 30 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	1,5 – 2,0	Пшениця озима	Сажкові хвороби (тверда, карликова, летюча)	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Ячмінь озимий	Сажкові хвороби (тверда, летюча)	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Жито озиме	Сажкові хвороби (тверда, стеблова)	Передпосівна обробка насіння
12.	**Дивіденд Стар 036 FS, ТН** (дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,3 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	1,5 – 2,0	Ячмінь ярий	Летюча, кам’яна сажки, чорна (несправжня) сажка, гельмінтоспоріозна і фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
		1,0	Пшениця озима	Фузаріозна коренева гниль, сажкові хвороби	Передпосівна обробка насіння
		1,0	Пшениця яра	Сажка, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі	Передпосівна обробка насіння

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
13.	***Брамкар, ТН** (тіаметоксам, 150 г/л + флудиоксоніл, 25 г/л + протіоконазол, 25 г/л + флуопірам, 7,5 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,5 – 2,0	Пшениця, ячмінь	Сажка (види), кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна, офіобольозна), септоріоз, борошниста роса, хлібна жужелиця, дротяники, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки	Передпосівна обробка насіння
14.	**Сьоррендер FS, ТН** (флудіоксоніл, 100 г/л) Globachem nv., Бельгія	1,5	Соняшник	Кореневі гнилі	Передпосівна обробка насіння
		0,25	Кукурудза	Кореневі гнилі, пухирчиста сажка	Передпосівна обробка насіння

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для боротьби зі шкідниками запасів

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, ($г/м^2$, $г/м^3$ г/т, $мл/м^2$, $мл/м^3$ мл/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Щитфос, ТБ** (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ТОВ «Укрмортранссервіс», Україна	3 – 6 $г/м^3$	Зерно хлібних злаків, зернобобових і олійних культур насипом та в мішках	Шкідники запасів	Фумігація при температурах 5…10°С – експозиція 10 діб; 11 – 15°С – 7 діб; 16 – 20°С – 6 діб;	1
		6 – 9 $г/м^3$	Незавантажені склади		21 – 25°С – 5 діб; вище 26°С – 4 доби. Допуск людей та завантаження складських приміщень після повного провітрювання (2 – 5 діб). Використання через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфіду не вище МДР	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Гербіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**ГЛІФОН 480, РК (GLYFON 480, SL)** (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	4,0 – 8,0	Плодові культури та виноградники	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку	-	1
		2,0 – 5,0	Поля, призначені під посіви кукурудзи, буряків цукрових, картоплі, зернових культур, льону, сої, овочевих культур	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів весною, за 2 тижні до висівання (виключивши всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)	-	1
		2,0 – 6,0	Поля, призначені під посіви ярих зернових культур, картоплі, овочевих культур, баштанних, соняшнику	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	-	1
		2,0 – 6,0	Пари	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів в період активного росту	-	1 – 2 (за необхід-ністю)
		2,0	Картопля	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування за 2 дні до сходів культури	-	1
		3,0	Зернові культури	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання (для підсушування та часткового знищення бур'янів)	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3,0 – 6,0	Землі несільсько-господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	-	1
2.	***Данеріс, МД (Daenerys, OD)** (мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л) Альбау Юроп Сарл (Albaugh Europe Sàrl), Швейцарія	1,5 – 2,0	Кукурудза (зерно, силос)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазах від ВВСН 12 до ВВСН 18	-	1
3.	**Антизлак Макс, КЕ** (клетодим, 240 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,3 – 0,6	Ріпак, соняшник, соя, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Наземне обприскування посівів у період вегетації, незалежно від фази розвитку культури, у фазі 2 – 4 листків бур'янів	-	1
		0,6 – 0,9		Багаторічні злакові бур'яни	Наземне обприскування посівів у період вегетації, незалежно від фази розвитку культури, за висоти бур'янів 10 – 15 см		
4.	**Тарвекс, КС** (тербутилазин, 300 г/л + мезотріон, 200 г/л + ізоксадифен-етил, 15 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 8 листків культури (однорічні дводольні бур'яни у фазах 2 – 4 листків; багаторічні дводольні – при висоті 10 – 15 см, розетка)	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,75	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 8 листків культури (однорічні дводольні бур'яни у фазах 6 – 8 листків; багаторічні дводольні – при висоті 10 – 15 см, розетка)	-	1
5.	**Оптиміст, СЕ** (пропізохлор, 500 г/л + тербутилазін, 238 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	2,5 – 3,6	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву, але до появи сходів культури	-	1
		2,5 – 3,2	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву, але до появи сходів культури	-	1
		2,5 – 3,6	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву, або по сходах у фазі 3 – 5 листків культури (не більше 2-х справжніх листків бур'янів)	-	1
6.	***Ректор, ВГ** (трибенурон-метил, 310 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 103 г/кг) ТОВ «Акваріус і К», Україну	30 – 60 г/га + ПАР (0,1% від обсягу робочого розчину)	Пшениця озима, ячмінь ярий, ячмінь озимий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, падалиці соняшника, стійкого до трибенурон-метилу та імідазолінонів	Обприскування в період вегетації (фаза кущення культури до появи прапорцевого листка включно)	-	1
7.	***Персей 480 КЕ** (кломазон, 480 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	0,15 – 0,2	Ріпак	Однорічні дводольні та злакові	Обприскування ґрунту до висівання, під час чи після висівання, але до сходів культури	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,2	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час чи після висівання, але до сходів культури	-	1
		0,25 – 0,5			Обприскування посівів у фазі 1 – 3 справжніх (трійчастих) листків культури		
8.	**ПРЕССЛАР Плюс, СЕ (PRESSLAR Plus, SE)** (пропізохлор, 450 г/ + тербутилазин, 187,5 г/л) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	3,0 – 4,0	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву, але до появи сходів культури	-	1
		3,0 – 4,0	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву, але до появи сходів культури	-	1
		3,0 – 4,0	Кукурудза	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву або по сходах у фазах 3 – 5 листків у культурі (не більше 2-х справжніх листків у бур'яну)	-	1
9.	**АМКОПІК, РК (AMCOPIC, SL)** (амінопіралід, 17 г/л + клопіралід, 267 г/л + піклорам, 80 г/л) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	0,2 – 0,3	Ріпак озимий та ярий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування восени або навесні у фазу 2 – 4 справжніх листків до фази появи квіткових бутонів у культури	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	**КІДІМ, КЕ (KEEDIM, EC)** (клетодим, 240 г/л) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	0,3 – 0,5	Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі однорічних бур'янів 2 – 6 листків, незалежно від фази розвитку культури. Обприскування посівів за висоти багаторічних бур'янів 10 – 15 см, незалежно від фази розвитку культури	-	1
		0,5 – 0,8	Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни			
		0,3 – 0,5	Ріпак озимий	Однорічні злакові бур'яни			
		0,5 – 0,8	Ріпак озимий	Багаторічні злакові бур'яни			
		0,3 – 0,5	Ріпак ярий	Однорічні злакові бур'яни			
		0,5 – 0,8	Ріпак ярий	Багаторічні злакові бур'яни			
		0,2 – 0,5	Соя	Однорічні злакові бур'яни			
		0,5 – 0,8	Соя	Багаторічні злакові бур'яни			
		0,2 – 0,5	Буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни			
		0,5 – 0,8	Буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни			
11.	**КУЛЬТОН ПЛЮС, ВГ (QULTON PLUS, WG)** (флорасулам, 200 г/кг + трибенурон-метил, 600 г/кг) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	0,02 – 0,04	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів культури починаючи від 2-х листків до фази прапорцевого листка	-	1
12.	**Бетагард, КЕ** (фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат 112, г/л) ТОВ «Дефенда», Україна.; ТОВ «Сімейний Сад», Україна	1,0	Буряки цукрові та столові	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації (перше обприскування посівів у фазі сім'ядолей бур'янів, наступні з інтервалом 7 – 14 днів)	-	3
		3,0	Буряки цукрові та столові	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
13.	**Блейд, КЕ** (клетодим, 120 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	0,4 – 0,8	Соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування бур'янів у фазі 2 – 6 листків, незалежно від фази розвитку культури	-	1
		0,6 – 1,2	Льон-довгунець	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування незалежно від фази розвитку культури у фазі 2 – 6 листків у однорічних злакових бур'янів	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,4 – 1,8	Соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові, льон-довгунець	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування незалежно від фази розвитку культури за висоти 10 – 20 см багаторічних злакових бур'янів	-	1
14.	**Муссон, КС** (нікосульфурон 40 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	1,0 – 1,25	Кукурудза звичайна та цукрова	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 4 – 10 листків у культури (2 – 6 листка у однорічних, за висоти 10 – 15 см багаторічних бур'янів)	-	1
15.	***Муссон Дуо, МД** (топрамезон 20 г/л + нікосульфурон 60 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	0,7 – 1,0	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Наземне штангове обприскування у фазу від 2 до 8 листків культури включно	-	1
16.	**Палдіс Макс, КС** (темботріон, 420 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	0,2 – 0,25 + ПАР 1,0 – 2,0 л/га	Кукурудза	Однорічні дводольні злакові і бур'яни	Обприскування рослин у фазі від 2 до 8 видимих листків культури	-	1
17.	**Шериф, ВГ** (трибенурон-метил 750 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	25 – 50 г/га + ПАР Мачо 0,2 л/га	Соняшник (гібриди, стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у період вегетації у фазі 2 – 8 листків культури	-	1
		20 – 25 г/га	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д	Обприскування від фази 2 – 3 листків культури до прапорцевого листка включно	-	1
		15 г/га	Ячмінь ярий, пшениця яра	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д	Обприскування від фази 2 – 3 листків культури до виходу в трубку	-	1
18.	**Імпрего, РК** (імазамокс, 50 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,8 – 1,0	Соняшник (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу від 2 до 8 справжніх листків культури (злакові бур'яни у фазі 1 – 3 листків, дводольні – сім'ядолі – 4 листки)	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,6 – 0,8	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур’яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 3 трійчастих листків культури (злакові бур’яни у фазі 1 – 3 листків, дводольні – сім’ядолі – 4 листки)	-	1
		0,6 – 0,8	Горох	Однорічні дводольні та злакові бур’яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 6 справжніх листків культури (злакові бур’яни у фазі 1 – 3 листків, дводольні – сім’ядолі – 4 листки)	-	1
		0,8 – 1,0	Ріпак ярий (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні дводольні та злакові бур’яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 6 справжніх листків культури (злакові бур’яни у фазі 1 – 3 листків, дводольні – сім’ядолі – 4 листки)	-	1
19.	**Лантіс, СЕ** (тербутилазин, 290 г/л + S-метолахлор, 234 г/л + пропізохлор, 305 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур’яни	Обприскування ґрунту до сходів культури	-	1
		2,0 – 2,6	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур’яни	Обприскування ґрунту до сходів культури	-	1
		2,0 – 3,0	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур’яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву або по сходах у фазу від 3 до 5 листків культури (не більше 2-х справжніх листків бур’янів)	-	1
20.	***Молтекс, РК** (МЦПА у формі диметиламінної солі, 918,6 г/л (у кислотному еквіваленті – 750 г/л)) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,7 – 1,0	Пшениця	Однорічні і деякі багаторічні дводольні бур’яни	Обприскування посівів у фазі 2 листка до прапорцевого листка включно	-	1
		0,7 – 1,0	Ячмінь	Однорічні і деякі багаторічні дводольні бур’яни	Обприскування у фазі 2 листка до появи прапорцевого листка	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,5 – 0,8	Кукурудза	Однорічні і деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 6 листків (ВВСН 12 – 16)	-	1
		0,3 – 0,5	Горох	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
21.	***Торрес, МД** (темботріон, 100 г/л + нікосульфурон, 40 г/л + ізоксадіфен-етил, 50 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,8 – 1,0	Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові, однорічні і деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в фази 2 – 8 листків у культури	-	1
22.	**Ореол Максі, КЕ** (хізалофоп-п-етил, 125 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	0,5 – 0,8	Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу 2 – 6 листків культури	-	1
		0,8		Багаторічні злакові бур'яни			
		0,4 – 0,8	Ріпак озимий	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 4 листків у бур'янів, від 2 справжніх листків ріпаку до початку бутонізації	-	1
		0,8 – 1,2		Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10 – 15 см від 2-х справжніх листків ріпаку до початку бутонізації		

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	**Геліос Екстра, РК** (калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	2,0 – 4,0	Поля, призначені під посів сільсько-господарських культур Поля призначені під посіви кукурудзи, буряків цукрових, сої, картоплі, льону, ріпаку, зернових та овочевих культур	Однорічні та багаторічні бур’яни	Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)	-	1
24.	**Мілафорт, КС** (нікосульфурон, 40 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	1,0 – 1,5	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур’яни	Обприскування у фазі 3 – 10 листків у культури	-	1
25.	**Гренадер Максі, ВГ** (трибенурон-метил, 562,5 г/кг + тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг) ТОВ «Компанія агрохімічні технології» Україна	20 – 35 г/га	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	-	1
26.	***Піноксан, КЕ** (піноксаден, 50 г/л + антидот клоквінтосет-мексил, 12,5 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,9	Пшениця, ячмінь	Злакові бур’яни	Обприскування від фази початку кущення культури до появи прапорцевого листка. Найоптимальніша фаза злакових бур’янів – 3 листки – початок кущення	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	**Агрітокс, РК** (2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 637,7 г/л (у кислотному еквіваленті – 500 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна; Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ, Австрія	1,2 – 1,5	Пшениця озима	Берізка польова	Обприскування культури у фазу воскової – повної стиглості (ВВСН 85 – 89)	-	1
28.	***Динаміт, КЕ** (диметенамід-П, 720 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна; Нуфарм ГмбХ енд Ко, КГ, Австрія	0,8 – 1,4	Ріпак озимий	Однорічні злакові та деякі однорічні дводольні бур'яни	Обробка ґрунту до появи сходів культури або обприскування культури після появи сходів культури на ранніх фазах росту бур'янів (злакові – 1 листок, дводольні – сім'ядолі)	-	1
		0,8 – 1,4	Кукурудза			-	1
		0,8 – 1,4	Соняшник		Обробка ґрунту до появи сходів культури (ВВСН 00 – 06)	-	1
29.	**Еквінокс®, КС (Equinox, SC)** (флуміоксазин, 480 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна; Нуфарм ГмбХ енд Ко, КГ, Австрія	0,1 – 0,12	Горох	Однорічні дводольні та однорічні злакові бур'яни	Обробка ґрунту до появи сходів культури (ВВСН 00 – 06)	-	1
		0,06 – 0,08	Пшениця озима		Обробка ґрунту до появи сходів культури або до початку кущіння культури (ВВСН 00 – 21)	-	1
		0,1 – 0,12	Кукурудза		Обробка ґрунту до появи сходів культури (ВВСН 00 – 06)	-	1
		0,1 – 0,12	Соя		Обробка ґрунту до появи сходів культури (ВВСН 00 – 06)	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	***Марсель Дуо Флекс, КС** (ізоксафлютол, 50 г/л + тербутилазин, 375 г/л + антидот ципросульфамід, 50 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна; Нуфарм ГмбХ енд Ко, КГ, Австрія	1,75 – 2,0	Кукурудза	Однорічні однодольні та дводольні бур'яни	Обприскування культури під час вегетації у фазах ВВСН 11 – 13	-	1
31.	**Вініл, КЕ** (клетодим, 480 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна	0,3 – 0,5	Соняшник, соя, горох, буряк цукровий	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни (у т.ч. падалиця зернових колосових культур)	Обприскування посівів у період вегетації культури незалежно від фази її розвитку у ранніх фазах розвитку бур'янів	-	1
32.	**Марсель (Marcel), КС** (ізоксафлютол, 480 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна; Нуфарм Юроп ГмбХ, Німеччина	0,15 – 0,23	Кукурудза	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
33.	***Піноксер (Pinoxer), КЕ** (піноксаден, 50 г/л + антидот клоквінтосет-мексил, 12,5 г/л) Thai Harvest Limited, КНР	0,9	Пшениця озима	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування від фази початку кущення культури до появи прапорцевого листка	-	1
34.	***Роудіс (Roudis), КС** (темботріон, 420 г/л + антидот ізоксадіфен-етил, 210 г/л) Thai Harvest Limited, КНР	0,2 – 0,25	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування в фази 2 – 8 листків у культури	-	1
35.	***Аутбаг, КЕ** (карфентразон-етил, 400 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,0375 – 0,05	Ячмінь ярий, пшениця яра та озима	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д	Обприскування полів у фазу кущіння (ранні фази розвитку бур'янів)	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	***Левто WG, ВГ** (мезосульфурон-метил, 30 г/кг + йодсульфурон-метил натрію, 6 г/кг) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	0,5 + 1,0 ПАР Probe™	Пшениця озима, тритикале озиме, жито озиме	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації культур ВВСН 21 – 39	-	1
37.	***Грамінастар, КЕ** (S-метолахлор, 960 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	1,0 – 1,6	Соняшник, соя, кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби культури	-	1
		1,6	Ріпак озимий	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби культури	-	1
38.	***Ероїк, МД** (мезотріон, 75 г/л+ нікосульфурон, 30 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	1,25 – 2,0	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 3 – 7 листків культури	-	1
39.	***Нурексон, РК** (імазамокс, 40 г/л) Лайф Сайнтіфік Лімітед, Ірландія	1,0 – 1,2	Соняшник (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 4 листків культури на ранніх етапах розвитку бур'янів	-	1
		0,75 – 1,0	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 1 – 3 трійчастих листків культури (злакові бур'яни в фазі 1 – 3 листків, дводольні 2 – 4 листків)	-	1
		0,15 – 0,2	Ріпак озимий (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації культури	-	1
		0,5 – 1,2	Люцерна	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури	-	1
40.	**Саксессор Т, СЕ** (петоксамід, 300 г/л+ тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «ФМС Україна», Україна	3,0 – 4,0	Кукурудза, соняшник	Однорічні злакові і дводольні бур'яни	Внесення після посіву до появи сходів культури	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	**Агростар, РК** (2-метил-4-хлорфеноксиоцтової кислоти диметиламінна сіль, 500 г/л, у кислотному еквіваленті, 410 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,0 – 1,5	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні види бур'янів	Обприскування посівів кукурудзи у фазі 1 – 6 листків культури (ВВСН 11 – 16)	-	1
42.	**Селеніт Макс, КЕ** (клетодим, 240 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 1,0	Соя, ріпак	Однорічні та багаторічні злакові види бур'янів	Обприскування в період вегетації (до початку цвітіння культур)	-	1
43.	**ШТЕФАРАНЕ, КЕ** (флуроксипір у формі метилгептилового ефіру, 333 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,30 – 0,50	Пшениця озима	Однорічні (в т.ч. підмаренник чіпкий) та деякі багаторічні (в т.ч. березка польова) дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації від стадії 2-х листків до закінчення фази прапорцевого листка	-	1
		0,3 – 0,50	Кукурудза	Однорічні (в т.ч. підмаренник чіпкий) та деякі багаторічні (в т.ч. березка польова) дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації у фази від 3 до 7 листків включно	-	1
44.	**ШТЕФКОМ, КЕ** (кломазон, 480 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,15 – 0,2	Ріпак	Злакові та деякі дводольні види бур'янів	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		0,2	Соя	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури, та в період вегетації (1 – 2 трійчасті листки)	-	1
45.	**ШТЕФАМ, КС** (фенмедифам, 320 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	1,0	Буряки цукрові	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування у фазі сім'ядолі бур'янів, а наступні обробки з інтервалом 7 – 10 днів	-	3

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	**ШТЕФЕКСТРА ГОЛД, СЕ** (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	4,5	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
47.	***Пропоніт Дуо, КЕ** (пропізохлор, 720 г/л + кломазон, 30 г/л) Аріста ЛайфСайенс С.А.С Франція	2,0 – 3,0	Соя, ріпак озимий та ярий	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	-	1
48.	**Глобстар 750 WG, ВГ** (трибенурон-метил, 750 г/кг) ДВА Агро ГмбХ, Німеччина	10 – 15 г/га	Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д	Обприскування посівів в період вегетації у фазу 2 – 8 листків культури	-	2
		20 – 25 г/га	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	-	1
		15 г/га	Ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до виходу в трубку культури включно	-	1
49.	**Рімкорн, ВГ** (римсульфурон, 250 г/кг) ДВА Агро ГмбХ, Німеччина	40 – 50 г/га + ПАР «Ад'ютант-Л"» 0,2 л/га	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 7 листків культури (у фазі кущіння однорічних злакових бур'янів і за висоти багаторічних 10 – 15см)	-	1
50.	***ЮНІ-АКЛОН, КС** (аклоніфен, 600 г/л) Усі Юніткем Ко. Лтд, Китай	3,0 – 6,0	Соняшник	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після висіву до сходів культури	-	1
		1,0 – 2,0	Соняшник	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 4 справжніх листків культури, у ранні фази розвитку бур'янів	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4,0 – 4,5	Соя	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після висіву до сходів культури	-	1
		3,0 – 4,0	Горох	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після висіву до сходів культури	-	1
		0,5	Горох	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 4 справжніх листків культури, у ранні фази розвитку бур'янів	-	1
51.	***ЮНІ-ТИФЕН 750, ВГ** (тифенсульфурон-метил, 750 г/л) Усі Юніткем Ко. Лтд, Китай	10 г/га + ПАР	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків	-	1
		6 – 8 г/га + ПАР	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 2 справжніх листків до початку бутонізації	-	1
52.	**Агер Форте, РК** (2М-4Х (МЦПА), 750 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	06 – 1,0	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 7 листків	-	1
53.	***ДІМЕФОЛЬ СОЛО, КС** (диметенамід-П, 720 г/л) SFM CHEMICAL GmbH, Німеччина; Schirm GmbH, Німеччина; WEIFANG SINO-AGRI UNION CHEMICAL CO., LTD., КНР	0,8 – 1,4	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, або по сходах у фазі 3 – 5 листків кукурудзи	-	1
		0,8 – 1,4	Соняшник	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів соняшника	-	1
54.	**Акебоно 900 SC, КС** (S-метолахлор, 825 г/л + кломазон, 75 г/л) Globachem nv., Бельгія	2,0 – 2,5	Горох, ріпак	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту, після висівання, але до появи сходів	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	***Пропазал 10, КЕ** (пропахізафоп, 100 г/л) JT CROP, Великобританія; ФОП КРАВЧЕНКО О.В., Україна	1,0 – 1,2	Соняшник, ріпак, соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів соняшника	-	1
56.	***Пропіфоль, КЕ** (пропізохлор, 720 г/л) ФОП КРАВЧЕНКО О.В., Україна	2,0 – 3,0	Соняшник, кукурудза, соя	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, після висівання, але до появи сходів соняшника	-	1
57.	**Бостон, КЕ** (клетодим, 240 г/л) DVA Agro GmbH, Німеччина	0,2 – 0,4 + ПАР «Коутер» 0,6 – 0,8 л/га	Соняшник, соя	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 4 листків бур'янів	-	1
		0,6 – 0,8 + ПАР «Коутер» 1,2 – 2,4 л/га	Соняшник, соя	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10 – 15 см	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ГЛІФОН 480, РК (GLYFON 480, SL)** (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	14	1
		3,0	Зернові культури	Обприскування посівів за два тижні до збирання за вологості зерна не більш 30%	14	1
2.	**РЕГЛЕКС СУПЕР, РК (REGLEX SUPER, SL)** (дикват, 150 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1
3.	**Евадро, РК** (дикват іон, 270 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,6 – 1,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	7	1
		0,6 – 1,0	Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури	7	1
		0,6 – 1,0	Соя	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури	7	1
4.	**Аргумент Форте 500 SL, РК** (калійна сіль гліфосату, 614 г/л, у кислотному еквіваленті, 500 г/л) ТОВ «Торговий Дім «Нертус», Україна	2,0 – 2,7	Соняшник	Обприскування посівів при початку побуріння кошиків	11	1
		2,0 – 2,7	Соя	Обприскування посівів при 60% побуріння бобів (нижній та середній яруси)	14	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
5.	**Параго, РК** (дикват дибромід в перерахунку на дикват іон, 150 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна; СІНОХЕМ АГРО КО., ЛТД., Китай	2,0 – 3,0	Соя, соняшник, ріпак озимий та ярий	Обприскування посівів за 14 днів до збору урожаю	7	1
6.	**ЖАР ДУО, РК** (дикват дибромід, 374 г/л, в перерахунку на дикват іон – 200 г/л) ПП «ІН ФОРС КЕМІКАЛ», Україна	1,5 – 2,25	Соя	Обприскування посівів у фазі достигання культури	6	1
7.	**Галоп Турбо, РК** (гліфосату калійна сіль, 663 г/л, в кислому еквіваленті – 540 г/л) ПП «ІН ФОРС КЕМІКАЛ», Україна	2,0 – 2,5	Пшениця	Обприскування посіві при вологості зерна не вище 30%	14	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для застосування авіаційним методом

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Гуру, ВГ** (емамектину бензоат, 100 г/кг + ацетаміприд, 240 г/кг) ТОВ «Нертус Лтд», Україна	0,1 – 0,2	Соняшник	Бавовникова совка, лучний метелик, попелиця, вогнівки (види)	Обприскування в період вегетації	28	2
		0,15 – 0,2	Кукурудза	Бавовникова совка, попелиці, стебловий (кукурудзяний) метелик	Обприскування в період вегетації	28	2

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ГЛІФОН 480, РК (GLYFON 480, SL)** (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	14	1
		3,0	Зернові культури	Обприскування посівів за два тижні до збирання за вологості зерна не більш 30%	14	1
2.	**РЕГЛЕКС СУПЕР, РК (REGLEX SUPER, SL)** (дикват, 150 г/л) Europa Chemica Grupa d.o.o., Хорватія	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
3.	**Аргумент Форте 500 SL, РК** (калійна сіль гліфосату, 614 г/л, у кислотному еквіваленті, 500 г/л) ТОВ «Торговий Дім «Нертус», Україна	2,0 – 2,7	Соняшник	Обприскування посівів при початку побуріння кошиків	11	1
		2,0 – 2,7	Соя	Обприскування посівів при 60% побуріння бобів (нижній та середній яруси)	14	1
4.	**Евадро, РК** (дикват іон, 270 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,6 – 1,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	7	1
		0,6 – 1,0	Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури	7	1
		0,6 – 1,0	Соя	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури	7	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для роздрібного продажу населенню

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Вамп Дуо 220, КС** (ацетаміприд, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	2,0 – 3,0 мл/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Томати	Совки, попелиці, молі, трипси, колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2
		3,5 – 4,5 мл/ 10 л води (у залежності від віку насаджень – 2,0 – 5,0 л робочого розчину/ дерево)	Яблуня	Попелиці, листовійки, яблунева плодожерка, молі	Обприскування в період вегетації	45	2
2.	**Моспілан, ВП** (ацетаміприд, 200 г/кг) Ніппон Сода Ко., Лтд., Японія	2 – 3 г/ 8 – 10 л води/ 100 м^2	Яблуня	Яблунева плодожерка, попелиці, мінуючі молі (кишенькова крайова, моль-крихітки, нижньобокова), яблуневий пильщик, розанова та сітчаста листокрутки	Обприскування в період вегетації (норма витрати з розрахунку на 6 – 8 дерев віком до 5 років або 3 – 4 дерева віком понад 5 років)	44	2
		5 г 8 – 10 л води/ 100 м^2		Оленка волохата, каліфорнійська та інші види щитівок			
3.	**Іназума, ВГ** (ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда-цигалотрин, 30 г/кг) Сумі Агро Юроп Лімітед, Великобританія	2 – 4 г/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Томати	Совки, попелиці, молі, трипси, колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	**Вердавіс 250 ZC, ФК** (лямда-цигалотрин, 150 г/л + пліназолін (ізоциклосерам), 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	1 мл/100 м^2	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	30	2

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Спліт, КЕ** (дифеноконазол, 250 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	2,0 мл/ 10 л води/ 100 м^2	Яблуня, груша	Парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	20	3
2.	***Спектр, ВГ** (піраклостробін, 67 г/кг + боскалід, 267 г/кг) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	12 г/ 8 – 10 л води/ 2 – 5 дерев	Абрикос	Моніліоз	Обприскування рослин в період вегетації (перша обробка: початок – середина цвітіння, друга – через 10 днів після першої)	40	2
3.	***Таймер, СЕ** (азоксистробін, 322 г/л + металаксил-М, 124 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	7,5 мл/ 5 л води/ 100 м^2	Томати	Комплекс кореневих захворювань (фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз та ін.)	Внесення у період вегетації (від фази другого справжнього листка): полив під корінь	20	2
4.	**Артемікс, КС** (оксихлорид міді, 239,36 г/л + гідроксид міді, 236,64 г/л, в загальному перерахунку на чисту метаеву мідь, 272 г/л) Гован Кроп Протекшн Лімітед, Великобританія	30 – 40 мл/ 8 – 10 л води/ 100 м^2	Хвойні декоративні насадження	Шютте звичайне, шютте сніжне, іржа, фузаріоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (норма витрати робочої рідини: 2 – 4 л на дерево в залежності від розміру крони)	-	3

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	**Сінан, КС** (піраклостробін, 130 г/л + дифеноконазол, 130 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	5,0 – 10,0 мл/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Томати	Альтернаріоз, бура плямистість (кладоспоріоз), фітофтороз	Обприскування в період вегетації	30	3
		5,0 – 10,0 мл/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Огірки	Антракноз, аскохітоз, борошниста роса, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	30	3
6.	**СФІНКС ЕКСТРА®, ВГ** (диметоморф, 113 г/кг + фолпет, 600 г/кг) ТОВ «Адама Україна», Україна	10 – 25 г/ 100 м^2	Полуниця	Сіра гниль, антракноз, фітофтороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	21	2
7.	**Янкі, КС** (сульфат міді, 80 г/л + сірка 640 г/л) ЮПЛ Холдінгз Кооператіф Ю.А., Нідерланди	5,0 мл/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Томати	Фітофтороз, рання суха плямистість	Обприскування в період вегетації	20	3

Гербіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Агрітек Супер 500, РК** (2-метил-4-хлорфеноксиоцтова кислота у формі солей диметиламіну, натрію та калію 500 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	8,0 – 15,0 мл/ 4 – 5 л води/ 100 м^2	Газонні трави (газон)	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації	-	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Добрива

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Effect, р.** **(марки: Effect amino NK 4-40, Effect NPK 4-44-4+Me, Effect HUMIEXTRACT 500, Effect PLANT STIM, Effect ALFA-S)** (N – 0 – 9,2%, $N_{орг.}$ – 0 – 30%, P_2O_5 – 0 – 44%, K_2O – 0 – 40%, SO_3 – 0 – 24,2%, Cu – 0 – 2,7%, Zn – 0 – 9,2%, Mn – 0 – 9,2%, амінокислоти – 0 – 10%, фульвокислоти – 0 – 46%, L-пролін – 0 – 0,16%, ABA-S – 0 – 0,002%, цитокініни – 0 – 0,005%, витяжка *Ascophyllum nodosum* – 0 – 15%, альгінова кислота – 0 – 2,4%, N-Ацетил-L-цистин – 0 – 1%, вітамін В – 0 – 0,01%, манітол – 0 – 0,1%) **Компанія «UAB Agroconsult LT», Литва**	*Марка Effect amino NK 4-40*			
		1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		Марка Effect NPK 4-44-4+Me			
		1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		Марка Effect HUMIEXTRACT 500			
		1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		Марка Effect PLANT STIM			
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка Effect ALFA-S			
		0,7 – 1,5 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
2.	**Effect, р. (марки: Effect amino Mn/Zn, Effect amino Mo, Effect amino B/Mo, Effect amino B)** (N – 0 – 9,2%, $N_{орг.}$ – 0 – 30%, P_2O_5 – 0 – 44%, K_2O – 0 – 40%, SO_3 – 0 – 24,2%, Cu – 0 – 2,7%, Zn – 0 – 9,2%, Mn – 0 – 9,2%, амінокислоти – 0 – 10%, фульвокислоти – 0 – 46%, L-пролін – 0 – 0,16%, ABA-S – 0 – 0,002%, цитокініни – 0 – 0,005%, витяжка *Ascophyllum nodosum* – 0 – 15%, альгінова кислота – 0 – 2,4%, N-Ацетил-L-цистин – 0 – 1%, вітамін В – 0 – 0,01%, манітол – 0 – 0,1%) **Компанія «UAB Agroconsult LT», Литва**	*Марка Effect amino Mn/Zn*			
		1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка Effect amino Mo			
		0,5 л/га	Олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1
		Марка Effect amino B/Mo			
		1,0 – 2,0 л/га	Олійні, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка Effect amino B			
		0,5 – 2,0 л/га	Зернові культури	Позакореневе підживлення	1
			Олійні, зернобобові культури		1 – 3

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
3.	**Golden Crop (Золотий врожай), п.** (N – 5%, K_2O – 12%, гумінові кислоти – 65%, фульвові кислоти – 4%, B – 0,2%, Cu – 0,2%, Ni – 0,2%, сульфати Fe, Co, Al, Mg, Mn. Ni, Ag з концентрацією в наномоль (10^{-9})) ТОВ «Голден Кроп», Україна	10 г/т	Зернові, зернобобові (соя), олійні (соняшник, ріпак) культури, кукурудза	Обробка насіння	1
		2,5 г/га	Зернові, зернобобові (соя), олійні (соняшник, ріпак) культури, кукурудза	Позакореневе підживлення	2
4.	**ЛІБРО (LIBRO), п.** **(марки: 10-10-43+ТЕ, 10-52-10+ТЕ, 15-15-30+ТЕ, 20-20-20+ТЕ, 15-30-15+ТЕ)** (N – 10 – 20%; P_2O_5 – 10 – 52%; K_2O – 10 – 43%; S – 1,6 – 4,7%; MgO – 220 ppm; Fe – 49 ppm; Cu – 56 ppm; Zn – 55 ppm; Mn – 80 ppm; B_2O_3 – 96 ppm; Mo – 4 ppm) ТОВ «Астракем-Україна», Україна	8,0 – 15,0 кг/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	3
		8,0 – 15,0 кг/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	3
		15,0 – 25,0 кг/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	4
		15,0 – 25,0 кг/га		Фертигація	4
		12,0 – 25,0 кг/га	Картопля	Позакореневе підживлення	4
		12,0 – 25,0 кг/га		Фертигація	4
		15,0 – 45,0 кг/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	4
		15,0 – 45,0 кг/га		Фертигація	4
		10,0 – 50,0 кг/га	Декоративні культури	Позакореневе підживлення	6
		10,0 – 50,0 кг/га	Газонна трава	Позакореневе підживлення	6
5.	**Лідер Пульс Універсал, р.** (N – 4,7%, P_2O_5 – 11,5%, K_2O – 15,2%; S – 0,67%, B – 0,157%, Co – 0,0188%, Cu – 0,123%, Zn – 0,184%, Fe – 0,184%, Mn – 0,184%, Mo – 0,0175%, Mg – 0,222%, Na_2O – 1,04%, гумати калію або натрію – 10 г/л, екстракт продуктів метаболізму ендогенних грибів – 50 г/л) ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агротехнології», Україна	0,125 – 1,0 л/т	Зернові, бобові, технічні, овочеві, плодові та декоративні культури, виноградники	Обробіток насіння	1
		1,0 – 5,0 л/га		Позакореневе підживлення	1 – 3
6.	**НЕЦВІК/NETSVIK, РК** (N – 0,05 – 0,2%, P_2O_5 – 0,45 – 0,65%, K_2O – 0,05 – 0,25%, CaO – 250 – 400 мг/дм^3, гумінові кислоти – 0,6%, фульвокислоти – 0,6%, органічна речовина – 60%) ФГ «АГРО-СЕРП», Україна	16,0 – 17,0 л/га	Соняшник	Позакореневе підживлення	2
		20,0 – 23,0 л/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
7.	**Добриво органо-мінеральне «Фосфат-гель», р.** (N – 10 г/л, P_2O_5 – 20 г/л, K_2O – 5 г/л, B – 1 – 3 мг/л, Cu – 1 – 2,5 мг/л, Zn – 4 – 8 мг/л, Fe – 50 – 100 мг/л, Mn – 15 – 35 мг/л, Mo – 0,4 – 0,8 мг/л, органічна речовина – 70 – 80% (сухого залишку), гумінові кислоти – 25 – 35 г/л, фульвові кислоти – 40 – 60 г/л, амінокислоти – 10 – 20 г/л) ФО-П Осипенко С.Б., Україна	1,5 – 2,0 л/т	Зернові, зернобобові, олійні культури	Обробка насіння	1
		2,0 л/га	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	2 – 3
8.	**Міллерплекс, РК** (N – 3%, P_2O_5 – 3%, K_2O – 3%, екстракт водоростей Ascophyllum nodosum) АВЕНТРО Сарл (AVENTROSarl), Швейцарія	0,3 – 2,5 л/га	Зернові, зернобобові, олійні, технічні, овочеві, плодові культури, картопля	Листкове підживлення, внесення з поливною водою	1 – 4
		0,3 – 2,5 л/га	Ягідні культури	Листкове підживлення, внесення з поливною водою	1 – 4
9.	**АміноАлексін, р.** (P_2O_5 – 30%, K_2O – 20%, вільні L-α-амінокислоти – 4%) АВЕНТРО Сарл (AVENTROSarl), Швейцарія	1,0 – 4,0 л/га	Зернові, зернобобові, олійні, технічні культури	Позакореневе підживлення	3
		2,0 – 4,0 л/га	Овочеві, плодові культури, картопля	Позакореневе підживлення	6
		0,2 – 0,4 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	3
		0,2 – 0,4 л/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	2
		0,4 – 0,8 мл/кг	Овочеві (в т.ч. томати, перець) культури	Обробка насіння	1
		0,15 – 0,25 л/га	Овочеві (в т.ч. томати, перець) культури	Позакореневе підживлення	4
		0,8 – 1,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	6
10.	**БРІО Р, р.** (P_2O_5 – 30%, K_2O – 5%, екстракти з морських водоростей – 3%, екстракт з рослин – 7%) ТОВ «Тімак Агро Україна», Україна	7,0 – 10 л/т	Технічні культури, картопля	Обробка насіння (бульб)	1
		15,0 – 30,0 л/га	Зернові колосові культури	Кореневе підживлення	1
		7,0 – 25,0 л/га	Технічні культури, картопля	Кореневе підживлення	1
		15,0 – 25,0 л/га	Овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	Кореневе підживлення	1
11.	**ТопФос NP СіліАп, гр.** (N – 5%, P_2O_5 – 20%, SO_3 – 25%, Zn – 0,1%) ТОВ «Тімак Агро Україна», Україна	70 – 300 кг/га	Зернові, олійні культури	Внесення перед або при посіві	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
12.	**АстреаСТАРТ, р.** **(марки: АстреаСТАРТ Тріо, АстреаСТАРТ Zn+, АстреаСТАРТ Mn-Cu)** (N – 0 – 10,0%, P_2O_5 – 0 – 7,0%, K_2O – 0 – 9,5%, Cu – 0 – 1,0%, Zn – 0 – 1,5%, Mn – 0 – 1,0%, органічна речовина – 20%) СУФФЛЕ АГРІКЮЛЬЮР, Франція	1,0 – 3,0 л/га	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		4,0 – 6,0 л/га	Технічні культури, картопля		1 – 2
		5,0 – 12,0 л/га	Виноград		1 – 3
13.	**ФертіБуст, гр.** (N – 11%, P_2O_5 – 40,6%, SO_3 – 11,8%, Zn – 2%, MgO – 1,8%) Агронутрісіон, Франція	20,0 – 40,0 кг/га	Зернові, олійні, технічні культури, картопля	Внесення перед або при посіві	1
		15,0 кг/га	Соя		
14.	**ОілСтарт, р.** (N – 2%, SO_3 – 73%, MgO – 2,2%, B – 2%, Mo – 0,22%) Агронутрісіон, Франція	1,0 – 5,0 л/га	Зернові, олійні, технічні культури, картопля, соя	Позакореневе підживлення	1 – 2
15.	**СеріаСтарт, р.** (P_2O_5 – 29%, K_2O – 5%, MgO – 6,7%) Агронутрісіон, Франція	1,0 – 5,0 л/га	Зернові, олійні, технічні культури, картопля, соя	Позакореневе підживлення	1 – 2
16.	**КУАНАВО FS, ТН** (сірка, 700 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	80 мл/80 тис. насінин	Кукурудза	Обробка насіння	1

Добрива для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м², мл/100 м², г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	**Golden Crop (Золотий врожай), п.** (N – 5%, K_2O – 12%, гумінові кислоти – 65%, фульвові кислоти – 4%, B – 0,2%, Cu – 0,2%, Ni – 0,2%, сульфати Fe, Co, Al, Mg, Mn. Ni, Ag з концентрацією в наномоль (10^{-9})) ТОВ «Голден Кроп», Україна	0,01 г/кг	Зернові, зернобобові (соя), олійні (соняшник, ріпак) культури, кукурудза	Обробка насіння	1
		0,025 г/100 м²	Зернові, зернобобові (соя), олійні (соняшник, ріпак) культури, кукурудза	Позакореневе підживлення	2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
2.	**Лідер Пульс Універсал, р.** (N – 4,7%, P_2O_5 – 11,5%, K_2O – 15,2%; S – 0,67%, B – 0,157%, Co – 0,0188%, Cu – 0,123%, Zn – 0,184%, Fe – 0,184%, Mn – 0,184%, Mo – 0,0175%, Mg – 0,222%, Na_2O – 1,04%, гумати калію або натрію – 10 г/л, екстракт продуктів метаболізму ендогенних грибів – 50 г/л) ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агротехнології», Україна	0,125 – 1,0 мл/кг	Зернові, бобові, технічні, овочеві, плодові та декоративні культури, виноградники	Обробіток насіння	1
		10 – 50 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	1 – 3
3.	**БРІО Р, р.** (P_2O_5 – 30%, K_2O – 5%, екстракти з морських водоростей – 3%, екстракт з рослин – 7%) ТОВ «Тімак Агро Україна», Україна	0,7 – 1,0 л/100 кг	Технічні культури, картопля	Обробка насіння	1
		0,15 – 0,3 л/ 100 м^2	Зернові колосові культури	Кореневе підживлення по вегетації	1
		0,07 – 0,25 л/ 100 м^2	Технічні культури, картопля		
		0,15 – 0,25 л/ 100 м^2	Овочеві культури відкритого та закритого ґрунту		
4.	**ТопФос NP СіліАп, гр.** (N – 5%, P_2O_5 – 20%, SO_3 – 25%, Zn – 0,1%) ТОВ «Тімак Агро Україна», Україна	0,7 – 3,0 кг/ 100 м^2	Зернові, олійні культури	Внесення перед або при посіві	1
5.	**АстреаСТАРТ, р.** **(марки: АстреаСТАРТ Тріо, АстреаСТАРТ Zn+, АстреаСТАРТ Mn-Cu)** (N – 0 – 10,0%, P_2O_5 – 0 – 7,0%, K_2O – 0 – 9,5%, Cu – 0 – 1,0%, Zn – 0 – 1,5%, Mn – 0 – 1,0%, органічна речовина – 20%) СУФФЛЕ АГРІКЮЛЬЮР, Франція	0,01 – 0,03 л/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		0,04 – 0,06 л/ 100 м^2	Технічні культури, картопля		1 – 2
		0,05 – 0,12 л/ 100 м^2	Виноград		1 – 3
6.	**ФертіБуст, гр.** (N – 11%, P_2O_5 – 40,6%, SO_3 – 11,8%, Zn – 2%, MgO – 1,8%) Агронутрісіон, Франція	0,2 – 0,4 кг/ 100 м^2	Зернові, олійні, технічні культури, картопля	Кореневе підживлення перед або при посіві	1
7.	**ОілСтарт, р.** (N – 2%, SO_3 – 73%, MgO – 2,2%, B – 2%, Mo – 0,22%) Агронутрісіон, Франція	0,01 – 0,05 л/ 100 м^2	Зернові, олійні, технічні культури, картопля, соя	Позакореневе підживлення	1 – 2
8.	**СеріаСтарт, р.** (P_2O_5 – 29%, K_2O – 5%, MgO – 6,7%) Агронутрісіон, Франція	0,01 – 0,05 л/ 100 м^2	Зернові, олійні, технічні культури, картопля, соя	Позакореневе підживлення	1 – 2

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Регулятори росту рослин

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м^2, мл/100 м^2, г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	***Десавіо, КЕ** (тринексапак-етил, 500 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,2 – 0,3 л/га	Пшениця озима	Обприскування в період вегетації (від фази кущення до появи прапорцевого листка)	1 – 2
		0,1 – 0,15 л/га	Ріпак озимий	Обприскування в період вегетації (у фазу розвитку культури 4 – 8 листків)	1 – 2
2.	**Трегус 500, КЕ** (тринексапак-етил, 500 г/л) Ifagri Ltd, Великобританія	0,2 – 0,3 л/га	Пшениця	Обприскування в період вегетації	1 – 2
		0,2 – 0,4 л/га	Ячмінь		1 – 2
		0,4 – 0,8 л/га	Ріпак		2
3.	***Акура, РК** (мепікват-хлорид, 300 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,7 – 0,9 л/га	Ріпак озимий	Обприскування в період вегетації (перше – у фазі від появи другого листа до появи шостого листка ВВСН 12 – 16 (осіння обробка); друге – у фазі від стадії розетки до стадії коли видно п’яте розтягнуте міжвузля ВВСН 30 – 35 (весняна обробка))	2
		0,8 – 1,3 л/га	Пшениця озима	Обприскування посівів у фазі від початку виходу в трубку до появи прапорцевого листка ВВСН 30 – 49	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
4.	**Елізон, СЕ** (фітостироли, 5%) Елісіт Плант, Франція	0,5 – 1,0 л/га	Зернобобові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 3
5.	**Аппетайзер, РК** (хлорид марганцю, 25% + хлорид цинку, 2,5%) Аріста Лайфсайенс С.А.С., Франція	0,4 – 0,6 л/га	Пшениця	Обробка в період вегетації від фази кущіння до колосіння	3
		0,4 – 0,6 л/га	Кукурудза	Обробка в період вегетації у фазі 3 – 5 листків, наступні від фази 8 – 10 листків до викидання волоті	3
		0,4 – 0,6 л/га	Сорго	Обробка в період вегетації від фази 4 – 5 листків до початку цвітіння	3
		0,4 – 0,6 л/га	Ріпак	Обробка в період вегетації від фази 7 – 8 листків до фази бутонізації	3
6.	**БТС-Фітоспектр (Cultivo OBP-2004 Crop Aid) (Nepal-88), РК** (екстракт стероїдних сапонінів Юкки Шидигера – 300 г/л; рідкий гумус морських водоростей – 100 г/л) ТОВ «ЕФ ЕНД ЕМ Україна», Україна	5 мл/т	Зернові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		20 – 30 мл/га	Зернові (ячмінь ярий та озимий) культури	Обприскування у період вегетації	1
		20 – 25 мл/га	Зернові (пшениця яра та озима, овес, просо, жито озиме, кукурудза на зерно), буряки цукрові, овочеві (огірки, морква, капуста та ін.), баштанні культури		2
		20 – 30 мл/га	Зернобобові (соя та ін.), технічні (соняшник, ріпак озимий та ярий) культури		3
		100 – 125 мл/га	Плодові (яблуня та ін.) культури, виноград		3 – 5
		50 – 60 мл/га	Ягідні кущові (смородина та ін.) культури		3 – 5
		40 мл/га	Полуниця		2
		40 мл/га	Томати		1
		50 – 60 мл/га	Декоративні (самшит та ін.)		2 – 3

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
			культури		
		50 мл/га	Кавун, диня, гарбуз		2
7.	**Мепік 300 SL, РК** (мепікват хлорид, 300 г/л) Innvigo SP Z.O.O., Польща	0,5 – 1,0 л/га	Соняшник	Обприскування у період вегетації	2
8.	**Гіббалін, ВР** (гібберелін А4/А7 + 19 г/л, 6-бензиладенін, 19 г/л) Globachem nv., Бельгія	1,0 – 1,5 л/га	Яблуня, груша	Обприскування насаджень у період пізнього цвітіння – до стадії опадання пелюсток	1

Регулятори росту рослин для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м^2, мл/100 м^2, г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	**Елізон, СЕ** (фітостироли, 5%) Елісіт Плант, Франція	0,005 – 0,01 л/ 100 м^2	Зернобобові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 3
2.	**БТС-Фітоспектр (Cultivo OBP-2004 Crop Aid) (Nepal-88), РК** (екстракт стероїдних сапонінів Юкки Шидигера – 300 г/л; рідкий гумус морських водоростей – 100 г/л) ТОВ «ЕФ ЕНД ЕМ Україна», Україна	5 мл/т	Зернові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		20 – 30 мл/га	Зернові (ячмінь ярий та озимий) культури	Обприскування у період вегетації	1
		20 – 25 мл/га	Зернові (пшениця яра та озима, овес, просо, жито озиме, кукурудза на зерно), буряки цукрові, овочеві (огірки, морква, капуста та ін.), баштанні культури		2
		20 – 30 мл/га	Зернобобові (соя та ін.), технічні (соняшник, ріпак озимий та ярий) культури		3
		100 – 125 мл/га	Плодові (яблуня та ін.) культури, виноград		3 – 5
		50 – 60 мл/га	Ягідні кущові (смородина та ін.) культури		3 – 5

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		40 мл/га	Полуниця		2
		40 мл/га	Томати		1
		50 – 60 мл/га	Декоративні (самшит та ін.) культури		2 – 3
		50 мл/га	Кавун, диня, гарбуз		2
3.	**Гіббалін, ВР** (гіббереліну А4/А7 + 19 г/л, 6-бензиладенін, 19 г/л) Globachem nv., Бельгія	10 – 15 мл/100 м^2	Яблуня, груша	Обприскування насаджень у період пізнього цвітіння – до стадії опадання пелюсток	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Біопрепарати

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**МІКОРИЗА Seeds, п.** (*Glomus sp.* eko/104 – 2 * 10^8 КУО/г; *Trichoderma viride* eko/103 – 2 * 10^8 КУО/г) ТОВ «Біонорма», Україна	0,2 кг/п.о.	Кукурудза	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,1 кг/п.о.	Соняшник	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,02 кг/п.о.	Буряки цукрові	Покращення живлення	Обробка насіння	1
2.	**ТРИХОДЕРМА Seeds, п.** (*Trichoderma harzianum* eko/101 – 2 * 10^8 КУО/г; *Trichoderma viride* eko/103 – 2 * 10^8 КУО/г) ТОВ «Біонорма», Україна	0,2 кг/п.о.	Кукурудза	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,04 кг/п.о.	Ріпак ярий	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,04 кг/п.о.	Ріпак озимий	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,1 кг/п.о.	Соняшник	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		0,02 кг/п.о.	Буряки цукрові	Покращення живлення	Обробка насіння	1

Біопрепарати для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**МІКОРИЗА Seeds, п.** (*Glomus sp.* eko/104 – 2 * 10^8 КУО/г; *Trichoderma viride* eko/103 – 2 * 10^8 КУО/г) ТОВ «Біонорма», Україна	200 г/20 кг	Кукурудза	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		100 г/8 кг	Соняшник	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		20 г/1,5 кг	Буряки цукрові	Покращення живлення	Обробка насіння	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
2.	**Триходерма Seeds, п.** (*Trichoderma harzianum* eko/101 – 2 х 10^8 КУО/г + Trichoderma viride eko/103 – 2 х 10^8 КУО/г, графіт – 70 %+ рослинний субстрат – 30 %) ТОВ «Біонорма», Україна	200 г/20 кг	Кукурудза	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		40 г/3 кг	Ріпак ярий	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		40 г/4 кг	Ріпак озимий	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		100 г/8 кг	Соняшник	Покращення живлення	Обробка насіння	1
		20 г/1,5 кг	Буряки цукрові	Покращення живлення	Обробка насіння	1

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00