



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
Мінекономіки

Н А К А З

29 січня 2026 року

№ 1372

Київ

**Про державну реєстрацію
пестицидів і агрохімікатів**

Відповідно до статті 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, пункту 23 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295, з урахуванням рекомендацій Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (протокол засідання від 20.01.2026 № 1)

НАКАЗУЮ:

1. Провести державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, згідно переліку, що додається.

2. Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Мінекономіки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр

Олексій СОБОЛЄВ

7221



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
України

29 січня 2026 року № 1372

ПЕРЕЛІК
пестицидів і агрохімікатів

Інсектициди, акарициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	КОСЕЙР, КС (хлорантраніліпрол, 200 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,15 – 0,175	Соняшник	Кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, вогнівка соняшникова, совки, німфаліди та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,175	Соя	Акацієва вогнівка, соєва плодожерка, кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, совки, п'ядуни, листовійки, німфаліди та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,175 – 0,2	Ріпак	Капустяна міль, білани, совки (в т.ч. совка озима, совка капустяна) та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,06 – 0,1	Картопля	Колорадський жук, картопляна міль, совки	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,175 – 0,2	Томати	Колорадський жук, совки та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,15 – 0,2	Яблуна	Яблунева та східна плодожерка, каліфорнійська щитівка, лускокрилі (листовійки, молі (в т.ч. яблунева міль, мінуючі молі) та ін.)	Обприскування в період вегетації	30	2
2.	ПЛЕНУМ 50 WG (PLENUM 50 WG), ВГ (піметрозин, 500 г/кг) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,4 – 0,6	Ріпак озимий	Білокрилки, попелиці	Обприскування в період вегетації	Не потребує (осіння обробка)	2
		0,15 – 0,25	Ріпак озимий	Ріпаковий квіткоїд	Обприскування в фазу бутонізації	-	1
3.	АТО «ЖУК», КС (тіаметоксам, 250г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л + альфа-циперметрин, 15 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,1 – 0,15	Картопля	Колорадський жук та його личинки, попелиці, картопляна міль, совки, трипси, клопи	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
		0,15 – 0,25	Ріпак	Стебловий капустяний прихованохоботник, пильщик, стручковий комарик, ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, довгоносики, клопи	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
		0,15 – 0,25	Пшениця, ячмінь	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки, хлібні жуки, п'явиці, злакові мухи, блішки	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	35	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,15 – 0,25	Соняшник	Попелиці, шипоноска, довгоносик (види), клопи (види), трипси, совка	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
4.	Туріл, ВГ (емамектин бензоат, 100 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,2 – 0,25	Яблуня	Яблунева і мінуюча молі, розанна і сітчаста листовійки, яблунева і східна плодожерки, фруктова смугаста міль	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2
		0,15 – 0,2	Виноградники	Лускокрилі види шкідників: гронова листовійка та виноградна листовійка	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2
		0,2 – 0,25	Ріпак	Капустяна міль, білани, листогризучі совки	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	-	2
5.	ДИМЕВІТ, КЕ (диметоат, 400 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,8 – 2,0	Яблуня	Плодожерки, щитівки, листовійки, молі, попелиці, павутинні кліщі, яблуневий плодовий пильщик	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	40	2
		1,0 – 1,5	Зернові колосові культури	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, злакові мухи, попелиці, трипси, хлібні жуки	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ЛЮКС МАКСІ, КС (тіаметоксам, 250 г/л + ацетаміприд 100 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,2 – 0,3	Виноградники	Виноградна листовійка, кримський скосар	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
		0,2 – 0,4	Плодові насадження (у т.ч. яблуня)	Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, попелиці, яблунева плодожерка, медяниці, мінуючі молі	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
		60 – 80 мл/га	Томати	Колорадський жук та його личинки, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2
		60 – 80 мл/га	Картопля	Колорадський жук та його личинки, попелиці, совки, трипси, клопи	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	28	2
7.	АНТИХРУЩ, КС (імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,5	Яблуня	Попелиці, плодожерки, листовійки, мінуючі молі, сисні шкідники, кліщі	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
		0,2 – 0,5	Виноградники	гронова листовійка, виноградна листовійка, виноградний павутинний кліщ, європейський червоний кліщ	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Апіс 200 SE, СЕ (ацетаміприд, 200 г/л) Innvigo SP Z.O.O., Польща	0,1 – 0,15 + 100 мл/га ПАР Асистент	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	1 – 2
		0,1 – 0,15 + 100 мл/га ПАР Асистент	Ріпак	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки	Обприскування в період вегетації	20	1 – 2
		0,125 – 0,2 + 100 мл/га ПАР Асистент	Яблуня	Зелена яблунева попелиця, рожева яблунева попелиця, яблунева плодожерка	Обприскування в період вегетації проти листовійок та плодожерок. Обприскування на початку розпускання бруньок проти щитівок і під час відродження личинок-бродяжок	45	2
9.	Кайзо Про, КС (тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) SFM CHEMICAL GmbH, Німеччина; Schirm GmbH, Німеччина; WEIFANG SINO-AGRI UNION CHEMICAL CO., LTD., КНР	0,4	Пшениця озима	Трипси, клоп шкідлива черепашка, жужелиця, попелиці	Обприскування під час вегетації	30	2
		0,18	Яблуня	Щитівки, плодожерки, листовійки	Обприскування в період вегетації проти листовійок та плодожерок. Обприскування на початку розпускання бруньок проти щитівок і під час відродження личинок-бродяжок	35	2
10.	Залп, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,5	Землі несільсько- господарського використання	Саранові та інші види шкідливих комах	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,75 – 1,1	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, п'явиці, трипси	Обприскування в період вегетації	30	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	СуперБізон, КЕ (диметоат, 400 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,0 – 1,5	Пшениця	Клоп-шкідлива черепашка, п'явиці, злакові мухи, тля, трипси	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,0 – 1,2	Ячмінь		Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 1,0	Соя	Акацієвий огнівка, совки, трипси, личинки чортополохівки	Обприскування в період вегетації	40	2
		2,0	Яблуна	Плодожерки, листовійки, попелиці, кліщі, молі, личинки чортополохівки	Обприскування в період вегетації	40	2
		2,0 – 3,0	Виноградники	Кліщі, листовійки	Обприскування в період вегетації	40	2
		4,0 – 6,0	Хмільники	Хмелева попелиця, павутинний кліщ	Обприскування в період вегетації	45	2
12.	Полкар, ВП (ацетаміприд, 200 г/кг) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ, Україна	0,075	Ріпак	П'явиці, попелиці	Обприскування в період вегетації (перед, на початку, під час та наприкінці цвітіння)	30	2
13.	Лонгас, КС (гекситіазокс, 180 г/л + абамектин, 70 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,15 – 0,3	Яблуна	Всі стадії розвитку кліщів, яблунева медяниця, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	1
14.	*Синтак, КС (гекситіазокс, 204 г/л + абамектин, 36 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,20 – 0,25	Соя	Кліщі (всі стадії)	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,2 – 0,3	Соняшник				
15.	Асистент Максі, КС (ацетаміприд, 400 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,04 – 0,06	Соняшник	Тютюновий трипс, попелиця, клопи	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,05 – 0,1	Ріпак	Ріпаківий квіткоїд, прихованохобітник, хрестоцвіті блішки, попелиця	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	ЕМІПРИД ПРО, МЕ (емамектину бензоат, 40 г/л + ацетаміприд, 60 г/л + біфентрин 30 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,4 – 0,6	Ріпак озимий та ярий	Капустяна міль, хрестоцвітні блішки, совки, білани, лучний метелик, попелиці, квіткоїд	Обприскування в період вегетації (до цвітіння, або після цвітіння)	30	2
		0,4 – 0,6	Кукурудза	Бавовникова совка, кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук (імаго), попелиці	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,6	Соняшник	Листогризучі совки, лучний метелик, попелиці, трипси, клопи, соняшникова вогнівка, соняшникова шипоноска	Обприскування в період вегетації (до цвітіння, або після цвітіння)	30	2
17.	*Корагунс, КС (тіаметоксам, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,18 – 0,25	Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібний турун	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18 – 0,25	Соняшник	Попелиці, совки, шипоноска	Обприскування в період вегетації	30	2
18.	*Пандіон, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,15 – 0,25	Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Меганік, КЕ (дифеноконазол, 125 г/л + протіоконазол, 175 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,6 – 1,0	Пшениця	Борошниста роса, бура іржа, стеблова іржа, жовта іржа, септоріоз, піренофороз, фузаріоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,0	Ячмінь	Борошниста роса, плямистості листя, іржа, септоріоз, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,0	Соняшник	Септоріоз, альтернаріоз, склеротиніоз, фомоз, фомопсис, іржа, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,6 – 1,0	Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз, борошниста роса, сіра гниль, інгібування росту стебла, покращення гілкування	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,6 – 0,8	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, альтернаріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	30	2
2.	Максентіс, КС (азоксистробін, 200 г/л + протіоконазол, 150 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,5 – 0,75	Пшениця	Борошниста роса, бура іржа, стеблова іржа, септоріоз, жовта іржа, піренофороз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 0,75	Ячмінь	Борошниста роса, плямистості листя, іржа, септоріоз, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,5 – 1,0	Соняшник	Септоріоз, альтернаріоз, склеротиніоз, іржа, сіра гниль, фомопсис, фомоз	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,5 – 1,0	Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, циліндрспоріоз, борошниста роса, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,5 – 0,75	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, альтернаріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	30	2
3.	Сорател, КЕ (протіоконазол, 250 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,6 – 1,0	Пшениця	Борошниста роса, бура іржа, стеблова іржа, жовта іржа, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, фузаріоз колоса	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,0	Ячмінь	Борошниста роса, плямистості листя, іржа, септоріоз, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,0	Соняшник	Септоріоз, альтернаріоз, фомопсис, фомоз, склеротиніоз, іржа, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,6 – 1,0	Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, склеротиніоз, циліндрспоріоз, борошниста роса, сіра гниль, інгібування росту стебла, покращення гілкування	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 0,8	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Скайвей Хпро 275 ЕС, КЕ (біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 100 г/л) Байер АГ, Німеччина	1,0 – 1,25	Пшениця	Борошниста роса, іржа, септоріоз листя та колосу, піренофороз, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,0 – 1,25	Ячмінь	Темно-бура плямистість, смугаста плямистість, сітчаста плямистість, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	30	2
5.	*Бредлі, КС (боскалід, 500 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	1,0 – 1,2	Соняшник	Альтернаріоз, іржа, сіра гніль, склеротиніоз, фомоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	45	2
		1,0 – 1,2	Ріпак	Альтернаріоз, борошниста роса, сіра гніль, склеротиніоз, фомоз, циліндрспороз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,8 – 1,0	Соя	Іржа, антракноз, септоріоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	45	2
6.	*Протіоро, КС (протіоконазол, 210 г/л + піраклостробін, 170 г/л) Іфагрі Лтд, Великобританія	0,6 – 0,8	Пшениця	Борошниста роса, іржа, септоріоз, плямистості, кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,6 – 0,8	Ячмінь		Обприскування в період вегетації	35	2
7.	Амістар Голд 250 SC, КС (азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,75 – 1,0	Ріпак озимий	Фомоз, альтернаріоз, циліндрспороз, сіра гніль, склеротиніоз, сіра гніль	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,5 – 1,0	Соя	Септоріоз, альтернаріоз, аскохїтоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 1,0	Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 1,0	Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гніль	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	*Циделі Топ 140 DC, КД (дифеноконазол, 125 г/л + цифлуфенамід, 15 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,8 – 1,0	Морква	Альтернаріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,8 – 1,0	Огірки відкритого грунту	Альтернаріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	14	2
		0,8 – 1,0	Огірки закритого грунту	Альтернаріоз, борошниста роса, дідімелла, антракноз, кладоспоріоз	Обприскування в період вегетації	3	2
		0,8 – 1,0	Томати закритого грунту	Альтернаріоз, кладоспоріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	3	2
		0,6 – 0,7	Яблуня	Парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	30	2
9.	Магнелло 350 ЕС, КЕ (дифеноконазол, 100 г/л + тебуконазол, 250 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,8 – 1,0	Ріпак озимий	Інгібування росту рослин та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов, альтернаріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації у фазу 4 – 8 листків культури	50	1
		0,8 – 1,0		Інгібування росту рослин, покращення глікування, альтернаріоз, фомоз	Обприскування посівів весною за висоти культури 12 – 20 см	50	1
		0,8 – 1,0		Альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	50	1
		1,0		Склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	50	1
10.	ШТЕФСТРОБІН, КС (азоксистробін, 250 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,4 – 0,6	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, переноспороз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,4 – 0,6	Соя	Несправжня борошниста роса, борошниста роса, фузаріоз іржа	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,6 – 0,8	Соняшник	Фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, борошниста роса, фомопсис	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,4 – 0,6	Пшениця	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	-	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	АКУЛА, КЕ (прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,6 – 1,0	Зернові колосові культури (в т.ч. пшениця озима)	Борошниста роса, септоріоз листя та колоса, церкоспорельозна прикоренева гниль, снігова пліснява, іржа (види), фузаріоз листя, темно-бура плямистість, піренофороз, гельмінтоспоріоз	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	40	2
12.	Ті РЕКС, КЕ (пропіконазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,5	Зернові колосові культури (в т.ч. пшениця озима)	Борошниста роса, іржа (види), септоріоз, гельмінтоспоріоз, піренофороз, сітчаста, темно-бура та смугаста плямистості листя	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	30	1
13.	Самшит, КС (крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,2 – 0,3	Виноградники	Оїдіум, мілдью (превентивно)	Обприскування в період вегетації культур (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	30	2
		0,2 – 0,3	Яблуня	Парша, борошниста роса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	30	2
		0,2 – 0,3	Персик	Парша, борошниста роса, кучерявість листя	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	30	1
		0,3 – 0,6	Картопля	Альтернаріоз, макроспоріоз	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	14	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Тілат/Прозол, КЕ (пропіконазол, 250 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,5	Ячмінь ярий	Плямистості листя, борошниста роса, іржа	Обприскування в період вегетації	-	2
15.	Протеб 240 ЕС, КЕ (протіконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л) SFM CHEMICAL GmbH, Німеччина; Schirm GmbH, Німеччина; WEIFANG SINO-AGRI UNION CHEMICAL CO., LTD., KHP	1,0 – 1,5	Пшениця озима	Септоріоз, бура іржа, жовта іржа злаків, септоріоз листя	Обприскування в період вегетації (при перших ознаках хвороб)	30	1
		1,0 – 1,5	Ячмінь ярий	Ринхоспоріоз, сітчаста плямистість, темно бура плямистість, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації (при перших ознаках хвороб)	30	1
16.	Алкобан 700, ВГ (дитіанон, 700 г/кг) Globachem N.V., Бельгія	0,5 – 1,0	Яблуня, груша, черешня	Парша, чорна гниль, плямистість листя, бура гниль	Обприскування в період вегетації	30	3
17.	Азофоль 500 SC, КС (азоксистробін, 90 г/л + тебуконазол, 317 г/л + флутріафол, 93 г/л) NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD., KHP	1,0 – 1,5	Зернові колосові культури	Сажка летюча, борошниста роса, гниль коренева, темно бура плямистість	Обприскування в період вегетації	30	2
18.	Флутам Duo SC, КС (флутріафол, 200 г/л + тіофанат-метил, 300 г/л) NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD., KHP	0,6 – 1,0	Зернові колосові культури	Борошниста роса, септоріоз колосу, листя та інші плямистості, іржа (бура, стеблова та інші), фузаріоз, церкоспорельоз	Обприскування в період вегетації	30	2
19.	*Мефіст, КЕ (метконазол, 60 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,75 – 1,25	Ріпак ярий та озимий	Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	-	2
20.	Парад, КС (піразифлумід, 220 г/л) Нічіно Юроп Ко., Лтд., Великобританія	0,12 – 0,15	Ріпак озимий	Склеротиніоз, альтернаріоз, сіра гниль, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	40	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	*Анорка, ВГ (боскалід, 350 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг) ЮПЛ Холдінгз Кооператіф Ю.А., Нідерланди	0,2 – 0,7	Соняшник	Альтернаріоз, склеротиніоз, фомопсис, фомоз	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,2 – 0,7	Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	30	1
22.	Релевант, КС (тіофанат-метил, 375 г/л + цимоксаніл, 225 г/л + продукт ферментації актиноміцеців, 5 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5 – 0,75	Соняшник	Борошниста роса, переноспороз, біла та сіра гніль, фомоз, альтернаріоз, септоріоз, бактеріози	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 0,75	Соя	Борошниста роса, переноспороз, церкоспороз, біла гніль, бактеріози, альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
23.	Анелас, КЕ (міклобутаніл, 250 г/л + піраклостробін, 250 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,3 – 0,4	Яблуня	Борошниста роса, парша, плямистості	Обприскування в період вегетації	30	2
24.	Баррет, КЕ (прохлораз, 340 г/л + тебуконазол, 160 г/л + пропіконазол, 100 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,6 – 1,2	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, церкоспорельоз, іржа (види), фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,2	Ячмінь ярий	Гельмінтоспоріозні плямистості, септоріоз, борошниста роса, іржа (види), ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,2	Соняшник	Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, іржа, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	30	2
25.	*Костас, КС (тіофанат-метил, 200 г/л + дифеноконазол, 120 г/л + тріадимефон, 50 г/л) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,7 – 1,0	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз листя, жовта іржа, бура стеблова іржа	Обприскування в період вегетації	35	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	*ВАРТІС, КС (боскалід, 250 г/л + протіоконазол, 250 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,3 – 0,5	Соняшник	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (включно, в цвітіння)	40	2
		0,3 – 0,5	Ріпак ярий, ріпак озимий	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (включно, в цвітіння)	50	1
27.	АУРІС, КЕ (протіоконазол, 60 г/л + тебуконазол, 240 г/л + пропіконазол, 60 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,7 – 1,0	Пшениця озима, ячмінь озимий	Фузаріоз, альтернаріоз та септоріоз колосу, оливкова плямистість колосу	Обприскування посівів від початку до середини цвітіння культури	30	1
		0,5 – 0,7	Пшениця озима, ячмінь озимий	Борошниста роса, види іржі (бура, жовта та стеблова), септоріоз та фузаріоз листя, темно-бура плямистість листя	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 0,8	Ріпак озимий	Інгібування росту надземної маси та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов, фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування ріпаку восени в фази 3 – 6 листків	30	1
		0,5 – 0,7	Ріпак озимий	Фомоз, циліндроспоріоз, борошниста роса та рістрегулююча дія	Обприскування посівів на весні за висоти культури 15 – 20 см	30	1
28.	Теверіс, СЕ (тіофанат-метил, 200 г/л + пропіконазол, 120 г/л + тріадимефон, 50 г/л) ТОВ «Агрохімічні інвестиції», Україна	0,7 – 1,0	Пшениця яра, пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, фузаріоз листя	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,7 – 1,0	Ячмінь ярий, ячмінь озимий	Борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Кастула, КС (азоксистробін, 125 г/л + дифенокназол, 125 г/л) ТОВ «Торговий Дім «Нертус», Україна	0,75 – 1,0	Ріпак озимий	Фомоз, альтернаріоз, циліндрспоріоз, сіра гніль, склеротиніоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,5 – 1,0	Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, іржа, біла гриль, фомопсис	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,5 – 1,0	Соя	Борошниста роса, альтернаріоз, септоріоз, пероноспороз, антракноз, аскохитоз, церкоспороз	Обприскування в період вегетації	35	2
30.	Віст, КС (флутріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л) ТОВ «Торговий Дім «Нертус», Україна	0,6 – 0,8	Пшениця озима	Борошниста роса, іржа, септоріоз, піренофороз, фузаріозна та церкоспорельозна прикореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,8 – 1,0	Соняшник	Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, склеротиніоз, іржа	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,8	Соя	Іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса, фузаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі	Обприскування в період вегетації	30	2
31.	*Іночі, РК (розчинні білки, продукувані <i>Acremonium strictum</i> SS71 – 0,025%) ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», Україна	0,2 + ад'ювант	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	-	1
		0,2 + ад'ювант	Ріпак озимий	Склеротоніоз, альтернаріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	-	1
		0,2 + ад'ювант	Соя	Склеротоніоз, церкоспороз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	-	1
		0,2 + ад'ювант	Соняшник	Склеротоніоз, альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	-	1
32.	*Турнікс Екстра, КС (тебуконазол, 430 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,3 – 0,6	Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, іржа, церкоспорельозна коренева гниль, піренофороз, гельмінтоспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Вайбранс Інтеграл 235 FS (VIBRANCE INTEGRAL 235 FS), ТН (тіаметоксам, 175 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + седаксан, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	1,5 – 2,0	Ячмінь ярий	Фузаріозна та ризоктоніозна коренева гниль, кам'яна та летюча сажка, хлібна білшка, злакова попелиця, злакові мухи, дротяники	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Пшениця озима	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса, хлібна білшка, дротяники, цикадки, злакова попелиця та злакові мухи	Передпосівна обробка насіння
		1,5 – 2,0	Ячмінь озимий	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса, хлібна білшка, дротяники, цикадки, злакова попелиця та злакові мухи	Передпосівна обробка насіння
2.	Лумішур, ТН (клотіанідин, 600 г/л) Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С., Франція	6,86 – 11,27	Ріпак озимий	Комплекс ґрунтових шкідників	Передпосівна обробка насіння (10 л води на 1 т насіння)
3.	АНТИХРУЩ, КС (імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	5,0	Кукурудза	Личинки хрущів, дротяники, совки, шведська муха, шкідники сходів	Передпосівна обробка насіння
		3,0 – 5,0	Соняшник	Личинки хрущів, дротяники, совки, шкідники сходів та інші	Передпосівна обробка насіння



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
4.	Командор Екстра, ТН (імідаклоприд, 600 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,3 – 0,6	Пшениця озима, ячмінь ярий	Попелиці, цикадки, злакові мухи	Передпосівна обробка насіння
5.	Лайнер, ТН (імідаклоприд, 600 г/л) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,3 – 0,6	Пшениця, ячмінь	Попелиці, цикадки, злакові мухи	Передпосівна обробка насіння
6.	*Стеліум Ультра, ТН (тебуконазол 30 г/л + тіаметоксам 300 г/л + боскалід 30 г/л + прохлораз 150 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,8 – 1,0	Пшениця озима	Тверда та летюча сажки, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, снігова пліснява, септоріоз. Дротяники, злакові мухи, хлібні блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикадки	Передпосівна обробка насіння
		0,8 – 1,0	Ячмінь ярий	Камяна та летюча сажки, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, сітчаста плямистість. Дротяники, хлібні блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикадки, п'явиці	Передпосівна обробка насіння

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Дивіденд 30 FS, ТН (дифеноконазол, 30 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	1,5 – 2,0	Ячмінь ярий	Тверда (кам'яна) сажка, летюча сажка	Передпосівна обробка насіння



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
2.	Авідо, ТН (тіофанат-метил, 435 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л + цимоксаніл, 15 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5 – 1,0	Соя	Кореневі гнилі, пероноспороз, пліснявіння насіння, аскохітоз, антракноз	Протруювання насіння суспензією препарату (6 – 8 л робочого розчину на 1 т насіння)
		0,5 – 1,0	Горох	Кореневі гнилі, пероноспороз, пліснявіння насіння, аскохітоз	Протруювання насіння суспензією препарату (6 – 8 л робочого розчину на 1 т насіння)
3.	Авіценна Плюс, ЕН (тебуконазол, 30 г/л + піраклостробін, 30 г/л + боскалід, 30 г/л + прохлораз, 150 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,8 – 1,0	Пшениця озима, ячмінь ярий	Сажкові хвороби, фузаріозна, церкоспорельозна та гельмінтоспоріозні кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса	Передпосівна обробка насіння
4.	Венцедор, ТН (тебуконазол, 25 г/л + тирам 400 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,0 – 1,2	Пшениця	Тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння)
		1,0 – 1,2	Ячмінь	Кам'яна та летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	
5.	Кселіксор, ТН (флутріафол, 50 г/л + імазаліл, 40 г/л + піраклостробін, 20 г/л + металаксил-М, 30 г/л) ТОВ «Агрохімічні інвестиції», Україна	0,8 – 1,0	Пшениця	Летюча та тверда сажки, кореневі гнилі, в т.ч. пітіозна, пліснявіння насіння, септоріоз	Передпосівна обробка насіння
		0,8 – 1,0	Ячмінь	Сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та пітіумні гнилі	Передпосівна обробка насіння
		0,8 – 1,0	Соя	Фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, пероноспороз, фузаріоз, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для боротьби зі шкідниками запасів

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/м ² , г/м ³ г/т, мл/м ² , мл/м ³ мл/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Джин, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	3 табл. (9 г) / т	Зерно хлібних злаків в складах (зерно продовольче, насіннєве, фуражне, насипом до 2,5 м та затарене в мішки під брезентом або поліетиленовою плівкою)	Шкідники запасів	Фумігація при температурах 5...10°C – експозиція 10 діб; 11 – 15°C – 7 діб; 16 – 20°C – 6 діб; 21 – 25°C – 5 діб; вище 26°C – 4 доби	1
		3 – 9 г/м ³ (1 – 3 табл. / м ³)	Трюми суден			
2.	Диктатор, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	3 табл. (9 г) / т	Зерно хлібних злаків в складах (зерно продовольче, насіннєве, фуражне, насипом до 2,5 м та затарене в мішки під брезентом або поліетиленовою плівкою)	Шкідники запасів	Фумігація при температурах 5...10°C – експозиція 10 діб; 11 – 15°C – 7 діб; 16 – 20°C – 6 діб; 21 – 25°C – 5 діб; вище 26°C – 4 доби	1
		3 – 9 г/м ³ (1 – 3 табл. / м ³)	Трюми суден			



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Гербициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Челендж 600 SC, КС (аклоніфен, 600 г/л) Байер АГ, Німеччина	3,0 – 6,0	Соняшник	Окремі види дводольних бур'янів	Обприскування ґрунту після посіву до сходів культури	-	1
		1,0 – 2,0		Окремі види однорічних дводольних бур'янів	Обприскування посівів у фазу 2 – 4-х справжніх листків культури (у ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
		4,0	Морква	Дводольні та деякі злакові бур'яни	Досходове обприскування	-	1
		0,5	Цибуля	Дводольні бур'яни	Обприскування посівів цибулі у фазу 2 – 4 листків культури з інтервалом 12 – 14 днів Забороняється реалізація цибулі на перо!	-	2
		2,5 – 3,0	Картопля	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після висаджування, але до появи сходів	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	*Конвізо 1 80 OD, МД (форамсульфурон, 50 г/л + тіенкарбазон-метил, 30 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,5 + 1,0 л/га ПАР Меро	Буряки цукрові (гібриди Conviso Smart Seeds)	Види дводольних та злакових бур'янів	Обприскування перше у фазу сім'ядолей – першої пари листків, друге через 12 – 16 днів (мінімальний час між обробками складає 10 днів)	-	2
		1,0 + 1,0 л/га ПАР Меро			Обприскування за повної появи бур'янів	-	1
3.	*ОЛБРИМ 300, РК (клопіралід, 300 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	0,3 – 0,5	Буряк білий столовий	Дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу BBCH 12-14 (від стадії сім'ядолей до стадії розетки бур'янів)	-	1
		0,1 – 0,3	Льон-довгунець				
4.	*ПОЛ-МЦПА Турбо 340, РК (2-метил-4-хлорфеноксоцтова кислота, 300 г/л, в перерахунку на калієву сіль 2М-4Х, 357 г/л + дикамба, 40 г/л, в перерахунку на натрієву сіль дикамби, 44 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	1,65 – 2,75	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу BBCH 13-15	-	1
		2,0	Пшениця яра, ячмінь ярий, тритикале яре, овес, жито		Обприскування посівів у фазу BBCH 21-32		
5.	ПОЛ-МЦПА Турбо 750, РК (2М-4Х диметиламінна сіль в перерахунку на 2М-4Х, 750 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	0,7 – 1,0	Пшениця яра, ячмінь ярий, тритикале яре, жито, овес	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу BBCH 21-37	-	1
		0,45 – 1,2	Просо		Обприскування посівів у фазу BBCH 15-30		
		0,45 – 1,2	Сорго		Обприскування посівів у фазу BBCH 13-16		
		0,3 – 0,4	Горох		Обприскування посівів у фазу BBCH 13-15		
		0,5 – 0,9	Кукурудза		Обприскування посівів у фазу BBCH 11-16		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,3	Льон-довгунець		Обприскування посівів у фазу BBCH 11-14		
		0,5 – 1,0	Картопля		Обприскування до появи сходів культури		
6.	*СКИДАН 060, МД (нікосульфурон, 60 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	0,75 – 1,0	Кукурудза	Однодольні та дводольні бур'яни	Обприскування після появи сходів культури, BBCH 14-19	-	1
7.	*ТЕЗОСАР 500, КС (тербутилазин, 500 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	1,0 – 2,0	Кукурудза	Дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу BBCH 00-05	-	1
		1,0 – 3,0			Обприскування посівів у фазу BBCH 12-16		
		1,0 – 2,0	Соняшник		Обприскування посівів у фазу BBCH 00-05		
8.	*ХАЛВЕТІК, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 242,9 г/л, у кислому еквіваленті, 180 г/л) КЕМЕТІКА Агрікалчурал Солюшнз Поланд С.А., Польща	1,5 – 4,0	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та широколисті бур'яни	Обприскування до появи сходів культури	-	1
		1,5 – 3,0	Кукурудза цукрова, морква, цибуля, часник, томати, огірки, баклажани, кабачки, капуста білокачанна, цвітна капуста, горох, сорго, просо, редька, селера, петрушка, квасоля, буряк білий столовий, буряки цукрові, декоративні культури		Обприскування перед посівом або до появи сходів культури		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2,5 – 4,0	Стерня		Обприскування після збирання врожаю		
		4,0 – 6,0	Яблуня, груша, виноград, фундук, волоський горіх, черешня, вишня, персик, абрикос, айва, сосна, ялина, нут		Обприскування міжрядь з весни до осені, на зростаючих бур'янах		
		4,0 – 6,0	Тютюн		Обприскування перед посадкою культури		
9.	*Імазахіл, МД (імазамокс, 40 г/л + хізалофоп-П-етил, 40 г/л) Іфагрі Лтд, Великобританія	1,0 – 1,4	Соняшник (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування у період вегетації	-	1
		1,0 – 1,4	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування у період вегетації	-	1
10.	*Тембейк, МД (темботріон, 44 г/л + антидот ізоксадифен-етил, 22 г/л) Іфагрі Лтд, Великобританія	1,8 – 2,3	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні та однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації (у фазі від 2-х до 8 – 9-ти листків включно у культури)	-	1
11.	*Флуроксі, КЕ (флуроксипір, 33,3%, у формі мептилового ефіру, 480 г/л) Іфагрі Лтд, Великобританія	0,3 – 0,5	Пшениця	Дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації (від фази кущення до фази прапорцевого листка включно)	-	1
		0,3 – 0,5	Ячмінь	Дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації (від фази кущення до фази прапорцевого листка включно)	-	1
		0,5 – 0,6	Кукурудза	Дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації (у фазі від 3-х до 7-ми листків включно у культури)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Камео 75 (Cameo 75), ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «ФМС Україна», Україна	30,0 – 50,0 + ПАР Тренд 90 250 – 300 мл/га	Соняшник (сорт і гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації (у фазі 2 – 8 листків культури, у ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
13.	Пойнтер 75 (Pointer 75), ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «ФМС Україна», Україна	30,0 – 50,0 + ПАР Тренд 90 250 – 300 мл/га	Соняшник (сорт і гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації (у фазі 2 – 8 листків культури, у ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
14.	Такомир, РК (імазамокс, 40 г/л) Sinochem Agro Co., Ltd, КНР; Shenyang Sciencreat Chemicals Co., Ltd, КНР	0,9 – 1,5	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посіви у фазу 2 – 6 справжніх листків культури (ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
		0,9 – 1,5	Горох	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посіви у фазу 1 – 6 справжніх листків культури (ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
15.	*ШТЕФРАНЕ, КЕ (флуораксіпр у формі метилгептилового ефіру, 333 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,30 – 0,50	Пшениця озима	Однорічні (в т.ч. підмаренник чіпкий) та деякі багаторічні (в т.ч. березка польова) дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації від стадії 2-х листків до закінчення фази прапорцевого листка	-	1
16.	*ШТЕФКОМ, КЕ (кломазон, 480 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,15 – 0,2	Ріпак	Злакові та деякі дводольні види бур'янів	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
17.	ШТАРНЕС, КЕ (ацетохлор, 900 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	1,5 – 3,0	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	-	1
18.	*ШТЕФЕРІБ, ВГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг) ТОВ «Штефес», Україна	30 г/га + прилипач Ріпо 1,0 л/га	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у період вегетації бур'янів і фази культури від сходів до змикання рядків	-	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	*ШТЕФАМ, КС (фенмедифам, 320 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	1,0	Буряки цукрові	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування у фазі сім'ядолі бур'янів, а наступні обробки з інтервалом 7 – 10 днів	-	3
20.	*ШТЕФАЗОН, РК (бентазон, 480 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	1,5 – 3,0	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування культури у фазі 1 – 3 справжніх листків	-	1
21.	*ШТЕФЕКСТРА ГОЛД, СЕ (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	4,5	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
22.	Антипирій, КЕ (хізалофоп-п-тефуріл, 40 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,0 – 1,5	Ріпак, соя, гірчиця	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури (до початку цвітіння)	-	1
		1,5 – 2,0		Багаторічні злакові бур'яни		-	1
23.	Варяг, КС (метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	4,0 – 4,5	Сорго	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	Обприскування до появи сходів або у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
		4,0 – 4,5	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, але до появи сходів культури	-	1
		4,0 – 4,5	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	Обприскування посівів до появи сходів культури або у фазі 3 – 5 листків кукурудзи	-	1
		3,5 – 4,5	Соя	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	Обприскування ґрунту до висівання або після сівби, але до появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Міладар Дуо, КС (мезотріон, 100 г/л + нікосульфурон, 45 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,25	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 8 листків культури (ВВСН 12-18)	-	1
25.	*Тембо/Лауцид, ВГ (темботріон, 200 г/кг + антидот ізоксадифен-етил, 100 г/кг) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,4 – 0,5 + ПАР Трейд, 1,0 – 2,0 л/га	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 2 – 8 листків культури	-	1
26.	Редокс, КС (тербутилазин, 500 г/л) ТОВ «Група компаній «ВІТАГРО», Україна	1,5 – 2,0	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після висівання до сходів культури	-	1
		1,5 – 2,0	Соняшник	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після висівання до сходів культури	-	1
		1,5 – 2,0	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після висівання до сходів культури	-	1
27.	*Ченон 600 SC, КС (аклоніфен, 600 г/л) Globachem nv., Бельгія	4,0 – 4,5	Картопля	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування посівів до або після сходів культури (у ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
		4,0 – 4,5	Соя	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу 2 – 4-х справжніх листіків культури (у ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
		3,0 – 6,0	Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після посіву до сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,0 – 2,0	Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 2 пар листків культури	-	1
28.	Бастер 100, КЕ (хізалофоп-П-етил, 100 г/л) Innvigo SP.z.o.o., Польща	0,5 – 0,9	Ріпак озимий, буряки цукрові, соняшник, соя	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 4 листків у бур'янів	-	1
		0,9 – 1,2	Ріпак озимий, буряки цукрові, соняшник, соя	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10 – 15 см	-	1
29.	*КАПУТ, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	2,0 – 6,0	Пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування слід проводити по вегетуючих бур'янах	-	1
30.	Альфа-Стар, ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,02 – 0,025	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури	-	1
31.	*Антизлак, КЕ (клетодим, 240 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,5 + ПАР Омега, 1,2 – 1,5 л/га	Буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування незалежно від фази розвитку культури, у фазі 2 – 4 листків бур'янів	-	1
		0,8 + ПАР Омега, 2,4 л/га		Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування незалежно від фази розвитку культури, за висоти бур'янів 10 – 15 см		
32.	Хаммер Дуо, СЕ (2,4 Д-2-етилгексиловий ефір, 491,5 г/л + флорасулам, 8,5 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,3 – 0,5	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кушення до утворення 2-го міжвузля культури	-	1
		0,3 – 0,5	Кукурудза		Обприскування з фази 3 до фази 7 (включно) листків культури		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Сокар, РК (амонійна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному еквіваленті, 436 г/л) ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна	2,0 – 3,5	Поля, призначені під посіви сільсько- господарських культур	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	-	1
		3,5 – 6,0		Багаторічні злакові та дводольні бур'яни			
		3,0 – 6,0	Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо-і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів		
34.	Отаман, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному еквіваленті, 360 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0 – 4,0	Поля, призначені під посіви ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	-	1
		4,0 – 6,0		Багаторічні злакові та дводольні бур'яни			
		2,0 – 5,0	Поля, призначені під посіви зернових	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів за 2 тижні до сівби		
		3,0 – 6,0	Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо-і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)		Обприскування вегетуючих бур'янів		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Отаман Екстра, РК (калійна сіль гліфосату, 663 г/л, в кислотному еквіваленті, 540 г/л) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	2,0 – 3,5	Поля, призначені під посів сільсько- господарських культур	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	-	1
		2,0 – 3,5	Поля призначені під посів кукурудзи, буряків цукрових, сої, картоплі, льону, ріпаку, зернових та овочевих культур		Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)		
		2,0 – 3,5	Плодові і виноградники		Направлено обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку		
		2,0 – 3,5	Землі несільсько- господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми)	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Левіас, КЕ (кломазон, 480 г/л) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	0,15 – 0,25	Ріпак	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		0,2 – 0,25	Соя		Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури		
		0,2 – 0,5			Обприскування посівів у фазу 1 – 3 справжні (трійчасті) листки культури		
37.	Триатлон Прайм, ВГ (трибенурон-метил, 250 г/кг + тифенсульфурон- метил, 250 г/кг + флорасулам, 100 г/кг + (антидот) ізоксадифен-етил, 100 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,04 – 0,06 + ПАР Альфалип Екстра 0,2 – 0,25 л/га	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни, самосів соняшника, стійкого до трибенурон метилу та імідазолінонів	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	-	1
38.	Юкатан, КЕ (кломазон, 480 г/л) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,15 – 0,25	Ріпак	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		0,2 – 0,25	Соя		Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури		
		0,2 – 0,5			Обприскування посівів у фазу 1 – 3 справжні (трійчасті) листки культури		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Веріган, РК (імазамокс, 50 г/л) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	0,8 – 1,0	Соняшник (гібриди, стійкі до імідазолінонів)	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 8 справжніх листіків культури та у ранній фазі розвитку бур'янів	-	1
		0,6 – 0,8	Соя		Обприскування посівів у фазі 2 – 3 трійчастих листіків культури (злакові бур'яни у фазі 1 – 3 листки, дводольні – 2 – 4 листки)		
40.	Гюнтер, ВГ (трибенурон-метил, 575 г/кг + флорасулам, 195 г/кг) ТОВ «ПЕСТ.ЮЕЙ», Україна	0,02 – 0,03 + ПАР Кайт 0,1 л /100 л води	Пшениця озима	Однорічні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури (включно)	-	1
41.	*Лендінг, КС (аклоніфен, 600 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	3,0 – 6,0	Соняшник	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після посіву до появи сходів культури	-	1
		1,0 – 2,0			Обприскування у фазі 2 – 4 справжніх листків культури		
42.	ЕТАСИЛ, ВГ (етаметсульфурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,025	Соняшник, ріпак	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 8 листків культури, бур'яни – у фазі від сім'ядолі до 2 листів	-	1
43.	ТРАЙДЕНТ, ВГ (трибенурон-метил, 428 г/кг + флорасулам, 160 г/кг + флуметсулам, 137 г/кг) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,025 – 0,035	Пшениця озима, ячмінь озимий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни, падалиці соняшника стійка до трибенурон-метилу та імідазолінонів	Обприскування під час вегетації від початку кушіння до прапорцевого листка культури включно	-	1
		0,025 – 0,030	Пшениця яра, ячмінь ярий		Обприскування під час вегетації у фазі культури від початку кушіння до появи прапорцевого листка		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	Бутізан® Авант, СЕ (метазахлор, 300 г/л + квінмерак, 100 г/л + диметенамід-П, 100 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС, США	1,5 – 2,5	Ріпак озимий та ярий	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після посіву до сходів або у фазу 2-х справжніх листків культури	-	1
45.	Хаким, РК (2М-4Х диметиламінна сіль 750 г/л, у кислотному еквіваленті 612,33 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	0,6 – 0,9	Льон-довгунець	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3 – 10 см	-	1
		0,6 – 0,9	Льон олійний	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3 – 10 см		
		0,6 – 1,0	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 1 – 5 листків культури		
		0,8 – 1,25	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кущення до прапорцевого листка культури		
		0,8		Падалиця ріпаку, в т.ч. стійка до імідазолінонів	Обприскування восени від фази 2-х листків до початку кущення культури		
		0,4 – 0,5	Горох	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3 – 5 листків культури		
46.	*Раугара Екстра, РК (калійна сіль гліфосату, 670 г/л) ПП «Картал Про», Україна	2,0 – 3,5	Пари, поля призначені під посів сільсько- господарських культур	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів за 2 тижні до висівання культури	-	1
47.	*Стурнус, КС (прометрин, 500 г/л) ПП «Картал Про», Україна	2,0 – 4,0	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	*Циркус, КЕ (клетодим, 360 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,3	Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 4 листків у бур'янів	-	1
		0,6	Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоти 10 – 15 см пирію повзучого	-	1
49.	*Гарпун 750, ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «Промінь-Агрохім», Україна	20 – 25 г/га	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	-	1
		20 – 30 г/га	Соняшник (сорт і гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2 – 8 листків культури	-	1
		10 – 15 г/га				-	2
50.	*Парма, СЕ (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) ТОВ «Промінь-Агрохім», Україна	0,4 – 0,6	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3 – 7 листків культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	*КАПУТ, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	3,0	Пшениця, ячмінь	Обприскування у фазі воскової стиглості зерна	14	1
2.	*Альфа-Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування у фазу побуріння кошиків	6	1
3.	Альфа-Дикват Форте, РК (дикват дибромід, 300 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,0 – 1,5	Соняшник	Обприскування у фазу побуріння кошиків	6	1
			Ріпак	Обприскування при побурінні 70% стручків культури	7	
			Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35 – 40%	6	
			Пшениця	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	7	
4.	Отаман, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному еквіваленті, 360 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	3,0	Зернові культури	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	14	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
5.	Отаман Екстра, РК (калійна сіль гліфосату, 663 г/л, в кислотному еквіваленті, 540 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0 – 2,5	Зернові культури	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, при вологості зерна не більше 30%	14	1
6.	*Регістан Про, РК (дикват іон, 250 г/л) ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна	0,6 – 1,0	Соняшник	Обприскування у фазі початку побуріння кошиків	10	1
			Ріпак озимий, ярий	Обприскування при побурінні 70% стручків у культури	9	
			Соя	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури	10	
7.	*Мілвус Екстра, РК (дикват дибромід, 374 г/л) ПП «Картал Про», Україна	0,8 – 1,2	Соняшник	Обприскування у фазі початку побуріння кошиків	6	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для застосування авіаційним методом

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	КОСЕЙР, КС (хлорантраніліпрол, 200 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,15 – 0,175	Соняшник	Кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, вогнівка соняшникова, совки, німфаліди та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,175	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, совки (в т.ч. бавовникова совка) та інші лускокрилі	Обприскування в період вегетації	30	1
2.	Ампліго 150 ЗС, ФК (лямбда-цигалотрин, 50 г/л + хлорантраніліпрол, 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,2 – 0,3	Соняшник	Бавовникова совка, лучний метелик	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2 – 0,3	Кукурудза	Стебловий кукурудзяний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Амістар Голд 250 SC, КС (азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,75 – 1,0	Соняшник	Фомоз, іржа, септоріоз, пероноспороз, фомопсис, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,0		Склеротиніоз, сіра гниль		30	2
		0,75 – 1,0	Ріпак озимий	Альтернаріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,0		Склеротиніоз		30	2

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	*Альфа-Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування у фазу побуріння кошиків	6	1
2.	Альфа-Дикват Форте, РК (дикват дибромід, 300 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,0 – 1,5	Соняшник	Обприскування у фазу побуріння кошиків	6	1
			Ріпак	Обприскування при побурінні 70% стручків культури	7	



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для роздрібного продажу населенню
Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	АНТИХРУЩ, КС (імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	10 мл / 5 л води / 100 м ²	Картопля, капуста	Личинки хрущів, колорадський жук, дротяники, гусениці підгризаючих совок, ведмедка, несправжні дротяники	Обробка посадкових лунок перед висаджуванням культури	-	1
		10 мл / 1 л води (1% розчин)	Томати	Личинки хрущів, дротяники, гусениці підгризаючих совок, ведмедка, колорадський жук, попелиці, трипси, білокрилка (в закритому ґрунті)	Замочування кореневої системи розсади в робочому розчині протягом 1 – 2 годин перед висаджуванням її у ґрунт. Замочувати лише кореневу систему	-	1
		4,0 – 5,0 мл / 5 – 8 л води	Яблуна	Попелиці, плодожерки, листовійки, мінуючі молі, сисні шкідники, кліщі	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2
2.	АТО «ЖУК», КС (тіаметоксам, 250г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л + альфа-циперметрин, 15 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,5 мл / 3 – 5 л води / 100 м ²	Картопля	Колорадський жук та його личинки, попелиці, совки, трипси, клопи	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ЛЮКС МАКСІ, КС (тіаметоксам, 250 г/л+ ацетаміприд 100 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,5 мл / 6 – 10 л води / 200 м ²	Томати	Колорадський жук та його личинки, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2
		1,5 мл / 6 – 10 л води / 200 м ²	Картопля	Колорадський жук та його личинки, попелиці, совки, трипси, клопи	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	28	2
4.	Туріл, ВГ (емамектин бензоат, 100 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	2,0 – 2,5 г / 8 – 10 л води	Яблуня	Яблунева і мінуюча молі, розанна і сітчаста листовійки, яблунева і східна плодожерки, фруктова смугаста міль	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2
		2,0 г / 3 – 5 л води / 100 м ²	Капуста	Капустяна міль, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білан	Обприскування в період вегетації (за появи шкідників, при перевищенні їх рівня ЕПШ)	14	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Амістар Голд 250 SC, КС (азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	10 – 12 мл / 8 – 10 л води / 100 м ²	Виноград	Оїдіум, мілдю, антракноз	Обприскування в період вегетації	30	2
		10 – 12 мл / 5 л води / 100 м ²	Суніця	Плямистості листя (бура, біла), борошниста роса	Обприскування в період вегетації	30	2
		10 – 12 мл / 5 л води / 100 м ²	Газонні трави	Плямистості листя	Обприскування в період вегетації	-	2
2.	Самшит, КС (крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л) ТОВ «Укрвіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	3,0 мл / 5 – 8 л води / 100 м ²	Плодові насадження яблуні	Парша, борошниста роса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації культур (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Гербіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Антипирій, КЕ (хізалофоп-п-тефурил, 40 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	10 – 15 мл / 3 – 5 л води / 100 м²	Картопля	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації (до цвітіння)	-	1
		15 – 20 мл / 3 – 5 л води / 100 м²	Картопля	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації (до цвітіння)	-	1
2.	Варяг, КС (метолахлор 315 г/л + тербутилазін 190 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	40 – 45 мл / 2 – 3 л води / 100 м²	Картопля	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		40 – 45 мл / 2 – 3 л води / 100 м²	Томати	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висаджування розсади культури	-	1
3.	Отаман, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному еквіваленті, 360 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	40 – 60 мл	Поля, призначені під посіви ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Добрива

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	ОПТИСІЛ, р., (англ.: «OPTYSIL») (SiO ₂ – 16,5%, Fe – 2,0%) ТОВ «Інтермаг», Польща	0,5 л/га	Зернові колосові, технічні культури (в т.ч. соя, ріпак)	Позакореневе підживлення	3
		0,5 л/га	Овочеві культури (відкритого ґрунту)	Позакореневе підживлення	5
		1,5 – 2,5 л/га	Овочеві (відкритого та закритого ґрунту)	Фертигація	6
2.	«ЕКОЛИСТ» (EKOLIST), в.р. (марки: Стандарт (Standart), макро 12-4-7 (Makro 12-4-7), макро 6-12-7 (Makro 6-12-7), Енерджі (Energy), Зернові (Złoża), Ріпак/Буряк (Rzerak/Burak), Кальцієвий (Wapniowy), мікро Бор (Mono Bor), моно Мідь (Mono Mied), моно Марганець (Mono Mangan), моно Цинк (Mono Cynk)) (N – 0 – 12%, P ₂ O ₅ – 0 – 12%, K ₂ O – 0 – 7%, S – 0 – 5%, CaO – 0 – 14%, MgO – 0 – 5%, B – 0 – 11%, Cu – 0 – 6%, Zn – 0 – 8%, Fe – 0 – 1%, Mn – 0 – 11,4%, Mo – 0 – 0,13%) ТОВ Командитне Товариство «Екоплон», Польща	<i>ЕКОЛИСТ Стандарт (Standart)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	4
		<i>ЕКОЛИСТ макро 12-4-7 (Makro 12-4-7)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ макро 6-12-7 (Makro 6-12-7)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ Енерджі (Energy)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		<i>ЕКОЛИСТ Зернові (Złoża)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові культури	Позакореневе підживлення	3
		<i>ЕКОЛИСТ Ріпак/Буряк (Rzepak/Burak)</i>			
		1 – 2 л/т	Олійні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Олійні культури	Позакореневе підживлення	3
		<i>ЕКОЛИСТ Кальцієвий (Wapniowy)</i>			
		1 – 2 л/т	Олійні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Олійні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	4
		<i>ЕКОЛИСТ мікро Бор (Mono Bor)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Мідь (Mono Mied)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Марганець (Mono Mangan)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Цинк (Mono Cynk)</i>			
		1 – 2 л/т	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		1 – 3 л/га	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
3.	Протінус СТ, р. (цинку оксид – 15 – 25 ваг./ваг.%; марганцю сульфат моногідрат – 10 – 20 ваг./ваг.%; цинку сульфат моногідрат – 10 ваг./ваг.%) Кох Агрономік Сервісес ЕлЕлСі, США	0,00391 л/кг	Кукурудза, сояшник	Обробка насіння	1
		0,002608 л/кг	Соя, ріпак олійний	Обробка насіння	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
4.	TerraBio-C, п. (марки: Amino Acids Powder, Seaweed Extract Powder, Fulvic Acid 95, FulvicMax, Humic 70) (N – 0 – 17,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 5,0%, K ₂ O – 0 – 19,0%, органічна речовина – 0 – 50,0%, C _{орг.} – 0 – 35,0%, гумінові кислоти – 0 – 57,75%, фульвокислоти – 0 – 95,0%, амінокислоти – 0 – 85,0%) ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна	1,0 – 2,0 кг/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2
5.	TerraBio-L, р. (марки: NZBioActive, FishBoost, Amino Acids Liquid, Humic Acids Liquid, Humic Liquid Max) (N – 0 – 10,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 0,38%, K ₂ O – 0 – 3,63%, MgO – 0 – 0,94%, S – 0 – 1,61%, CaO – 0 – 0,021%, B – 0 – 0,0035%, Na ₂ O – 0 – 1,61%, органічна речовина – 0 – 27,5%, сирий протеїн – 0 – 23,2%, гумінові кислоти – 0 – 16,5%, фульвокислоти – 0 – 10,0%, амінокислоти – 0 – 54,0%) ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна	1,0 – 2,0 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2
6.	Експерт Гроу, РК (K ₂ O – 3,5%, C _{орг.} – 9,6%, екстракт водорості <i>Ascophyllum nodosum</i> – 25%) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,5 л/га	Зернові, зернобобові культури, кукурудза, соняшник, ріпак, буряки цукрові	Позакореневе підживлення	1 – 3 Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів
		0,5 – 0,75 л/га	Овочі, картопля	Позакореневе підживлення	1 – 4 Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів
		0,5 – 1,0 л/га	Плодові культури, виноград		
7.	АМІК 16-30, р. (N – 16,5%, амінокислоти – 30%) ТОВ «СМАРТ ЕКО ОРГАНІК», Україна	0,4 – 0,8 л/га	Технічні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 5
8.	Гумат 100 (марка Б), р. (N – 16,5%, K ₂ O – 5%, гумінові кислоти – 10%) ТОВ «СМАРТ ЕКО ОРГАНІК», Україна	1,0 – 2,0 л/т	Зернові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,4 – 1,0 л/га	Зернові, овочеві культури	Позакореневе підживлення	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Добрива для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м ² , мл/100 м ² , г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	ОПТИСІЛ, р., (англ.: «OPTYSIL») (SiO ₂ – 16,5%, Fe – 2,0%) ТОВ «Інтермаг», Польща	5 мл/100 м ²	Овочеві культури (відкритого ґрунту)	Позакореневе підживлення	5
		15 – 25 мл/100 м ²	Овочеві (відкритого та закритого ґрунту)	Фертигація	6
2.	«ЕКОЛИСТ» (EKOLIST), в.р. (марки: Стандарт (Standart), макро 12-4-7 (Makro 12-4-7), макро 6-12-7 (Makro 6-12-7), Енерджі (Energy), Зернові (Złóża), Ріпак/Буряк (Rzepak/Burak), Кальцієвий (Wapniowy), мікро Бор (Mono Bor), моно Мідь (Mono Mied), моно Марганець (Mono Mangan), моно Цинк (Mono Cynk)) (N – 0 – 12%, P ₂ O ₅ – 0 – 12%, K ₂ O – 0 – 7%, S – 0 – 5%, CaO – 0 – 14%, MgO – 0 – 5%, B – 0 – 11%, Cu – 0 – 6%, Zn – 0 – 8%, Fe – 0 – 1%, Mn – 0 – 11,4%, Mo – 0 – 0,13%) ТОВ Командитне Товариство «Екоплон», Польща	<i>ЕКОЛИСТ Стандарт (Standart)</i>			
		(10 – 20 мл/ 10 кг)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/ 100 м ²)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	4
		<i>ЕКОЛИСТ макро 12-4-7 (Makro 12-4-7)</i>			
		(10 – 20 мл/ 10 кг)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/ 100 м ²)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ макро 6-12-7 (Makro 6-12-7)</i>			
		(10 – 20 мл/ 10 кг)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/ 100 м ²)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ Енерджі (Energy)</i>			
		(10 – 20 мл/ 10 кг)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/ 100 м ²)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		<i>ЕКОЛИСТ Кальцієвий (Wapniowy)</i>			
		(0,01 – 0,03 л/100 м ²)	Олійні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	4
		<i>ЕКОЛИСТ мікро Бор (Mono Bor)</i>			
		(10 – 20 мл/10 кг)	Зернові, олійні, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/100 м ²)	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Мідь (Mono Mied)</i>			
		(0,01 – 0,03 л/100 м ²)	Зернові, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Марганець (Mono Mangan)</i>			
		(10 – 20 мл/10 кг)	Зернові, олійні, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/100 м ²)	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		<i>ЕКОЛИСТ моно Цинк (Mono Cynk)</i>			
		(10 – 20 мл/10 кг)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		(0,01 – 0,03 л/100 м ²)	Зернові, олійні, зернобобові, технічні, плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
3.	Експерт Гроу, РК (K ₂ O – 3,5%, C _{орг.} – 9,6%, екстракт водорості <i>Ascophyllum nodosum</i> – 25%) ТОВ «Адама Україна», Україна	5 – 15 мл/100 м ²	Яблуня, персик, черешня	Позакореневе підживлення	1 – 4 Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів
4.	TerraBio-C, п. (марки: Amino Acids Powder, Seaweed Extract Powder, Fulvic Acid 95, FulvicMax, Humic 70) (N – 0 – 17,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 5,0%, K ₂ O – 0 – 19,0%, органічна речовина – 0 – 50,0%, C _{орг.} – 0 – 35,0%, гумінові кислоти – 0 – 57,75%, фульвокислоти – 0 – 95,0%, амінокислоти – 0 – 85,0%) ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна	1,0 – 2,0 кг/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
5.	TerraBio-L, р. (марки: NZBioActive, FishBoost, Amino Acids Liquid, Humic Acids Liquid, Humic Liquid Max) (N – 0 – 10,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 0,38%, K ₂ O – 0 – 3,63%, MgO – 0 – 0,94%, S – 0 – 1,61%, CaO – 0 – 0,021%, B – 0 – 0,0035%, Na ₂ O – 0 – 1,61%, органічна речовина – 0 – 27,5%, сирий протеїн – 0 – 23,2%, гумінові кислоти – 0 – 16,5%, фульвокислоти – 0 – 10,0%, амінокислоти – 0 – 54,0%) ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна	1,0 – 2,0 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2
6.	Компо рідкі добрива, Р (марки: догляд за листям декоративних рослин, аплікатор для орхідей, аплікатор для цитрусових, для орхідей, для зелених декоративних рослин) (N – 0,026 – 7%, P ₂ O ₅ – 0,008 – 6%, K ₂ O – 0 – 6%, S – 0 – 0,01%, Cu – 0 – 0,002%, Zn – 0 – 0,00705%, Fe – 0,00045 – 0,05%, Mn – 0 – 0,02%, Mo – 0 – 0,001%, B – 0 – 0,01%) Компо ГмбХ, Німеччина	7 мл/л	Декоративні культури, квіти	Позакореневе підживлення один раз на тиждень	Протягом року
7.	Компо тверді добрива, Г (марки: газон, газон турбо, для троянд, для хвойних, для рододендронів і гортензій) (N – 6 – 16%, P ₂ O ₅ – 3 – 8%, K ₂ O – 4 – 13,5%, S – 0,5 – 14%, Cu – 0 – 0,08%, Zn – 0 – 0,09%, Fe – 0 – 0,65%, Mn – 0 – 0,02%, B – 0 – 0,016%, MgO – 0,6 – 4,5%) Компо ГмбХ, Німеччина	40 – 80 г/м ²	Декоративні культури	Розсипати добриво на ґрунт та змішати із землею, полити водою	Протягом року
		50 г/м ²	Газон	Розсипати добриво на ґрунт та змішати із землею, полити водою	Протягом року
8.	АМІК 16-30, р. (N – 16,5%, амінокислоти – 30%) ТОВ «СМАРТ ЕКО ОРГАНІК», Україна	4 – 8 мл/100 м ²	Технічні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 5
9.	Гумат 100 (марка Б), р. (N – 16,5%, K ₂ O – 5%, гумінові кислоти – 10%) ТОВ «СМАРТ ЕКО ОРГАНІК», Україна	1 – 2 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		4 – 10 мл/100 м ²	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Регулятори росту рослин

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м ² , мл/100 м ² , г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Кудос, ВГ (прогексадіон кальцію, 100 г/кг) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	1,25 кг/га	Яблуня	Перше обприскування на початку активного росту пагонів (фаза ВВСН 31), але не пізніше досягнення ними 2 – 5 см. Наступний обробіток через 21 – 35 днів	2
		2,5 кг/га	Груша		1
2.	Брілон, РК (етефон, 480 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,5 – 1,0 л/га	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Обприскування із фази початку виходу в трубку до початку колосіння (ВВСН 37-51)	1
		0,5 – 1,0 л/га	Соняшник	Обприскування посівів із фази 8 листків до утворення «зірочки» (ВВСН 18-39)	1
		2,5 – 3,0 л/га	Томати	Обприскування за наявності 5 – 15% зрілих і дозріваючих плодів (зелених, бурих і рожевих) і 50 – 65% зелених сформованих плодів	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Родентициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Антимиша, ГП (бродіфакум, 0,005%) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	1 – 2 брикети на нору	Сільсько- господарські угіддя	Мишовидні гризуни	Ручне розкладання в нірку або біля неї на шляху пересування гризунів (спеціальними ложечками чи пінцетом)	-	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00