МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Мінекономіки

Н А К А З

03 серпня 2026 року № 53

Київ

Про державну реєстрацію
пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до статті 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, пунктів 20 і 23 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295, на підставі заявок на державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, поданих суб’єктами господарювання, та з урахуванням рекомендацій Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (протокол засідання від 09.07.2026 № 4)

НАКАЗУЮ:

1. Провести державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту цифрової трансформації та інновацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Мінекономіки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр Олександр КРАВЧЕНКО

7221

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки
та довкілля України

03 серпня 2026 року № 53

ПЕРЕЛІК

пестицидів і агрохімікатів

Інсектициди, акарициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Белем 0,8, МГ** (циперметрин, 8 г/кг) SBM Développement, S.A.S, Франція	10 – 12	Буряки цукрові	Дротяники, несправжні дротяники, личинки травневого хруща	Внесення в рядки під час висівання культур	20	1
		10 – 12	Кукурудза		Внесення в рядки під час висівання культур	20	1
		10 – 12	Соняшник		Внесення в рядки під час висівання культур	20	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		10	Картопля	Дротяники, личинки травневого жука, морквяна муха, цибулева муха, вишнева муха, медведка, західний кукурудзяний жук (діабротика)	Внесення в рядки під час садіння культур	20	1
		10	Томати		Внесення в рядки під час висівання (садіння) культур	20	1
		10	Газони		Внесення в рядки під час висівання культур	-	1
2.	**Вантакор, КС** (хлорантраніліпрол, 600 г/л) ТОВ «ФМС Україна», Україна	0,05 – 0,06	Соняшник	Комплекс совок, лучний метелик, соняшникова вогнівка (соняшникова міль)	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	30	1 – 2
		0,05 – 0,065	Ріпак озимий	Капустяна міль, білан капустяний, совка озима, совка капустяна	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	30	1 – 2
		0,05	Соя	Бавовникова совка, акацієва вогнівка, лучний метелик	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	30	1 – 2
		0,05 – 0,065	Томати	Комплекс совок, томатна міль, колорадський жук	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	15	1 – 2
		0,025 – 0,035	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	20	1 – 2
		0,05 – 0,065	Яблуня	Яблунева плодожерка, східна яблунева плодожерка та інші види листовійок, яблуневі молі каліфорнійська щитівка	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 14 днів)	20	1 – 2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	***Амісект 150, ВГ** (ацетаміприд 250 г/л + тіаклоприд 50 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,12 – 0,2	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий довгоносик, блішки хрестоцвіті, клопи, ріпаковий прихованохоботник насіннєвий, ріпаковий прихованохоботник стебловий, комарик стручковий	Обприскування в період вегетації	30	2
4.	***Тіасект Плюс** (тіаметоксам, 250 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,10 – 0,15	Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, жужелиці	Обприскування в період вегетації	30	2
5.	***Емакс Про, КЕ** (емамектин бензоат, 19 г/л) ТОВ «Компанія «ІМЕКС АГРО», Україна	0,2 – 0,5	Ріпак	Капустяна совка, капустяна міль	Обприскування в період вегетації	20	1
6.	**Нокаут Екстра, КС** (альфа-циперметрин, 200 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,05 – 0,075	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці, цикадки, трипси, п'явиці	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,075 – 0,15	Соя	Акацієва вогнівка, клопи, трипси	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,05 – 0,1	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	2
7.	***Амбір, СК** (лямбда-цигалотрин, 300 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,025 – 0,05	Пшениця озима	Блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, цикадки	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,025 – 0,05	Ріпак озимий	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці	Обприскування в період вегетації	45	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	***Арданіс, КС** (клотіанідин, 250 г/л + бета-цифлутрин, 50 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,15 – 0,25	Пшениця озима	Попелиці, п'явиця, трипси, клоп шкідлива черепашка, злакові мухи, цикадки, блішки	Обприскування в період вегетації	50	1
		0,15 – 0,25	Ріпак озимий	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, прихованохоботник, капустяна попелиця	Обприскування в період вегетації	50	1
9.	***ВАЙПЕР ПЛЮС SC, КС** (біфентрин, 100 г/л + клотіанідин, 100 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,2 – 0,3	Соя	Бавовникова совка, акацієва вогнівка, лучний метелик, попелиці	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,2 – 0,3	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка, попелиці, цикадки	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,2 – 0,3	Соняшник	Соняшникова вогнівка, бавовникова совка, попелиці, клопи	Обприскування в період вегетації	36	2
		0,2 – 0,3	Ріпак ярий	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, капустяна міль, капустяні попелиці	Обприскування в період вегетації	36	2
10.	***ГекА-стар SC, КС** (гекситіазокс, 134 г/л + абамектин, 35 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	0,3 – 0,4	Соя	Кліщі (*Acari*), трипси (*Thysanoptera* spp.), попелиці (*Aphididae* spp.)	Обприскування в період вегетації	30	1
11.	**Сіванто Прайм 200 SL, РК** (флупірадіфурон, 200 г/л) Байєр АГ, Німеччина	1,0	Яблуня	Оленка волохата	Обприскування в період вегетації	14	2
		0,5	Малина	Малиновий жук, малинно-суничний довгоносик	Обприскування в період вегетації	28	2
		0,5 – 0,7	Ріпак ярий та озимий	Насіннєвий прихованохоботник, стручковий комарик, ріпаковий квіткоїд, капустяна попелиця	Обприскування в період вегетації (ВВСН 60-69)	43	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Доктор Кроп, КС** (карбендазим, 500 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,3 – 0,5	Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя	Обприскування в період вегетації (у фазі кінця кущення та виходу у трубку)	30	2
		0,3 – 0,5	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистості, стеблова іржа, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації (у фазі кінця кущення)	30	2
		0,3 – 0,4	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації (у фазі змикання листків у міжряддях)	30	2
2.	**Фрегат, КС** (цимоксаніл, 125 г/л + диметоморф, 180 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,6 – 1,2	Виноградники	Мілдью	Обприскування в період вегетації	30	3
3.	**Альтерно®, КЕ** (піраклостробін, 130 г/л + метконазол, 80 г/л) БАСФ СЕ, Німеччина	0,5 – 1,0	Льон	Регуляція ростових процесів, борошниста роса, іржа, антракноз, альтернаріоз, склеротинія, фузаріоз	Обприскування в період вегетації	45	2
4.	**Пріаксор® Тріо, КЕ** (мефентрифлуконазол, 30 г/л + піраклостробін, 200 г/л + флуксапіроксад, 40 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	0,7 – 0,9	Соняшник	Склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,7 – 0,9	Ріпак озимий	Склеротиніоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,7 – 0,9	Ріпак ярий	Склеротиніоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	30	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	**Док Про, ЗП** (цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	Соняшник	Пероноспороз, сіра та біла гнилі, альтернаріоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,6	Соя	Іржа, альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, сіра ті біла гнилі	Обприскування в період вегетації	30	3
		0,4 – 0,6	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	3
6.	**Камелот, КЕ** (міклобутаніл, 250 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,18 – 0,22	Яблуня	Борошниста роса, парша	Обприскування в період вегетації	30	3
		0,16 – 0,20	Томати	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	20	3
7.	**Тезис, КС** (тебуконазол, 500 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,25 – 0,5	Ріпак озимий	Борошниста роса, альтернаріоз, циліндроспоріоз, фомоз, сіра гниль. Для припинення активного наростання наземної маси, накопичення пластичних речовин та прискорення росту кореневої системи восени	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,25 – 0,5	Пшениця	Іржа (бура, стеблова, жовта), борошниста роса, септоріоз листя та колосу, пероноспороз та інші плямистості, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	30	2
8.	**Фенікс Дуо, КС** (тіофанат-метил, 310 г/л + флутриафол, 187 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5 – 0,6	Пшениця, ячмінь	Борошниста роса, септоріоз колосу, листя та інші плямистості, іржа (бура, стеблова та інші), фузаріоз, церкоспорельоз	Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання)	30	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	***Адарайв, КЕ** (тебуконазол, 280 г/л + протіоконазол, 100 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5 – 1,0	Пшениця озима	Борошниста роса, іржа, піренофороз, септоріоз (листя та колосу), фузаріоз (листя та колосу)	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 1,0	Ріпак озимий	Фомоз, склеротиніоз, циліндроспороз, борошниста роса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
10.	***Корвизар М, КЕ** (тебуконазол, 150 г/л + фенпропідин, 300 г/л + міклобутаніл, 100 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,8	Пшениця озима та яра	Борошниста роса, септоріоз колосу, листя та інші плямистості; іржа (бура, стеблова та інші), піренофороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Пшениця озима та яра	Фузаріоз	Обприскування в період вегетації	30	1
11.	***Танарт, ВГ** (Каптан, 780 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,9 – 2,5	Яблуня	Парша, плодові гнилі, бура плямистість	Вентиляторне обприскування в період вегетації	30	3
12.	***Ставарро, СЕ** (пропіконазол, 233 г/л + азоксистробін, 167 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	Пшениця озима	Септоріоз, борошниста роса, піренофороз, фузаріоз листя	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,5 – 0,6	Соняшник	Септоріоз, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, іржа, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	2
13.	***Грінекс Ультра, РК** (фосфоновокислий алюміній, 400 г/л + пропамокарб, 200 г/л + сульфат міді 30 г/л) ПП «Кемілайн Агро», Україна	1,0 – 2,0	Томати	Альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз, макроспоріоз, чорна ніжка, коренева гниль	Обприскування в період вегетації (за перших ознак хвороби та через 20 днів після першої обробки профілактично)	20	2
14.	***Ламіфан Екстра, МЕ** (пропіконазол, 125 г/л + прохлораз, 400 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,4 – 0,5	Пшениця	Борошниста роса, фузаріоз колоса, септоріоз, іржа, церкоспорельоз, піренофороз	Обприскування в період вегетації	30	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	***Босфан Ультра, КС** (боскалід, 200 г/л + азоксистробін, 300 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,4 – 0,6	Соняшник	Переноспороз, фомоз, фомопсидоз, ризопусна гниль	Обприскування в період вегетації	30	2
16.	***Стробіфан Екстра, КЕ** (піраклостробін, 130 г/л + пропіконазол, 230 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,5 – 0,75	Соняшник	Фомоз, фомопсис, альтернаріоз, іржа, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
17.	***Тебуфан Про, КС** (карбендазим, 250 г/л + тебуконазол, 120 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,5 – 1,0	Пшениця	Борошниста роса, іржа, септоріоз, гельмінтоспоріоз, фузаріозна та церкоспорельозна гнилі	Обприскування в період вегетації	30	2
18.	***Норестим Дуо, КЕ** (прохлораз 400 г/л + тебуконазол 125 г/л) ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО», Україна	0,75 – 1,5	Пшениця озима	Листкові плямистості (збудники септоріозу – види з родів *Septoria* та *Stagonospora*)	Обприскування в період вегетації (ВВСН 09-29)	30	2
19.	***БІС SC, КС** (хлороталоніл, 720 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,0 – 2,0	Квасоля	Іржа, пурпурова плямистість, оїдіоз листя, гниль стручка та стебла	Обприскування в період вегетації	35	3
20.	***ПРОФІНІТІ SC, КС** (пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л + флуопіколід, 62,5 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,2 – 1,6	Соя, соняшник	Фузаріоз, фітофтороз	Обприскування в період вегетації	30	3
		1,2 – 1,6	Картопля	Фузаріоз, фітофтороз	Обприскування в період вегетації	20	3
21.	***ФАМОКСАНІЛ SC, КС** (цимоксаніл, 23% + фамоксадон, 17%) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,4 – 0,6	Соя	Пероноспороз, септоріоз, аскохітоз та антракноз	Обприскування в період вегетації	20	3
		0,4 – 0,6	Квасоля	Антракноз, іржа, аскохітоз та альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	20	3

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	***ФЛУП SC, КС** (флуопірам, 500 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,2 – 0,25	Соя	Сіра гниль, борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	42	2
		0,2 – 0,25	Соняшник	Сіра гниль, борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	42	2
23.	***Старінта Дуо, КЕ** (біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л) Globachem nv, Бельгія	0,75 – 1,25	Пшениця	Хвороби, викликані видами роду *Fusarium* sp., септоріоз пшениці, бура іржа злаків, смугаста іржа пшениці	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 21 день)	30	2
		0,6 – 0,8	Ячмінь	Хвороби, викликані видами роду *Fusarium* sp.; карликова іржа листя ячменю	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 21 день)	30	2
		0,6 – 0,8	Тритикале	Септоріоз листя, бура іржа злаків	Обприскування в період вегетації (з інтервалом 21 день)	30	2
24.	**Зетіго, КЕ** (флорилпікоксамід, 100 г/л) ТОВ «Кортева Кроп Україна», Україна	0,5	Пшениця озима та яра	Септоріоз листя	Обприскування в період вегетації (у фази від ВВСН 30 (початок виходу в трубку) до ВВСН 69 (кінець цвітіння))	21	1
25.	**Тебу-стар, КЕ** (тебуконазол, 250 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	0,5 – 1,0	Пшениця озима, ячмінь ярий	Іржа, септоріоз, борошниста роса, пероноспороз, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,75 – 1,0	Ріпак озимий	Альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	50	1
26.	**Азоксис-Стар, КС** (азоксистробін, 250 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	0,6 – 0,8	Соя	Антракноз, фузаріозне вянення, біла гниль, альтернаріоз, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	30	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	**Елатус Ера 225 ЕС, КЕ** (солатенол,75 г/л + протіоконазол, 150 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,5 – 1,0	Ячмінь ярий	Сітчаста, смугаста, темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, рамуляріоз, борошниста іржа	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8 – 1,0	Ячмінь ярий	Фузаріоз, альтернаріоз, оливкова пліснява	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 1,0	Ячмінь озимий	Сітчаста, смугаста, темно-бура плямистості, ринхоспоріох, рамуляріоз, борошниста роса, іржа	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8 – 1,0	Ячмінь озимий	Фузаріоз, альтернаріоз, оливкова пліснява	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 1,0	Пшениця озима	Септоріоз, піренофороз, борошниста роса, бура, жовта та стеблова іржа	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8 – 1,0	Пшениця озима	Фузаріоз, альтернаріоз, оливкова пліснява	Обприскування в період вегетації	30	1
28.	**Деларо Івлон 431 SC, КС** (протіоконазол, 204 г/л + трифлоксистробін, 159 г/л + ізофлуципрам, 68 г/л) Байєр АГ, Німеччина	0,5 – 0,7	Пшениця яра	Піренофороз, септоріоз, борошниста роса, іржасті хвороби	Обприскування в період вегетації	43	2
		0,7	Пшениця яра	Фузаріоз листя (фузаріозний опік)	Обприскування в період вегетації	43	2
		0,5 – 0,7	Пшениця озима	Піренофороз, септоріоз, борошниста роса, іржасті хвороби, церкоспорельоз	Обприскування в період вегетації	43	2
		0,7	Пшениця озима	Фузаріоз листя (фузаріозний опік)	Обприскування в період вегетації	43	2
		0,4 – 0,6	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистості (сітчаста, смугаста, темно-бура), іржасті хвороби, ринхоспоріоз, рамуляріоз	Обприскування в період вегетації	29	2
		0,4 – 0,6	Ячмінь озимий	Борошниста роса, іржасті хвороби, плямистості (сітчаста, смугаста, темно-бура), рамуляріоз, ринхоспоріоз	Обприскування в період вегетації	29	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	**Альєтт 80 WG, ВГ** (фосетил алюмінію, 800 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	3,0	Яблуня	Бактеріальний опік	Обприскування в період вегетації	30	3
		0,5% розчин, 0,5 – 1,0 л/ дерево	Яблуня	Фітофторозна гниль кореневої шийки	Полив прикореневої зони, основи штамба	30	2
		3,0	Груша	Бактеріальний опік	Обприскування в період вегетації	30	3
		0,5% розчин, 0,5 – 1,0 л /дерево	Груша	Фітофторозна гниль кореневої шийки	Полив прикореневої зони, основи штамба	30	2
		0,5% розчин, 0,5 – 1,0 л/ дерево	Черешня	Фітофторозна гниль кореневої шийки	Полив розчином штамбової зони і основи штамба. Перша обробка проводиться завчасно до прояву перших ознак хвороби	30	2
		0,5% розчин, 0,5 – 1,0 л/ дерево	Персик	Фітофторозна гниль кореневої шийки	Полив розчином штамбової зони і основи штамба. Перша обробка проводиться завчасно до прояву перших ознак хвороби	30	2
		3,0 – 5,0	Хмільники	Пероноспороз (несправжня борошниста роса)	Обприскування в період вегетації 0,25 – 0,3% суспензією препарату	30	2
		4,0	Лохина	Фітофторозна гниль кореневої шийки	Обприскування в період вегетації	30	2
		4,0	Суниця (розсадники)	Фітофторозна гниль плодів	Обприскування в період вегетації. Забороняється використання ягід!	30	2
		1,5 – 2,0	Соняшник	Пероноспороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,5 – 2,0	Соя	Пероноспороз	Обприскування в період вегетації	35	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	**Інфініто 687,5 SC, КС** (флуопіколід 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л) Байєр АГ, Німеччина	1,6	Картопля	Фітофтороз	Обприскування в період вегетації	14	4
31.	**Антракол 70 WG, ВГ** (пропінеб, 700 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	2,0	Цибуля-ріпка (крім цибулі «на перо»)	Пероноспороз	Обприскування в період вегетації	30	3
32.	***Проміно Про, КС** (протіоконазол.210,5 г/л + тебуконазол, 210,5 г/л) ТАЙ ХАРВЕСТ ЛІМІТЕД, Гонконг	0,45 – 0,6	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз та ін. плямистості, фузаріоз колосу, іржасті хвороби (лінійна, бура та жовта іржа)	Обприскування в період вегетації	42	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	**Командор Гранд, ТН** (імідаклоприд, 500 г/л + альфа-циперметрин, 50 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	6,0 – 8,0	Кукурудза	Дротяники, шведська муха	Передпосівна обробка насіння
		8,0 – 10,0	Соняшник	Дротяники, личинки травневого хруща, мідляки, попелиці	Передпосівна обробка насіння
		0,3 – 1,0	Пшениця	Дротяники, попелиці, цикадки, хлібні блішки, злакові мухи, хлібна жужелиця	Передпосівна обробка насіння

Нематоциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	**Віктрато 500 FS, ТН** (тайміріум ™ (циклобутрифлурам), 500 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	10 – 20 мл/ 50 тис нас. (0,5 – 1,6 л/т)	Кукурудза	Нематоди	Передпосівна обробка насіння
		30 – 60 мл/ 100 тис. нас. (п.о.) (10 – 15 л/т)	Буряки цукрові	Нематоди	Передпосівна обробка насіння

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	**Тачигарен, РН** (гімексазол, 440 г/л) Міцуї Кемікалз Кроп & Лайф Солюшинс, Інк., Японія	32 – 64 мл/п.о. (10 – 21 л/т дражованого насіння)	Буряки цукрові	Коренеїд сходів	Протруювання дражованого насіння суспензією препарату

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
2.	**Систіва® Плюс, ТН** (метилтетрапрол, 20,6 г/л + тритіконазол, 40,8 г/л + флуксапіроксад, 167,3 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	0,75 – 2,0	Пшениця озима та яра	Тверда та летюча сажки, фузаріозна, ризоктоніозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, церкоспорельозна прикоренева гниль, тифульоз, снігова пліснява, іржа, борошниста роса, пліснявіння насіння, септоріоз	Передпосівна обробка насіння
		0,75 – 2,0	Ячмінь озимий та ярий	Тверда та летюча сажки, фузаріозна, ризоктоніозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, церкоспорельозна прикоренева гниль, тифульоз, снігова пліснява, іржа, борошниста роса, пліснявіння насіння, смугаста та сітчаста плямистості, ринхоспоріоз	Передпосівна обробка насіння
3.	***Флутрідезін Про, ТН** (флутріафол 30 г/л + тирам 400 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	1,0 – 2,0	Пшениця	Летюча та тверда сажки, септоріоз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння
4.	**Еместо Сільвер 118 FS, ТН** (пенфлуфен, 100 г/л + протіоконазол, 18 г/л) Байєр АГ, Німеччина	0,2 – 0,3	Картопля	Сріблясta парша, ризоктоніоз, фузаріозна суха гниль	Передпосівна обробка насіння
		0,6 – 0,9 л/га	Картопля	Сріблясta парша, ризоктоніоз, фузаріозна суха гниль	Внесення в борозни під час садіння

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Гербіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Авангард, КЕ** (метолахлор, 960 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	2,0 – 2,5	Соняшник	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або після висівання, але до появи сходів культур	-	1
		1,0 – 1,6	Буряки цукрові			-	1
2.	**Римфорс, ВГ** (римсульфурон, 250 г/л) ТОВ «Бадваси», Україна	40 – 50 г/га	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 1 – 7 листків культури	-	1
		50 г/га	Томати розсадні та безрозсадні	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 4 листків культури або через 4 – 10 днів після висаджування розсади	-	1
3.	**Корум®, РК** (імазамокс, 22,4 г/л + бентазон, 480 г/л) БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В., Пуерто Ріко	1,25 – 2,0	Горох	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів від першого справжнього до шести листків культури (ранні фази розвитку бур'янів)	-	1
		1,25 – 2,0 + ПАР Метолат (у співвідношенні 2:1)	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів культури від фази «перша пара справжніх листків розгорнута» до фази «трійчастий листок на шостому вузлі розгорнутий» (ранні фази росту бур'янів)	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	***Репрезо®, ЕВ** (диметенамід-П, 490 г/л + амінопіралід, 6 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС, США	0,8 – 1,0	Ріпак озимий та ярий	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Після сівби, до сходів культури (ВВСН 00 – 09) У фазі 2 – 4 листків культури (ВВСН 12 – 14), бур'яни повинні перебувати у фазі сім'ядоль – 2-х листків	-	1
5.	***Тефуріцид, КЕ** (клетодим, 120 г/л + хізалофоп-П-тефуріл, 40 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,6 – 0,8	Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування незалежно від фази культури у фазу 2 – 4 листків у бур'янів	-	1
		0,8 – 1,0	Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування за висоти бур'янів 10 – 15 см	-	1
6.	***Флорацид Актив Про, ВГ** (трибенурон-метил, 570 г/кг + флорасулам, 190 г/кг) ТОВ «Кеарфілд», Україна	20 – 25 г/га	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА	Обприскування посівів від фази кущення до прапорцевого листка включно	-	1
7.	***Пропізоцид 400, СЕ** (прометрин, 200 г/л + пропізохлор, 200 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	3,0 – 4,0	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази кущення до прапорцевого листка включно	-	1
8.	***Імацид 40 Актив, ЕВ** (імазамокс, 38 г/л + хізалофоп-П-тефуріл, 30 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,8 – 1,1	Соняшник (сортів та гібридів стійких до імідазолінонів)	Однорічні дводольні та однорічні і багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу 2 – 4 справжніх листків культури	-	1
9.	***Нікоцид Ультра, МД** (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 470 г/л + флорасулам, 5,5 г/л + нікосульфурон, 90 г/л) ТОВ «Кеарфілд», Україна	0,4 – 0,5	Кукурудза	Дводольні та злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3 листки до фази 7 (включно) листків культури	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	**Альфа-Дикамба, РК** (дикамби диметиламінна сіль, 480,0 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,15 – 0,3	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	Обприскування з фази кущення до виходу в трубку	-	1
		0,4 – 0,6	Кукурудза		Обприскування у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
11.	**Альфа-Маїс, ВГ** (тифенсульфурон-метил, 750 г/к) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	10 г/га + ПАР Альфалип, 0,1 л/ 100 л води, або 15 г/га без ПАР Альфалип	Кукурудза	Однорічні дводольні, в т.ч стійкі до 2,4-Д бур'яни	Обприскування у фазу 3 – 5 листків культури	-	1
12.	**Еталон, КЕ** (ацетохлор, 900 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	1,5 – 3,0	Кукурудза, соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сходів культури	-	1
13.	**Містард, ВГ** (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ Альфа Смарт Агро», Україна	30 – 50 г/га + ПАР Альфалип Екстра 0,1 л/ 100 л води	Соняшник (гібриди, стійкі до трибенурон-метилу)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування культури від 2 до 8 листків культури	-	1
14.	**Рамзес, ВГ** (римсульфурон, 250 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	40 – 50 г/га	Кукурудза	Однорічні, багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 7 листків культури	-	1
		50 г/га	Томати (розсадні та безрозсадні)		Обприскування у фазі 2 – 4 листків культури або через 4 – 10 днів після висаджування розсади	-	1
15.	**Триатлон, ВГ** (трибенурон-метил, 300 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 100 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	30 – 50 г/га + ПАР Альфалип, 100 мл/100 л води	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно, на ранніх фазах росту бур'янів	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	**Хаммер, ВГ** (флорасулам,250 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	20 – 30 г/га	Пшениця	Однорічні та деякі багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів починаючи з фази 2 – 3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	-	1
		20 г/га	Кукурудза		Обприскування посівів у фазі 3 – 7 листків культури	-	1
17.	***Еледжі, КЕ** (хізалофоп-П-тефурил, 120,0 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	Соняшник, соя	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів незалежно від фази розвитку культури, у фазі 2 – 4 листків однорічних бур'янів	-	1
		0,6 – 0,8	Соняшник, соя	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів незалежно від фази розвитку культури, за висоти 10 – 15 см багаторічних бур'янів	-	1
18.	***Елсвін, МЕ** (клопіралід, 320 г/л + флуроксипір-мептил, 50 г/л + піклорам, 80 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро, Україна	0,2 – 0,3	Ріпак озимий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази 3-х справжніх листків до появи квіткових бутонів у культури та у ранні фази розвитку бур'янів	-	1
19.	***Лівендор, МЕ** (МЦПА кислота, 400 г/л + ізоксадифен-етил, 10 г/л + флорасулам, 4 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро, Україна	1,0 – 1,5	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, хвощ польовий	Обприскування посівів у фазу 2 – 6 справжніх листків культури та у ранні фази розвитку бур'янів	-	1
		1,0 – 1,5	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, хвощ польовий, самосів ріпаку (в т.ч. стійкого до імідазолінонів)	Обприскування від фази кущення до виходу прапорцевого листка	-	1
20.	***ГРІНОФЛЮТОЛ WG, ВГ** (ізоксафлютол, 750 г/кг) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,1 – 0,15	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву культури	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	***КЛОРИД SL, РК** (клопіралід, 300 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,0	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
		0,3 – 0,5	Пшениця яра, ріпак озимий		Обприскування в період вегетації	-	1
22.	***КЛОРИД ФОРТЕ SL, РК** (клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,3 – 0,35	Ріпак ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
23.	***ЛАЗЕР SC, КС** (темботріон, 420 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,25 – 0,3	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
24.	***МЕЗОНІР OD, МД** (мезосульфурон-метил, 30 г/л + мефенпір-діетил (антидот), 90 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,33 – 0,35 + прилипач Ескорт Біо 1,0 л/га	Пшениця озима	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
25.	***ПІНОДЕН ЕС, КЕ** (піноксаден, 50 г/л + клоквінтосет-мексил (антидот), 12,5 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,7 – 0,9	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
26.	***ФЕНІПРОП EW, ЕВ** (феноксапроп-п-етил, 69 г/л + мефенпір-діетил (антидот), 35 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,8 – 1,0	Пшениця	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації	-	1
27.	**Глиф К, РК** (калійна сіль гліфосату, 540 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	2,3 – 3,0	Соя	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування до появи сходів культури (ВВСН 00-08)	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	**Тербутилазин-стар, КС** (тербутилазин, 500 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	1,5 – 3,0	Кукурудза	Однорічні дводольні бур’яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву або по сходах у фазу від 3 до 5 листків культури	-	1
29.	**Мушкет Універсал 460 OD, МД** (йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 430 г/л + мефенпір-диетил, 25 г/л) Байєр АГ, Німеччина	0,5 – 0,9	Кукурудза	Дводольні (широколисті) бур’яни	Обприскування посівів у фази V1-V3 (ВВСН 13-15) або від 3-х до 5 – 6-ти видимих листків кукурудзи	-	1
30.	**Лаудіс 30 WG, ВГ** (темботріон, 200 г/кг + ізоксадіфен-етил, 100 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	0,4 – 0,5 ПАР Меро, 1,0 – 2,0 л/га	Кукурудза цукрова	Однорічні однодольні та дводольні бур’яни	Обприскування посівів у фазу 2 – 8 листків культури	-	1
31.	**Раундап Пауер, РГ** (гліфосату амонійна сіль, 792 г/кг, в кислотному еквіваленті – 720 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	1,0 – 5,0	Поля, призначені під посів сільськогосподарських культур: ярих зернових, технічних, олійних, баштанних, овочевих; посадку картоплі	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни	Обприскування вегетуючих бур’янів навесні, за 2 тижні до висівання (посадки) або восени після збирання попередника	14	1
		1,0 – 5,0	Виноградники, яблуневі сади	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни	Направлене обприскування вегетуючих бур’янів у міжряддях навесні та влітку	-	1
		1,0 – 5,0	Пари	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни	Обприскування вегетуючих бур’янів	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,0 – 5,0	Землі несільсько-господарського користування (смуги відчуження, лінії електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	-	1
32.	**Раундап Класік, РК** (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, в кислотному еквіваленті – 360 г/л) Байєр АГ, Німеччина	2,0 – 4,0	Поля, призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, овочевих і баштанних культур, ріпаку, соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висівання (посадки) або восени після збирання попередника	-	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Дикват, РК** (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	2,0 – 3,0	Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків	7	1
		2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1
		2,0 – 3,0	Соя	Обприскування посівів на початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	6	1
2.	**Раундап Пауер, РГ** (гліфосату амонійна сіль, 792 г/кг, в кислотному еквіваленті – 720 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	1,5	Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків	14	1
		1,5	Пшениця, ячмінь	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14	1
3.	**Раундап Класік, РК** (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, в кислотному еквіваленті – 360 г/л) Байєр АГ, Німеччина	3,0	Пшениця, ячмінь	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14	1
4.	**Силач, РК** (гліфосату калійна сіль, 614 г/л, у кислотному еквіваленті – 500 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	2,0 – 2,7	Соняшник	Обприскування посівів при початку побуріння кошиків	11	1
		2,0 – 2,7	Соя	Обприскування посівів при 60% побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	14	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Препарати для застосування авіаційним методом

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Дикват, РК** (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1
		2,0 – 3,0	Соя	Обприскування посівів на початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	6	1
2.	**Раундап Пауер, РГ** (гліфосату амонійна сіль, 792 г/кг, в кислотному еквіваленті – 720 г/кг) Байєр АГ, Німеччина	1,5	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	14	1
		1,5	Кукурудза	Обприскування посівів за вологості зерна не більше 30%	14 – 21	1
3.	**Силач, РК** (гліфосату калійна сіль, 614 г/л, у кислотному еквіваленті – 500 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	2,0 – 2,7	Соняшник	Обприскування посівів при початку побуріння кошиків	11	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Препарати для роздрібного продажу населенню

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Белем 0,8, МГ** (циперметрин, 8 г/кг) SBM Développement, S.A.S, Франція	100 – 120 г/ 100 м^2	Картопля	Дротяники, личинки травневого жука, морквяна муха, цибулева муха, вишнева муха, медведка, західний кукурудзяний жук (діабротика)	Внесення в рядки під час садіння культур	20	1
		100 – 120 г/ 100 м^2	Томати		Внесення в рядки під час садіння культур	20	1
		100 – 120 г/ 100 м^2	Газони		Внесення в рядки під час висівання культур	-	1

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Док Про, ЗП** (цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	4 – 6 г/100 м^2	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	Обприскування в період вегетації	30	3
2.	***Грінекс Ультра, РК** (фосфоновокислий алюміній, 400 г/л + пропамокарб, 200 г/л + сульфат міді 30 г/л) ПП «Кемілайн Агро», Україна	10 – 20 мл/ 100 м^2	Томати	Альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз, макроспоріоз, чорна ніжка, коренева гниль	Обприскування в період вегетації (за перших ознак хвороби та через 20 днів після першої обробки профілактично)	20	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Добрива

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**«Українські гумати концентрат», Р.** (N – не менше 0,1%, K_2O – не менша 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%) ТОВ «Українські гумати», Україна	0,2 л/т	Зернові колосові культури, кукурудза, технічні (в т.ч. соняшник, ріпак), зернобобові (в т.ч. соя) культури, картопля	Обробка насіння (бульб)	1
		0,2 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,15 л/га	Зернові колосові, технічні (в т.ч. соняшник, ріпак), зернобобові (в т.ч. соя), овочеві, плодові культури, кукурудза, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
2.	**Гуміфілд Форте, в.с.** **(марки: Гуміфілд Форте Макс, Гуміфілд Форте Брікс, Гуміфілд Форте Фульвік, Гуміфілд Форте Аміно)** ($N_{орг.}$ – 1 – 5%; K_2O – 1 – 5%; S – 0 – 5%; B – 0 – 5%; Co – 0 – 1%; Cu – 0 – 2%; Zn – 0 – 4%; Fe – 0,1 – 5%; Mn – 0 – 5%; Mo – 0 – 2%; гумат калію – 6 – 18%; амінокислоти – 0 – 200 г/л; фульвові кислоти – 0 – 60 г/л; морські водорості – 0 – 100 г/л) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	*Марка Гуміфілд Форте Макс*			
		0,4 – 0,8 л/т	Зернові колосові (ячмінь ярий), технічні (соняшник), культури	Обробка насіння	1
		Марка Гуміфілд Брікс			
		0,2 – 0,4 л/га	Технічні (ріпак ярий) культури	Позакореневе підживлення	2
		Марка Гуміфілд Форте Фульвік			
		0,4 – 0,8 мл/кг	Овочеві (перець, капуста) культури	Обробка насіння	1
		0,15 – 0,25 л/га	Овочеві (перець, капуста) культури	Позакореневе підживлення	4
		Марка Гуміфілд Форте Аміно			
		0,8 – 1,0 л/га	Плодово (яблуня), ягідні (суниця) культури	Позакореневе підживлення	6

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
3.	**Фульвігрін, в.с.** **(марки: «Фульвігрін Цинк», «Фульвігрін Бор», «Фульвігрін Стимул», «Фульвігрін Антистрес», «Фульвігрін Кремній»)** (N – 0 – 100 г/л; B – 0 – 150 г/л; Zn – 0 – 150 г/л; Si – 0 – 100 г/л; солі гумінових та фульвовоих кислот – 100 г/л; амінокислоти – 0 – 100 г/л; органічні кислоти – 0 – 50 г/л; екстракт морських водоростей – 0 – 100 г/л) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	*Марки «Фульвігрін Цинк»*			
		1,0 – 4,0 л/т	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,5 л/га		Обприскування в період вегетації	3
		1,0 – 6,0 л/га	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		0,5 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		1,0 – 6,0 л/га		Фертигація	6
		1,0 – 3,0 л/га	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
		Марка «Фульвігрін Бор»			
		1,0 – 4,0 л/т	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,5 л/га		Обприскування в період вегетації	3
		1,0 – 6,0 л/га	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		0,5 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		1,0 – 6,0 л/га		Фертигація	6
		1,0 – 3,0 л/га	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
		Марка «Фульвігрін Стимул»			
		1,0 – 4,0 л/т	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,5 л/га		Обприскування в період вегетації	3
		1,0 – 6,0 л/га	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		0,5 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		1,0 – 6,0 л/га		Фертигація	6
		1,0 – 3,0 л/га	Виноград	Обприскування в період вегетації	6

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
		Марка «Фульвігрін Антистрес»			
		1,0 – 4,0 л/т	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,5 л/га		Обприскування в період вегетації	3
		1,0 – 6,0 л/га	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		0,5 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		1,0 – 6,0 л/га		Фертигація	6
		1,0 – 3,0 л/га	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
		Марка «Фульвігрін Кремній»			
		1,0 – 4,0 л/т	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,5 л/га		Обприскування в період вегетації	3
		1,0 – 6,0 л/га	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		0,5 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		1,0 – 6,0 л/га		Фертигація	6
		1,0 – 3,0 л/га	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
4.	**Фульвітал Плюс, ВР** (фульвокислоти – 18% (210 г/л); S – 1,3%; B – 0,4%; Cu – 0,4%; Zn – 0,8%; Fe – 1,2%; Mn – 0,6%; Mg – 0 – 2%) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	0,6 л/т	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,3 – 0,45 л/га	Зернові, технічні культури	Позакореневе підживлення	3
		0,3 – 0,45 л/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	4
		0,8 – 1,6 л/га	Плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	6
5.	**Органік-Гумат, р.** (гумінові кислоти, 200 г/л) ПП «Органік Продукт», Україна	1,0 – 2,0 л/т	Зернові колосові, зернобобові, олійні культури	Обробка насіння	1
		0,4 – 1,0 л/га		Кореневе підживлення	2
		1,0 – 2,0 л/т	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 1,0 л/га		Кореневе підживлення	5
6.	**Амінотеїн-Агро, р.** (N – 0,5%, K_2O – 0,7%, гумінові кислоти – 10,0%, екстракт рослин та полісахариди – 20,0%, амінокислоти – 70,0%) ПП «Органік Продукт», Україна	2,0 – 3,0 л/га	Овочеві культури	Внесення локально під час садіння	1
		3,0 л/га		Кореневе підживлення	5
		3,0 л/га		Позакореневе підживлення	5
		2,0 – 3,0 л/га	Плодово-ягідні, квіткові культури	Кореневе підживлення	5
		3,0 л/га		Позакореневе підживлення	5

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
7.	**Компост Подільський, п.** (органічні речовини – 40 – 80%, гумінові кислоти – 200 г/кг, фульвокислоти – 0,5 – 8%) ПП «Органік Продукт», Україна	3,0 – 5,0 т/га	Овочеві, плодово-ягідні, квіткові культури	Внесення під передпосівну культивацію	1
		0,2 – 0,5 т/га		Внесення локально під час посіву (садіння)	1
		1,0 – 3,0 т/га		Кореневе підживлення	2
8.	**Універсальне органічне добриво, р.** (N – 0,5%, P_2O_5 – 0,2%, K_2O – 0,7%, гумінові кислоти – 5,0%, екстракт рослин та полісахариди – 25,0%, амінокислоти – 25,0%) ПП «Органік Продукт», Україна	2,0 – 3,0 л/га	Овочеві культури	Внесення локально під час садіння	1
		2,0 – 3,0 л/га		Кореневе підживлення	5
		3,0 л/га		Позакореневе підживлення	5
		2,0 – 3,0 л/га	Плодово, ягідні культури, квіти	Кореневе підживлення	5
		3,0 л/га		Позакореневе підживлення	5
9.	**Інтермаг, р.** **(марки: Бор Плюс, Бор Турбо, Нітромаг-370, Фосфоро-Цинк, Кальцпрім)** (N – 0 – 27,5%; P_2O_5 – 0 – 34,2%; K_2O – 0 – 26%; S – 0 – 0,28%; B – 0 – 11%; Cu – 0 – 0,22%; Zn – 0 – 2,0%; Fe – 0 – 0,03%; Mn – 0 – 0,8%; Mo – 0 – 4%; MgO – 0 – 3%) ТОВ «Інтермаг», Польща	*Марка Бор Плюс*			
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Бор Турбо			
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Нітромаг-370			
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
		Марка Фосфоро-Цинк			
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Кальпрім			
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
10.	**BRANDT Converge SRN 28-0-0 (Брендт Конвердж SRN 28-0-0), р.** (N – 28%) ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА», Україна	1,0 – 15,0 л/га	Зернові колосові, олійні, овочеві культури, кукурудза	Кореневе підживлення	1
		0,5 – 4,0 л/га		Позакореневе підживлення	1 – 2
11.	**Біо Бор 150, Р** (B – 150 г/л) ТОВ «Вудгофф», Україна	1,0 – 3,0 л/га	Олійні, технічні культури	Позакореневе підживлення	1
12.	**Біо Манган 170 NS^{P}, ВР** (N – 24,82 г/л; P – 18,25 г/л; S – 104,97 г/л; Mn – 179,58 г/л) ТОВ «Вудгофф», Україна	1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні культури	Позакореневе підживлення	2
13.	**ІКАР БОР Б 170 (IKAR BOR B 170), р.** (N – 5%; B – 12%) ЗАТ «ІКАРАІ» (UAB «IKARAI»), Литовська Республіка	1,0 – 1,5 л/га	Олійні культури	Позакореневе підживлення	1
		1,0 – 1,5 л/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	2
		0,5 – 1,25 л/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Добрива для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м², мл/100 м², г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**«Українські гумати концентрат», Р.** (N – не менше 0,1%, K_2O – не менша 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%) ТОВ «Українські гумати», Україна	0,2 л/т	Картопля	Обробка бульб	1
		0,2 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		1,5 мл/100 м²	Овочеві, плодові культури, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
2.	**Гуміфілд Форте, в.с.** **(марки: Гуміфілд Форте Макс, Гуміфілд Форте Брікс, Гуміфілд Форте Фульвік, Гуміфілд Форте Аміно)** ($N_{орг.}$ – 1 – 5%; K_2O – 1 – 5%; S – 0 – 5%; B – 0 – 5%; Co – 0 – 1%; Cu – 0 – 2%; Zn – 0 – 4%; Fe – 0,1 – 5%; Mn – 0 – 5%; Mo – 0 – 2%; гумат калію – 6 – 18%; амінокислоти – 0 – 200 г/л; фульвові кислоти – 0 – 60 г/л; морські водорості – 0 – 100 г/л) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	*Марка Гуміфілд Форте Фульвік*			
		0,4 – 0,8 мл/кг	Овочеві (перець, капуста) культури	Обробка насіння	1
		1,5 – 2,5 мл/ 100 м²	Овочеві (перець, капуста) культури	Позакореневе підживлення	4
		Марка Гуміфілд Форте Аміно			
		8,0 – 10,0 мл/ 100 м²	Плодово (яблуня), ягідні (суниця) культури	Позакореневе підживлення	6
3.	**Фульвігрін, в.с.** **(марки: «Фульвігрін Цинк», «Фульвігрін Бор», «Фульвігрін Стимул», «Фульвігрін Антистрес», «Фульвігрін Кремній»)** (N – 0 – 100 г/л; B – 0 – 150 г/л; Zn – 0 – 150 г/л; Si – 0 – 100 г/л; солі гумінових та фульвовоих кислот – 100 г/л; амінокислоти – 0 – 100 г/л; органічні кислоти – 0 – 50 г/л; екстракт морських водоростей – 0 – 100 г/л) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	*Марки «Фульвігрін Цинк»*			
		1,0 – 4,0 мл/кг	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 15 мл/100 м²		Обприскування в період вегетації	3
		10 – 60 мл/100 м²	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		5 – 30 мл/100 м²	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		10 – 60 мл/100 м²		Фертигація	6
		10 – 30 мл/100 м²	Виноград	Обприскування в період вегетації	6

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
		Марка «Фульвігрін Бор»			
		1,0 – 4,0 мл/кг	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 15 мл/100 м^2		Обприскування в період вегетації	3
		10 – 60 мл/100 м^2	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		5 – 30 мл/100 м^2	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		10 – 60 мл/100 м^2		Фертигація	6
		10 – 30 мл/100 м^2	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
		Марка «Фульвігрін Стимул»			
		1,0 – 4,0 мл/кг	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 15 мл/100 м^2		Обприскування в період вегетації	3
		10 – 60 мл/100 м^2	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		5 – 30 мл/100 м^2	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		10 – 60 мл/100 м^2		Фертигація	6
		10 – 30 мл/100 м^2	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
		Марка «Фульвігрін Антистрес»			
		1,0 – 4,0 мл/кг	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 15 мл/100 м^2		Обприскування в період вегетації	3
		10 – 60 мл/100 м^2	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		5 – 30 мл/100 м^2	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		10 – 60 мл/100 м^2		Фертигація	6
		10 – 30 мл/100 м^2	Виноград	Обприскування в період вегетації	6

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
		Марка «Фульвігрін Кремній»			
		1,0 – 4,0 мл/кг	Зернові, технічні, зернобобові, овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 15 мл/100 м^2		Обприскування в період вегетації	3
		10 – 60 мл/100 м^2	Овочеві культури, картопля	Фертигація	6
		5 – 30 мл/100 м^2	Плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	6
		10 – 60 мл/100 м^2		Фертигація	6
		10 – 30 мл/100 м^2	Виноград	Обприскування в період вегетації	6
4.	**Фульвітал Плюс, ВР** (фульвокислоти – 18% (210 г/л); S – 1,3%; B – 0,4%; Cu – 0,4%; Zn – 0,8%; Fe – 1,2%; Mn – 0,6%; Mg – 0 – 2%) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	0,6 мл/кг	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	1
		3 – 4,5 мл/ 100 м^2	Зернові, технічні культури	Позакореневе підживлення	3
		3 – 4,5 мл/ 100 м^2	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	4
		8 – 16 мл/ 100 м^2	Плодово-ягідні культури	Позакореневе підживлення	6
5.	**Органік-Гумат, р.** (гумінові кислоти, 200 г/л) ПП «Органік Продукт», Україна	1,0 – 2,0 мл/кг	Зернові колосові, зернобобові, олійні культури	Обробка насіння	1
		4 – 10 мл/100 м^2		Кореневе підживлення	2
		1,0 – 2,0 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		5 – 10 мл/100 м^2		Кореневе підживлення	5
6.	**Амінотеїн-Агро, р.** (N – 0,5%, K_2O – 0,7%, гумінові кислоти – 10,0%, екстракт рослин та полісахариди – 20,0%, амінокислоти – 70,0%) ПП «Органік Продукт», Україна	20 – 30 мл/100 м^2	Овочеві культури	Внесення локально під час садіння	1
		30 мл/100 м^2		Кореневе підживлення	5
		30 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	5
		20 – 30 мл/100 м^2	Плодово-ягідні, квіткові культури	Кореневе підживлення	5
		30 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	5
7.	**Компост Подільський, п.** (органічні речовини – 40 – 80%, гумінові кислоти – 200 г/кг, фульвокислоти – 0,5 – 8%) ПП «Органік Продукт», Україна	30 – 50 кг/100 м^2	Овочеві, плодово-ягідні, квіткові культури	Внесення під передпосівну культивацію	1
		2,0 – 5,0 кг/ 100 м^2		Внесення локально під час посіву (садіння)	1
		10 – 30 кг/100 м^2		Кореневе підживлення	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
8.	**Універсальне органічне добриво, р.** (N – 0,5%, P_2O_5 – 0,2%, K_2O – 0,7%, гумінові кислоти – 5,0%, екстракт рослин та полісахариди – 25,0%, амінокислоти – 25,0%) ПП «Органік Продукт», Україна	20 – 30 мл/100 м^2	Овочеві культури	Внесення локально під час садіння	1
		30 мл/100 м^2		Кореневе підживлення	5
		30 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	5
		20 – 30 мл/100 м^2	Плодово, ягідні культури, квіти	Кореневе підживлення	5
		30 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	5
9.	**Інтермаг, р.** **(марки: Бор Плюс, Бор Турбо, Нітромаг-370, Фосфоро-Цинк, Кальпрім)** (N – 0 – 27,5%; P_2O_5 – 0 – 34,2%; K_2O – 0 – 26%; S – 0 – 0,28%; B – 0 – 11%; Cu – 0 – 0,22%; Zn – 0 – 2,0%; Fe – 0 – 0,03%; Mn – 0 – 0,8%; Mo – 0 – 4%; MgO – 0 – 3%) ТОВ «Інтермаг», Польща	*Марка Бор Плюс*			
		2 – 3 мл/кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		20 – 800 мл/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Бор Турбо			
		2 – 3 мл/кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		20 – 800 мл/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Нітромаг-370			
		2 – 3 мл/кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		20 – 800 мл/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
		Марка Фосфоро-Цинк			
		2 – 3 мл/кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		20 – 800 мл/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6
		Марка Кальпрім			
		2 – 3 мл/кг	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, декоративні культури	Обробка насіння	1
		20 – 800 мл/ 100 м^2	Зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, декоративні культури	Позакореневе підживлення. Фертигація (0,05 – 2,5% водним розчином)	3 – 7
10.	**BRANDT Converge SRN 28-0-0 (Брендт Конвердж SRN 28-0-0), р.** (N – 28%) ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА», Україна	10 – 150 мл/ 100 м^2	Зернові колосові, олійні, овочеві культури, кукурудза	Кореневе підживлення	1
		5 – 40 мл/100 м^2		Позакореневе підживлення	1 – 2
11.	**Біо Бор 150, Р** (B – 150 г/л) ТОВ «Вудгофф», Україна	10 – 30 мл/100 м^2	Олійні, технічні культури	Позакореневе підживлення	1
12.	**Біо Манган 170 NS^P, ВР** (N – 24,82 г/л; P – 18,25 г/л; S – 104,97 г/л; Mn – 179,58 г/л) ТОВ «Вудгофф», Україна	10 – 20 мл/100 м^2	Зернові, олійні культури	Позакореневе підживлення	2
13.	**ІКАР БОР Б 170 (IKAR BOR B 170), р.** (N – 5%; B – 12%) ЗАТ «ІКАРАІ» (UAB «IKARAI»), Литовська Республіка	10 – 15 мл/100 м^2	Олійні культури	Позакореневе підживлення	1
		10 – 15 мл/100 м^2	Плодові культури	Позакореневе підживлення	2
		5 – 12,5 мл/ 100 м^2	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Регулятори росту рослин

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м^2, мл/100 м^2, г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Медакс® Топ, КС** (мепікват-хлорид, 300 г/л + прогексадіон кальцію, 50 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Німеччина	0,5 – 1,0 л/га + 0,5 – 1,0 кг/га Турбо (сульфату амонію)	Ріпак озимий	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,5 – 1,0 л/га + 0,5 – 1,0 кг/га Турбо (сульфату амонію)	Соняшник	Обприскування в період вегетації	50	2
2.	**Архітект®, СЕ** (мепікват-хлорид, 150 г/л + прогексадіон кальцію, 25 г/л + піраклостробін, 100 г/л) БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ	1,0 – 2,0 л/га + 0,5 – 1,0 кг/га Турбо (сульфату амонію)	Ріпак ярий Ріпак озимий	Обприскування в період вегетації (Фомоз, циліндроспоріоз. Покращення розвитку кореневої системи, гілкування, рівномірного цвітіння, міцності стебла. Регуляція ростових процесів)	50	2
		1,0 – 2,0 л/га + 0,5 – 1,0 кг/га Турбо (сульфату амонію)	Соняшник	Обприскування в період вегетації (Склеротиніоз фомоз, альтернаріоз, іржа, септоріоз, фомопсис. Регуляція ростових процесів)	50	2
		1,0 л/га + 0,5 кг/га Турбо (сульфату амонію)	Соя	Обприскування в період вегетації (Септоріоз, альтернаріоз, антракноз, ризоктоніоз. Регуляція ростових процесів (гілкування))	40	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7
3.	**Протег 550 EW, ЕВ** (Мепікват хлорид – 450 г/л, трінексапак етил – 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	0,5 – 1,0	Ячмінь ярий	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 0,7				2
		0,5 – 1,0	Ячмінь озимий	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 0,7				2
		0,5 – 1,0	Пшениця озима	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,5 – 0,7				2
4.	**Гуміфілд, в.г.** (калієва сіль гумінових кислот, 560 – 720 г/кг) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	0,1 – 0,2 кг/т	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	-	1
		0,03 – 0,045 кг/га	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	-	3
		0,03 – 0,045 кг/га	Технічні культури	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,03 – 0,045 кг/га	Овочеві культури	Обприскування в період вегетації	-	4
5.	**Гуміфілд ВР-18, в.с.** (калієва сіль гумінових кислот, 20 – 200 г/кг) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	0,6 – 1,0 л/т	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	-	1
		0,15 – 0,25 л/га	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	-	3
		0,15 – 0,25 л/га	Технічні культури	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,15 – 0,25 л/га	Овочеві культури	Обприскування в період вегетації	-	4

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Регулятори росту рослин для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м^2, мл/100 м^2, г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Гуміфілд, в.г.** (калієва сіль гумінових кислот, 560 – 720 г/кг) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	10 – 20 г/кг	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	-	1
		0,3 – 0,45 г/ 100 м^2	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	-	3
		0,3 – 0,45 г/ 100 м^2	Технічні культури	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,3 – 0,45 г/ 100 м^2	Овочеві культури	Обприскування в період вегетації	-	4
2.	**Гуміфілд ВР-18, в.с.** (калієва сіль гумінових кислот, 20 – 200 г/кг) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	0,6 – 1,0 мл/кг	Зернові, технічні, овочеві культури	Обробка насіння	-	1
		1,5 – 2,5 мл/ 100 м^2	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	-	3
		1,5 – 2,5 мл/ 100 м^2	Технічні культури	Обприскування в період вегетації	-	2
		1,5 – 2,5 мл/ 100 м^2	Овочеві культури	Обприскування в період вегетації	-	4

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Біопрепарати

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Іночі, РК** (розчинні білки, продуковані *Acremonium strictum* SS71 – 0,025%) ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», Україна	0,2 л/га	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації (для підвищення ефективності рекомендується застосування препарату в суміші з ад'ювантом)	1
		0,2 л/га	Соя	Склеротиніоз, церкоспороз, септоріоз	Обприскування в період вегетації (для підвищення ефективності рекомендується застосування препарату в суміші з ад'ювантом)	1
		0,2 л/га	Соняшник	Склеротиніоз, альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації (для підвищення ефективності рекомендується застосування препарату в суміші з ад'ювантом)	1
		0,2 – 0,4 л/га	Ріпак озимий	Склеротиніоз, альтернаріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації (для підвищення ефективності рекомендується застосування препарату в суміші з ад'ювантом)	1
2.	**Біотрінсік і180 ПС/ Biotrinsic i180 DS** (*Cladosporium tenuissimum* штам SYM01272, титр – 1,0*10^5 КУО/г) Індіго Аг, Інк. (Indigo Ag, Inc.), США	36 г/100 кг	Ріпак озимий	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7
3.	**Утріша П, КС** (*Bacillus megaterium* CNPMS B119 (BRM033112), титр – 1,0*10^8 КУО/мл; *Bacillus subtilis* CNPMS B2048 (BRM03484), титр – 3,9*10^9 КУО/мл) Сімбіозе Біосієнсіаз АТ, Бразилія	2,0 – 5,0 мл/кг	Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, сорго	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
4.	**Фосфолайф, р.** (*Bacillus megaterium* LBX-001, *Bacillus megaterium* 5a1, *Bacillus megaterium* var. *Phosphaticum*, титр – 1 *10^9 КУО/$см^3$) ПП «НВО «АГРОБІОІНОВАТИКА», Україна	2,0 – 4,0 л/га	Зернові колосові (пшениця яра), овочеві (томат) культури, кукурудза, соняшник, соя, картопля	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обприскування в період вегетації	4
5.	**Біокомплекс АТ, КС** (*Azotobacter chroococcum* MBS-6, титр – 1*10^9 КУО/$см^3$ (20%); *Bacillus megaterium* MBS-7, титр – 1*10^9 КУО/$см^3$ (60%); *Bacillus* sp. MBS-4 титр – 1*10^9 КУО/$см^3$(20%)) ПП НВП «Агроенергетичні технології», Україна	0,5 – 1,5 л/т	Зернові колосові, зернобобові культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		0,3 – 0,5 л/га			Обприскування в період вегетації	3
6.	**РізоФікс, п.** (*Bradyrhizobium elkanii* U1301, *Bradyrhizobium elkanii* U1302, титр – 5*10^9 КУО/г) ТОВ «НВК «АГРІБАКТЕР» Україна	2,24 – 2,8 кг/т	Соя	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7
7.	**АгріБактер, п.** (*Bradyrhizobium elkanii* U1301, *Bradyrhizobium elkanii* U1302, титр – $1*10^{10}$ КУО/мл) ТОВ «НВК «АГРІБАКТЕР» Україна	1,2 л/т	Соя	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
8.	**РАЙС ІІІ (RISE P), ЗП** (*Bacillus amyloliquefaciens* IT45, титр – $2*10^{10}$ КУО/г) ТОВ «Агрітема», Україна	0,2 кг/т	Пшениця яра, соя	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		1,0 кг/т	Кукурудза		Обробка насіння	1
		1,5 кг/т	Соняшник, ріпак ярий		Обробка насіння	1
		0,05 – 0,07 кг/га	Пшениця яра, кукурудза, соя, соняшник, ріпак ярий		Внесення в рядки під час посіву (посадки)	1
		0,15 – 0,2 кг/га	Томати, полуниця		Краплинне зрошення	2
		4 г/100 рослин (0,15 – 0,2 кг/100 л води)			Полив розсади	1
		0,15 – 0,2 кг/га	Яблуня		Краплинне зрошення	
9.	**ЛАЛСТОП G46, ВГ** (*Clonostachys rosea* J1446, титр – $1*10^{9}$ КУО/г) ТОВ «Агрітема», Україна	125 – 250 г/га	Томати закритого ґрунту	Сіра гниль, дидимела, борошниста роса, парша, пітіум, ризоктоніоз, фузаріоз, фітофтороз, пурпурова плямистість	Обприскування в період вегетації	4
		125 – 500 г/га	Полуниця		Обприскування в період вегетації	4
		125 – 250 г/га	Капуста		Обприскування в період вегетації	4
		125 – 250 г/га	Яблуня	Парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	8
10.	**ЛАЛРАЙЗ СТАРТ, КС** (*Bacillus velezensis* NCIMB 30322, титр – $2*10^{10}$ КУО/мл) ТОВ «Агрітема», Україна	0,08 л/т	Пшениця яра	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		0,4 – 0,5 л/т	Соя		Обробка насіння	1
		0,3 – 0,7 л/т	Кукурудза		Обробка насіння	1
		0,05 – 0,2	Пшениця яра, кукурудза, соя, картопля		Внесення в рядки під час посіву (садіння)	1
		0,05 – 0,2 л/га	Картопля		Фертигація	5
		0,05 – 0,2 л/га	Томати, лохина, яблуня		Фертигація	10

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7
11.	**ATLANTICELL MICOMIX (Атлантіцел Мікомікс), ВП** (*Micoriza* mix (*Rhizoglomus irregulare*, *Funneliformis mosseae, Funneliformis caledonium*) – 12500 пропагул/г; Fe (EDTA) – 6,3%, Mn (EDTA) – 2,8%, B – 0,7%, Zn (EDTA) – 0,48%, Cu (EDTA) – 0,24%, Mo – 0,24%) АТЛАНТІКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	1,5 – 2,5 кг/га	Плодові, ягідні, овочеві культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2
		0,5 – 1,5 кг/га	Зернові колосові, олійні культури, кукурудза	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2
12.	**ATLANTICELL TRICHOMIX (Атлантіцел Трихомікс), ВП** (Mycorrhizas mix (*Rhizoglomus irregular* AE100, *Funneliformis mosseae* AE101, *Funneliformis caledonium* AE102) – 4200 пропаргул/г; *Trichoderma viride* AE07, титр – $3*10^8$ спор/г; *Trichoderma harzianum* AE13, титр – $3*10^8$ спор/г) АТЛАНТІКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	1,5 – 2,5 кг/га	Плодові, ягідні, овочеві культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2
		1,0 – 1,5 кг/га	Зернові колосові, олійні культури, кукурудза	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

Біопрепарати для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м^2, т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Фосфолайф, р.** (*Bacillus megaterium* LBX-001, *Bacillus megaterium* 5a1, *Bacillus megaterium* var. *Phosphaticum*, титр – 1 *10^9 КУО/см^3) ПП «НВО «АГРОБІОІНОВАТИКА», Україна	20 – 40 мл/ 100 м^2	Зернові колосові (пшениця яра), овочеві (томат) культури, кукурудза, соняшник, соя, картопля	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обприскування в період вегетації	4
2.	**ATLANTICELL MICOMIX (Атлантіцел Мікомікс), ВП** (*Micoriza* mix (*Rhizoglomus irregulare*, *Funneliformis mosseae, Funneliformis caledonium*) – 12500 пропагул/г; Fe (EDTA) – 6,3%, Mn (EDTA) – 2,8%, B – 0,7%, Zn (EDTA) – 0,48%, Cu (EDTA) – 0,24%, Mo – 0,24%) АТЛАНТІКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	15 – 25 г/ 100 м^2	Плодові, ягідні, овочеві культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2
		5 – 15 г/100 м^2	Зернові колосові, олійні культури, кукурудза	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00

1	2	3	4	5	6	7
3.	**ATLANTICELL TRICHOMIX (Атлантіцел Трихомікс), ВП** (Mycorrhizas mix (*Rhizoglomus irregular* AE100, *Funneliformis mosseae* AE101, *Funneliformis caledonium* AE102) – 4200 пропаргул/г; *Trichoderma viride* AE07, титр – $3*10^8$ спор/г; *Trichoderma harzianum* AE13, титр – $3*10^8$ спор/г) АТЛАНТІКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	15 – 25 г/100 $м^2$	Плодові, ягідні, овочеві культури	Підвищення врожайності	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2
		10 – 15 г/ 100 $м^2$	Зернові колосові, олійні культури, кукурудза	Підвищення врожайності	Внесення в ґрунт шляхом поливу	2

Підписувач: Кравченко Олександр Сергійович
Сертифікат: 5EB375A2438DB7920400000011EB0300F7200D00
Дійсний з 21.07.2026 11:22:00 по 21.07.2028 11:22:00