

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

8
2026



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 8, 2026

Головний редактор
Ахіджанов Б. Р.

Editor-in-chief
B. Akhidzhanov

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Гринів С. М.
Линчак Н. Б.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Тиха Н. В.
Хоменко Т. М.
Шутенко Т. О.

S. Gryniv
N. Lynchak
N. Syplyva
Y. Starychenko
N. Tykha
T. Khomenko
T. Shutenko

8
2026

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2026

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2026. Вип. 8. 52 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Відомості, внесені до Реєстру заявок			4			
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд			4			
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними			6			
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок			7			
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин			8			
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин			9			
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин			11			
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин			11			
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати			12			
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні			13			
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні			13			
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати			16			
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту			17			
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту			18			
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні			19			
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні			19			
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи						
Сільськогосподарські: злаки		22	Сільськогосподарські:	Часник	34	
Кукурудза звичайна		23	овочеві	27	КВАНТ	34
П88717		23	Диня звичайна	28		
			Анасія 3	28	Плодові та ягідні	35
Сільськогосподарські:			Кавун звичайний	30	Суниця садова	36
олійні та прядивні		24	Ред ін Голд	30	Арті-85	36
Соняшник однорічний –			Капуста білоголова	31	Яблуна домашня	37
батьківський компонент		25	Фостер	31	ДАБІНЕТТ	37
7ППУ01Б		25	Помідор їстівний	32		
T1184ГМ		26	Пінк Найс	32		
Описи сортів рослин та показники господарської придатності						39
Буряк цукровий		40	Кукурудза звичайна –		Пшениця м'яка (озима)	45
ФД ДРАЙВЕР СМАРТ		40	батьківський компонент	43	КВС Пеплум	45
Картопля		41	СМ 467	43	Мегапорт	46
СИНЕРГІЯ		41	СМ1013	44	НОС Меріда	47
ФАВОЛА		42			Соя культурна	48
					Ацолія	48
Інші відомості						49
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту						49
Загальновживані скорочення термінів						51

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety(s)
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine					
2026304005	11.05.2026	Каберне Волос Cabernet Volos	4076 4077	PC NLI	
2026304003	11.05.2026	Мерло Хорус Merlot Khorus	4076 4077	PC NLI	
2026304006	11.05.2026	Совіньйон Ритос Sauvignon Rytos	4076 4077	PC NLI	
2026304008	29.07.2026	СОРЕЛІ SORELI	4076 4077	PC NLI	
2026304009	30.07.2026	Флюртай FLEURTAI	4076 4077	PC NLI	
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin					
2026455004	29.07.2026	Колінкі Colinky	1833	PC NLI	
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
2026228003	14.07.2026	МІЛУНА MIELUNA	1833	PC NLI	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
2025258002	10.09.2025	ТП 15 41 TP 15 41	3430	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Yosef Ben Dor
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
2026096004	28.07.2026	Аванто Avanto	1833	PC NLI	
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
2026136002	28.07.2026	Міконос Mykonos	1833	PC NLI	
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
2026135002	28.07.2026	Генкі Genki	1833	PC NLI	
Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Немп					
2025080003	31.12.2025	Мюка 76 Muka 76	3755	ПС, РС PBR, NLI	
2026080003	25.05.2026	Руно Runo	3863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лайко Ірина Михайлівна
2025080004	31.12.2025	Фютюра 83 Futura 83	3755	ПС, РС PBR, NLI	
Лілійник гібридний <i>Heimerocallis hybrida</i> hort. Daylily Hybrid					
2026498002	30.07.2026	Рожевий Пелікан Rozhevyi Pelikan	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Щербакова Тетяна Олександрівна
2026498001	30.07.2026	Трембіта Trembita	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Щербакова Тетяна Олександрівна
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed					
2026243004	15.04.2026	Радомир Radomyr	2289	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кривошеєва Лариса Михайлівна Чучага Василь Іванович
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
2026113003	14.07.2026	Поло Polo	1833	PC NLI	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
2025115036	16.12.2025	ДРТ42913 DRTH2913	3381	PC NLI	
2025115038	16.12.2025	НОВЕРО NOVERO	3381	ПС, РС PBR, NLI	
2026115012	30.07.2026	Санпавел Sanpavel	1730	ПС, АС PBR, AC	Maarten Verlaan

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety(s)
2026115011	30.07.2026	Санпірло Sanpirlo	1730	ПС, АС PBR, AC	Maarten Verlaan
2026115004	21.04.2026	Супрім Supreme	4072	РС NLI	
2026115010	29.07.2026	ТМ10857 ТМ10857	1833	РС NLI	
2025115037	16.12.2025	ФЕРРЕЙРА FERREIRA	3381	ПС, РС PBR, NLI	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2026012032	13.08.2026	БЦ Ленотіца BC Ljepotica	2479	РС NLI	
2026012022	16.07.2026	Далматіус Dalmatius	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Herbert Bistrich
2026012038	14.08.2026	Донея Doneia	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вискуб Роман Станіславович Василенко Таїсія Федорівна Воленщук Наталія Анатоліївна Вінюков Олександр Олександрович
2026012037	17.08.2026	КАРОК KAROQUE	807	ПС, РС PBR, NLI	
2026012030	04.08.2026	Каррік Karrik	1498	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Herbert Bistrich
2026012025	20.07.2026	КУПА KUPA	4090	ПС, РС PBR, NLI	
2026012028	28.07.2026	Могутність Mohutnist	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лифенко Савелій Пилипович Наконечний Микола Юрійович Нарган Тетяна Павлівна Босаковська Наталія Юріївна Трасковецька Віта Анатоліївна Рибалка Олександр Ілліч
2026012026	28.07.2026	Рішучість Rishuchist	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лифенко Савелій Пилипович Наконечний Микола Юрійович Нарган Тетяна Павлівна Босаковська Наталія Юріївна Трасковецька Віта Анатоліївна
2026012036	14.08.2026	Східна зоря Skhidna zoria	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Василенко Таїсія Федорівна Вискуб Роман Станіславович Вінюкова Ольга Борисівна Вінюков Олександр Олександрович
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)					
2026007003	07.08.2026	Плазмадур Plasmadur	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Julia Barbara Lafferty
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Winter)					
2026040019	08.06.2026	МІКОШ MIKOSH	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gunhild Leckband
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2026039048	17.07.2026	АРНОЛЬДЕС КЛ ХО ARNOLDES CL HO	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
2026039049	28.07.2026	Р64ЛЛ192 P64LL192	2715	РС NLI	
2026039044	09.06.2026	СІРКУС SYRCUSE	2256	РС NLI	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939132	09.12.2025	НА 103/1А NA 103/1A	2204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Михно Микола Вячеславович
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2026129002	17.03.2026	КВАНТ KVANT	3866	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Киглюк Павло Павлович
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
2026019005	16.07.2026	Малага Malaga	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Anna Metzger Sedlackova

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними**Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn**

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
2026147003	28.01.2026	Кріманур Krimanur	a: 753	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	21.08.2026
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039030	18.11.2022	П64ЛП271 P64LP271	a: 2715	РС NLI	04.08.2026
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
22045003	12.01.2022	П11А50 P11A50	a: 2715	РС NLI	04.08.2026

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок**Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications**

Відповідно до листа Мінекономіки від 26.08.2026 № 7031-07/90038-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до матеріалів заявок сортів ріпаку (озимого) В4070Л (V4070L) (заявка № 2025040020), В3670Л (V3670L) (заявка № 2025040019), змінивши у базі даних «СОПТ» та у формах Показників для визначення придат-

ності сорту для поширення в Україні значення показників вмісту «глюкозинолатів» та «олії» на такі: у сорту ріпаку (озимого) В4070Л (V4070L) «17,36» змінено на «< 1%» та «78,85» на «43,1» відповідно; у сорту ріпаку озимого В3670Л (V3670L) «16,57» змінено на «< 1%» та «78» на «41,3» відповідно.

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Proposed variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato				
2026088003	2631	14.08.2026	Карат	АРБЕНА ARVENA
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
2025009110	1783	10.08.2026	PX24021	РЖТ КСЕНТУРІОН RGT XXENTURION

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notification on approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine			
2026304007	3433	18.08.2026	APPACЬOPTITPI ARRATHIRTYTHREE
2026304005	4076 4077	10.08.2026	Каберне Волос Cabernet Volos
2026304003	4076 4077	07.08.2026	Мерло Хорус Merlot Khorus
2026304006	4076 4077	13.08.2026	Совіньйон Ритос Sauvignon Rytos
2026304008	4076 4077	13.08.2026	СОРЕЛІ SORELI
2026304009	4076 4077	13.08.2026	Флюртай Flurtai
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin			
2026455004	1833	04.08.2026	Колінкі Colinky
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear			
2025258002	3430	06.08.2026	ТП 15 41 TP 15 41
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage			
2026096004	1833	04.08.2026	Аванто Avanto
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli			
2026136002	1833	04.08.2026	Міконос Mykonos
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage			
2026135002	1833	04.08.2026	Ґенкі Genki
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp			
2026080003	3863	25.08.2026	Руно Runo
Лілійник гібридний <i>Heimerocallis hybrida hort.</i> Daylily Hybrid			
2026498002	348	10.08.2026	Рожевий Пелікан Rozhevyi Pelikan
2026498001	348	10.08.2026	Трембіта Trembita
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed			
2026243004	2289	25.08.2026	Радомир Radomyr
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula			
2026680003	348	17.08.2026	Незламні Духом Nezlamni Dukhom
2026680001	348	06.08.2026	Світанковий Рум'янець Svitankovyi Rumianets
2026680004	348	18.08.2026	Червоний Капелюшок Chervonvi Kapeliushok
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
2026113003	1833	20.08.2026	Поло Polo
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
2025115038	3381	13.08.2026	НОВЕРО NOVERO
2026115010	1833	20.08.2026	ТМ10857 TM10857
2026115013	2020	20.08.2026	ФЛАМАНСАН FLAMANSAN
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
2026012032	2479	20.08.2026	БЦ Лепотіца Bts Lepotitsa
2026012031	2479	20.08.2026	БЦ Опсесія Bts Opsesiia
2026012037	807	25.08.2026	КАРОК KAROK

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
2026012030	1498	19.08.2026	Kappik Karrik
2026012025	4090	07.08.2026	KYPA KUPA
2026012028	1591	25.08.2026	Могутність Mohutnist
2026012026	1591	25.08.2026	Рішучість Rishuchist
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)			
2026007003	1564	13.08.2026	Плазматур Plazmadur
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
2026039048	2643	20.08.2026	АРНОЛЬДЕС КЛ ХО ARNOLDES KL KHO
2026039044	2256	06.08.2026	СИРКУС SYRCUSE
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
2026045021	3363	06.08.2026	Бурштин Burshtyn
2026045022	3363	04.08.2026	Турмалін Turmalin
Шавлія іспанська <i>Salvia hispanica</i> L.			
2026689001	3361	25.08.2026	Алета Aleta

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
24009136	19.12.2024	260254	06.08.2026	19.12.2024	П88717 P88717	1688	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
19939026	31.01.2019	260256	07.08.2026	31.01.2019	7ПППУ01Б 7PPPU01B	1688	
19939091	12.12.2019	260257	07.08.2026	12.12.2019	T1184ГМ T1184HM	1688	
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic							
2026129002	17.03.2026	260255	06.08.2026	17.03.2026	КВАНТ KVANT	3866	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
24009136	19.12.2024	260254	П88717 P88717	1688	11.08.2026
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
19939026	31.01.2019	260256	7ПППУ01Б 7PPPU01B	1688	11.08.2026
19939091	12.12.2019	260257	T1184ГМ T1184HM	1688	11.08.2026
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2026129002	17.03.2026	260255	КВАНТ KVANT	3866	11.08.2026

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant							
2026093002	27.08.2026		НАВАЛ NAWAL	1833	1833		
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine							
2026304005	21.08.2026		Каберне Волос Cabernet Volos	4076 4077	4076 4077		
2026304003	21.08.2026		Мерло Хорус Merlot Khorus	4076 4077	4076 4077		
2026304006	21.08.2026		Совіньйон Ритос Sauvignon Rytos	4076 4077	4076 4077		
2026304008	21.08.2026		СОРЕЛІ SORELI	4076 4077	4076 4077		
2026304009	21.08.2026		Флюртай FLEURTAI	4076 4077	4076 4077		
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin							
2026455004	27.08.2026		Колінкі Colinky	1833	1833		
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin							
2026150001	13.08.2026		Альденте Aldente	1833	1833		
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin							
2026228003	27.08.2026		МІЛУНА MIELUNA	1833	1833		
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
2026147005	21.08.2026		Анасія 3 Anasia 3	2819	2819		
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon							
2026146004	21.08.2026		Ред ін Голд Red in Gold	2819	2819		
2026146005	13.08.2026		Цитадель Citadel	1833	1833		
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage							
2026096004	27.08.2026		Аванто Avanto	1833	1833		
2026096003	21.08.2026		Фостер Foster	2752	2752		
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli							
2026136002	27.08.2026		Міконос Mykonos	1833	1833		
Капуста брюссельська <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC. Brussels Sprouts							
2026099003	06.08.2026		Дівіно Divino	751 4080	751 4080		
2026099001	06.08.2026		Сільвія Silvia	751 4080	751 4080		
2026099002	06.08.2026		Софія Sofia	751 4080		751 4080	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage							
2026135002	27.08.2026		Генкі Genki	1833	1833		
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
2026088018	21.08.2026		Сатіс Satis	2631	2631		
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
2026196002	13.08.2026		РОМАНЗА ROMANZA	1329	1329		
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot							
2026109003	06.08.2026		Конкордія Concordia	751	751		
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
2026113003	27.08.2026		Поло Polo	1833	1833		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
2026115006	13.08.2026		Буена Віста Buena Vista	1833	1833		
2026115007	13.08.2026		Кузко Cuzco	1833	1833		
2025115038	21.08.2026	16.12.2025	НОВЕРО NOVERO	3381	3381		
2026115001	21.08.2026		Пінк Найс Pink Nice	2710	2710		
2026115010	27.08.2026		TM10857 TM10857	1833	1833		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
2026012022	27.08.2026	16.07.2026	Далматіус Dalmatius	1564	1564		
2026012030	27.08.2026		Каррік Karrik	1498	1498		
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)							
2026007003	27.08.2026	07.08.2026	Плазмадур Plasmadur	1564	1564		
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
2026040023	13.08.2026		АЛЬКАНТАРА HALCANTARA	2255	2255		
2026040022	13.08.2026		КВС ГЛОРІОС KWS GLORIOS	2649	2649		
2026040025	13.08.2026		КВС МІКЛОС КЛ KWS MIKLOS CL	2255	2255		
2026040024	13.08.2026		КВС ПЕТКОС КЛ KWS PETKOS CL	2255	2255		
2026040018	03.08.2026	11.06.2026	ЛІД ГАЛАДРІЕЛЬ КЛ LTD GALADRIEL CL	2890	2890		
2026040020	06.08.2026	11.06.2026	ЛІД КАЛІЕНТО LTD CALIENTO	2890	2890		
2026040017	06.08.2026	11.06.2026	ЛІД ТЕБО LTD TEBO	2890	2890		
2026040026	13.08.2026	30.06.2026	ЛІНФОРД LINFORD	912	912		
2026040019	13.08.2026		МІКОШ MIKOSH	912	912		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
2026039047	03.08.2026		СОЛ ІНВІКТУС SOL INVICTUS	4088	4088		
2026039046	03.08.2026		СОЛ МАГНУС SOL MAGNUS	4088	4088		
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
2026294001	04.08.2026		Арти-85 Arti-85	4087	4087		
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic							
2026129002	04.08.2026	17.03.2026	КВАНТ KVANT	3866	3866		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
2026263003	04.08.2026		ДАБІНЕТТ DABINETT	3540		3540	
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
2026019005	27.08.2026	16.07.2026	Малага Malaga	2011	2011		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties,
their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
2026294001	18.06.2026	260417	Арті-85 Arti-85	4087	11.08.2026
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2026129002	17.03.2026	260416	КВАНТ KVANT	3866	11.08.2026

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
19009088	15.12.2021	11.08.2026	П8222 P8222	2715	2715
17009144	30.06.2020	11.08.2026	П9361 P9361	2715	2715

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet					
21166003	25.08.2023	07.08.2026	МГР Голіат MHR Goliat	1813	1813
95046007	24.12.1999	07.08.2026	Рекорд-Полі Rekord-Poli	1813	1813
21166002	25.08.2023	07.08.2026	Рекорд Полі Біс Rekord Poly Bis	1813	1813
95046009	01.01.1999	07.08.2026	Урсус Полі Ursus Poly	1813	1813
21166001	25.08.2023	07.08.2026	Урсус Полі Біс Ursus Poly Bis	1813	1813
95046010	01.01.1999	07.08.2026	Центаур Полі Zentaur Poly	1813	1813
21166004	25.08.2023	07.08.2026	Центаур Полі Біс Zentaur Poly Bis	1813	1813
Гірчиця сарептська (озима) <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Brown Mustard (Winter)					
12144001	03.03.2016	03.08.2026	Мішутка Mishutka	1702	1702
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
2025088011	30.04.2025	12.08.2026	АЗІЛІС AZILIS	3410	3410
2025088009	30.04.2025	12.08.2026	АТОЛ ATOLL	3410	3410
2025088010	30.04.2025	12.08.2026	ЕЛОДІ ELODIE	3410	3410
2025088027	30.04.2025	12.08.2026	СИНЕРГІЯ SYNERGY	3410	3410

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
2026012022	Далматіус <i>Dalmatius</i> / <i>Dalmatius</i>	C3	1564	1564			2026				
2026012030	Каррік <i>Karrik</i> / <i>Karrik</i>		1498	1498			2026				
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter) (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> ssp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> ; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B. durum Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
2026007003	Плазмадур <i>Plasmadur</i> / <i>Plasmadur</i>	C3	1564	1564			2026				
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> Jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
2026019005	Малага <i>Malaga</i> / <i>Malaga</i>	C3	2011	2011			2026				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
2026039046	СОЛ МАГНУС <i>SOL MAGNUS</i> / <i>SOL MAGNUS</i>		4088	4088			2026				
2026039047	СОЛ ІНВІКТУС <i>SOL INVICTUS</i> / <i>SOL INVICTUS</i>	F1	4088	4088			2026				
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
2026040018	ЛІД ГАЛАДРІЕЛЬ КЛ <i>LID GALADRIEL CL</i> / <i>LID GALADRIEL CL</i>	F1	2890	2890			2026				
2026040017	ЛІД ТЕБО <i>LID TEBO</i> / <i>LID TEBO</i>	F1	2890	2890			2026				
2026040020	ЛІД КАЛІЕНТО <i>LID CALIENTO</i> / <i>LID CALIENTO</i>		2890	2890			2026				
2026040019	МІКОШ <i>MIKOSH</i> / <i>MIKOSH</i>		912	912			2026				
2026040022	КВС ГЛОРІОС <i>KWS GLORIOS</i> / <i>KWS GLORIOS</i>		2649	2649			2026				
2026040023	АЛЬКАНТАРА <i>HALCANTARA</i> / <i>HALCANTARA</i>	F1	2255	2255			2026				
2026040024	КВС ПЕТКОС КЛ <i>KWS PETKOS CL</i> / <i>KWS PETKOS CL</i>	F1	2255	2255			2026				
2026040025	КВС МІКЛОС КЛ <i>KWS MIKLOS CL</i> / <i>KWS MIKLOS CL</i>	F1	2255	2255			2026				
2026040026	ЛІНФОРД <i>LINFORD</i> / <i>LINFORD</i>	F1	912	912			2026				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: картопля Картопля Potato Agricultural: Potato Solanum tuberosum L. (Solanum tuberosum ssp. tuberosum; Solanum tuberosum var. chiloense DC.; Solanum tuberosum var. cultum DC.; Solanum tuberosum var. sabini DC.; Solanum fonckii Phil.; Solanum chiloense (DC.) Benth.; Solanum cultum (DC.) Berth.; Solanum sabini (DC.) Berth.; Solanum maglia Schlecht. var. guaytecarum Bitt.; Solanum maglia var. chutubense Bitt.; Solanum tuberosum var. europaeum Buk.; Solanum leptostigma Juz.; Solanum molinae Juz.; Solanum tuberosum ssp. chileanum Hawk.; Solanum tuberosum var. guaytecarum (Bitt.) Hawk.; Solanum tuberosum var. chutubense (Bitt.) Hawk.; Solanum tuberosum ssp. andigenum (Juz. et Buk.) Hawk.; Solanum andigenum Juz. et Buk.; Solanum herrerae Juz.; Solanum subandigenum Hawk.; Solanum andigenum var. grauense Varg.; Solanum andigenum var. digitobatosum Varg.; Solanum andigenum var. carhua Varg.)											
2026088018	<i>Camic Satis / Satis</i>		2631	2631			2026				
Сільськогосподарські: кормові Люцерна посівна Lucerne Agricultural: Fodder Medicago sativa L. (Medicago falcata Lam. (non L.); Medicago coerulea Less.)											
2026196002	<i>РОМАНЗА</i> <i>ROMANZA / ROMANZA</i>		1329	1329			2026				
Сільськогосподарські: овочеві Баклажан Egg Plant Agricultural: Vegetable Solanum melongena L. (Solanum longum L.; Melongena teres Mill; Solanum undatum Lam.; Solanum esculentum Dun.)											
2026093002	<i>НАВАЛ</i> <i>NAWAL / NAWAL</i>	F1	1833	1833			2026				
Гарбуз звичайний Pumpkin Cucurbita pepo L. (Cucurbita pepo L. subsp. ovifera (L.) D. S. Decker var. ovifera (L.) Harz; Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. pepo; Cucurbita pepo L. var. montia Duch; Cucurbita pepo L. var. patisson Duch; Cucurbita pepo var. giraumontia Filov; Cucurbita pepo var. melopepo (L.) Harz; Cucurbita pepo var. styriaca Greb.; Cucurbita melopepo; Cucurbita verrucosa; Cucurbita ovifera L.; Cucurbita pyxidarid DC.; Cucurbita subverrucosa Willd.; Cucurbita aurantia Willd.; Cucurbita maxima g courgero Ser.; Cucurbita venosa Descourt.; Cucurbita mammeata Molina.; Cucurbita ceratoceares Haberle; Cucurbita tuberculosa; Cucurbita asteroides; Cucurbita cucumifra; Cucurbita elongate Schrad.; Cucumis zapallo; Cucurbita pileiformis Roem; Cucurbita marsupiiiformis Haberle; Citrullus variegatus Schrad.; Cucurbita succado Naud.; Cucurbita hybrida Bertol.)											
2026150001	<i>Альденте</i> <i>Aldente / Aldente</i>	F1	1833	1833			2026				
Диня звичайна Melon Cucumis melo L. (Melo sativus Sarg.; Melo adana Pang.; Cucumis melo convar. adana (Pang.) Greb.)											
2026147005	<i>Анасія 3</i> <i>Anasia 3 / Anasia 3</i>	F1	2819	2819			2026				
Кавун звичайний Watermelon Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Citrullus vulgaris Schrad.; Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. vulgaris Fursa var. vulgaris; Citrullus vulgaris Schrad.; Cucurbita citrullus L.; Momordica lanata Thunb.; Cucumis sativus Battich; Citrullus pasteca Sageret; Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.)											
2026146005	<i>Цитадель</i> <i>Citadel / Citadel</i>		1833	1833			2026				
2026146004	<i>Ред ін Голд</i> <i>Red in Gold / Red in Gold</i>		2819	2819			2026				
Капуста білоголова White Cabbage Brassica oleracea L. var. alba DC. (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba DC.; Brassica oleracea L. var. capitata L.; Brassica capitata DC.; Brassica oleracea ssp. capitata laevis Metzg.; Brassica oleracea L.: Brassica (White Cabbage))											
2026096003	<i>Фостер</i> <i>Foster / Foster</i>	F1	2752	2752			2026				
2026096004	<i>Аванто</i> <i>Avanto / Avanto</i>	F1	1833	1833			2026				
Капуста броколі Calabrese, Sprouting Broccoli Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. x Brassica oleracea L. var. sabellica L.; Brassica oleracea L. var. italica Plenck; Brassica oleracea subvar. cymosa Duchesne, Brassica oleracea var. cymosa (Duchesne) DC.; Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck; Brassica cauliflora (Mill.) Lizg. ssp. simplex Lizg.; Brassica oleracea var. botrytis Helm; Brassica oleracea var. botrytis subvar. cultiflora DC. et subvar. cymosa Lam.)											
2026136002	<i>Міконос</i> <i>Mykonos / Mykonos</i>	F1	1833	1833			2026				
Капуста брюссельська Brussels Sprouts Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. (Brassica oleracea var. gemmifera Zenker; Brassica oleraceae L. convar. oleraceae var. gemmifera DC.; Brassica subspontanea Lizg; Brassica oleracea var. bullata DC. subvar. gemmifera DC.; Brassica gemmifera; Brassica millecapitata Lev.)											
2026099001	<i>Сільвія</i> <i>Silvia / Silvia</i>	F1	751 4080	4080 751			2026				
2026099002	<i>Софія</i> <i>Sofia / Sofia</i>		751 4080		751 4080		2026				
2026099003	<i>Дівіно</i> <i>Divino / Divino</i>		751 4080	751 4080			2026				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Капуста пекінська Chinese Cabbage	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. (<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt; <i>Brassica campestris</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) G. Olsson; <i>Brassica pe-tsai</i> L. H. Bailey; <i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.; <i>Brassica rapa</i> subvar. <i>pe-tsai</i> (L. H. Bailey) Kitam.; <i>Brassica rapa</i> var. <i>glabra</i> Regel; <i>Brassica pekinensis</i> L.; <i>Sinapis cernua</i> Thunb.; <i>Sinapis pekinensis</i> Lour.; <i>Brassica cernua</i> (Thunb.) Forbes et Hemsley; <i>Brassica Pe-tsai</i> Bailey)										
2026135002	Генкі Genki / Genki	F1	1833	1833			2026				
Морква Carrot	<i>Daucus carota</i> L. (<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Arcang. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl.; <i>Daucus carota</i> L. (pro parte); <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> A. Hayek; <i>Daucus sativus</i> Zagor.)										
2026109003	Конкордія Concordia / Concordia		751	751			2026				
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika	<i>Capsicum annuum</i> L. (<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>annuum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> subsp. <i>annuum</i> var. <i>pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>groszum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum groszum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)										
2026113003	Поло Polo / Polo		1833	1833			2026				
Помідор їстівний Tomato	<i>Solanum lycopersicum</i> L. (<i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum tiridum</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)										
2026115006	Буена Віста Buena Vista / Buena Vista	F1	1833	1833			2026				
2026115007	Кузко Cuzco / Cuzco		1833	1833			2026				
2025115038	НОВЕРО NOVERO / NOVERO	F1	3381	3381			2026				
2026115001	Пінк Найс Pink Nice / Pink Nice	F1	2710	2710			2026				
2026115010	ТМ10857 TM10857 / TM10857		1833	1833			2026				
Часник Garlic	<i>Allium sativum</i> L. (<i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i> ; <i>Porrum sativum</i> (L.) Rchb.; <i>Allium pekinense</i>)										
® 2026129002	КВАНТ KBAHT / KVANT		3866	3866	3866		2026				
Гарбуз мускатний Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin	<i>Cucurbita moschata</i> Duch. (<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne; <i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir.)										
2026228003	МІЛУНА MIELUNA / MIELUNA	F1	1833	1833			2026				
Гарбуз великоплідний Pumpkin	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. (<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne)										
2026455004	Колінкі Colinky / Colinky		1833	1833			2026				
Плодові та ягідні Яблуна домашня Apple	Fruit and Berry <i>Malus domestica</i> Borkh. (<i>Malus pumila</i> Mill. var. <i>domestica</i> ; <i>Purus malus</i> L.; <i>Malus communis</i> Lam.)										
2026263003	ДАБІНЕТТ DABINETT / DABINETT		3540			3540	2026				
Суниця садова Strawberry	<i>Fragaria ananassa</i> Duch. (<i>Fragaria x ananassa</i> Duch.; <i>Fragaria grandiflora</i> Ehrh. non (L.) Crantz)										
2026294001	Арти-85 Arti-85 / Arti-85		4087	4087			2026				
Виноград Виноград справжній Grape, Grapevine	Grapevine <i>Vitis vinifera</i> L. (<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sativa</i> (DC.) Hegi; <i>Vitis vinifera spontanea</i> M. Pop.)										
2026304003	Мерло Хорус Merlot Khorus / Merlot Khorus		4076	4076			2026				
2026304005	Каберне Волос Cabernet Volos / Cabernet Volos		4076	4076			2026				
2026304006	Совіньйон Ритос Sauvignon Rytos / Sauvignon Rytos		4076	4076			2026				
2026304008	СОРЕЛІ SORELI / SORELI		4076	4076			2026				
2026304009	Флюртай FLEURTAI / Fliurtai		4076	4076			2026				

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна



Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи

Descriptions of plant varieties and indicators of economic suitability based on the results of qualification examination

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009136 Назва сорту: П88717

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.08.2026 **Патент № 260254**

Дата пріоритету: 19.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	до довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 19939026 **Назва сорту:** 7ППУ01Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.08.2026 **Патент №** 260256**Дата пріоритету:** 31.01.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	до великих
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	до середньої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 19939091 Назва сорту:** T1184ГМ**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.08.2026 **Патент №** 260257**Дата пріоритету:** 12.12.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

Код	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	до широкотрикутної
9	Листок: вушка	малі	3	до помірних
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Диня звичайна
Кавун звичайний
Капуста білоголова
Помідор їстівний
Часник*



Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.**Заявка № 2026147005 Назва сорту:** Анасія 3**Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260442**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеоційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
15	Молодий плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздов	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздов	слабка	3	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутня або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	малий	3	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	від великого до дуже великого	8	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	вузькі	3	
45	Плід: боріздки за глибиною	дуже мілкі	1	
46	Плід: забарвлення боріздов	біле	1	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	дуже тонкий	1	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	середньої щільності	5	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовтувато-біле	4	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	помірне	5	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	ранній	3	
68	Термін зберігання плоду	середній	5	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	наявна	9	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	помірно стійкий	2	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	відсутня	1	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	відсутня	1	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	відсутня	1	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 55,0. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 65. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 90. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7,0; загального цукру, % – 13,0. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): трипс – 3, динна муха – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 5, фузаріозне в'янення – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка № 2026146004 Назва сорту:** Ред ін Голд**Заявник (код): 2819 Власник сорту (код): 2819****Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію № 260443****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	довга	7	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	слабкий	3	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10–15 листках)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	1	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від помірної до сильної	6	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	від заокругленої до гострої	4	
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	помірно виражений	2	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	сильна	7	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожево-червоне	5	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якість за твердістю	тверда	7	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	середнє	5	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	відсутня	1	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	відсутня	1	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	жовте	1	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 35,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 7,0; загального цукру, % – 11,0. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 50. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 75. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщ – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Fusarium oxysporum* – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 2026096003 Назва сорту: Фостер

Заявник (код): 2752 Власник сорту (код): 2752

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.08.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260444

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5.1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5.3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильний	3	
8.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-вузькоеліптична	1	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	великий	7	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33.1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5	
33.2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33.3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70,0. Період від сівби до початку досягання, діб – 100. Лежкість, балів (1–9) – 5. Вміст вітаміну С, мг % – 70,0; загального цукру, % – 3,0; сухої речовини, % – 7,0. Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизивий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка №** 2026115001 **Назва сорту:** Пінк Найс**Заявник (код):** 2710 **Власник сорту (код):** 2710**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260445**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кугаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 98,0. Вміст каротину, мг % – 6,0; сухої речовини в плоді, % – 12,0; вітаміну С, мг % – 20,0; загального цукру, % – 14,0. Загальна кислотність, % – 0,2. Маса товарного плоду, г – 200,0. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 75. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозу (*Phytophthora infestans*) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Часник *Allium sativum* L.**Заявка № 2026129002 Назва сорту:** КВАНТ**Заявник (код):** 3866 **Власник сорту (код):** 3866 **Володілець патенту (код):** 3866**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.08.2026 **Патент №** 260255**Дата пріоритету:** 17.03.2026**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 04.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260416**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: щільність розташування	середньої щільності	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	довгий	7	
6	Листок: за шириною (як для 5)	широкий	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плескатий	1	
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	відсутня або дуже слабка	1	
9	Псевдостебло: основа за шириною	широка	7	
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9	
11	Генеративне стебло: викривлення	наявне	9	
12	Генеративне стебло: за довжиною	довге	7	
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявне	9	
14	Цибулина: розмір	великий	7	
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
16	Цибулина: форма поперечного перерізу	округла	2	
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	на рівні шийки	2	
18	Цибулина: форма денця	плеската	2	
19	Цибулина: форма основи	округла	3	
20	Цибулина: компактність зубків	компактні	7	
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	червонувато-біле	3	
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9	
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	сильна	7	
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	товсті	7	
25	Цибулина: кількість зубків	середня	5	
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1	
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1	
28	Зубок: розмір	великий	7	
29	Зубок: забарвлення лусок	пурпурове	4	
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5	
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9	
32	Зубок: забарвлення м'якоті	біле	1	
33	Час збиральної стиглості	середній	5	
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 20. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 260. Маса підземної цибулини, г – 80. Середня маса зубка, г – 12. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 10, сухої речовини, % – 46. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Суниця садова
Яблуня домашня*



Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.**Заявка № 2026294001 Назва сорту:** Арті-85**Заявник (код):** 4087 **Власник сорту (код):** 4087**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 04.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260417**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5	
7	Вуса: щільність опушення	нещільна	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: глянуватість	відсутня або слабка	1	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	вільно	1	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	більший	3	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	довша	4	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	значно більший	5	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	слабке	3	
42	Плід: твердість	помірна	5	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	середній	5	
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 40,0. Середня маса ягоди, г – 30,5. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 54,0; загального цукру, % – 8,6; пектинових речовин, % – 0,6; сухих розчинних речовин, % – 10,6; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 250,0. Загальна кислотність, % – 0,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 8, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7, бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 8, біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 7, суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 8. Ремонтантність: відсутня. Стійкість проти посухи, бал (1–9) – 8. Група до-стигання: рання. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 0,25 x 0,50. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, зах. ґрунт.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 2026263003 Назва сорту: ДАБІНЕТТ

Заявник (код): 3540 Підтримувач сорту (код): 3540

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 04.08.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260415

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічі пилчаста	5	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	від малого до середнього	4	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	приплюснута-куляста	7	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	мала	3	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	суцільний рум'янець із чітко визначеними смугами	3	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	
45	Плід: розмір сочевичок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 29,7. Середній урожай з дерева, кг – 10,4. Маса плоду середня, г – 60,0; максимальна – 80,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 7,0; загального цукру, % – 12,4; пектинових речовин, % – 0,8; сухих розчинних речовин, % – 12,6. Загальна кислотність, % – 0,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 8, парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 8, моніліоз

(*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devectora* Walk.) – 8, яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Стійкість проти посухи, бал (1–9) – 8. Група стиглості: пізньоосінній. Напрямок використання: універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 180. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до частини 3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Буряк цукровий

Картопля

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Пшениця м'яка (озима)

Соя культурна



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 2025069007 **Назва сорту:** ФД ДРАЙВЕР СМАРТ

Заявник (код): 796 **Власник сорту (код):** 796

Дата пріоритету: 11.12.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.03.2026

Свідectво про державну реєстрацію № 260165

Орган, що провів випробовування: ISTIS, Romania (Державний інститут випробування сортів та реєстрації, Румунія)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	від слабкої до помірної	4	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від слабо гофрованої до помірно гофрованої	4	
15	Листкова пластинка: блиск	від слабкого до помірного	4	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	від середнього до довгого	6	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	89
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання, діб	170
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	950
4	Цукристість, %	18
5	Вміст розчинної золи, %	0,5
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	75
7	Гіллястість коренеплодів, %	8
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітущість, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	95
11	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
12	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): церкоспороз	6
13	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): ризоманія	8
15	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: бурякова листкова попелиця, %	5
16	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: коренева бурякова попелиця, %	4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 2025088027 Назва сорту: СИНЕРГІЯ

Заявник (код): 3410 Власник сорту (код): 3410

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.04.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250306

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	від слабкого до помірного	4	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	від відсутньої або дуже слабкої до слабкої	2	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	від закритої до проміжної	2	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	від закритого до проміжного	2	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	дуже сильне	8	
18	Листок: зелене забарвлення	світле	3	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	середній	5	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	широкі	7	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	від прояву рідко до прояву середньо	4	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: яскравість цвітіння	від помірного до ясного	6	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	від середнього до великого	6	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	видовженоокулярна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	світло-бежеве	1	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Загальна врожайність, т/га	81,5
2	Середня маса товарної бульби, г	130
3	Тривалість періоду вегетації, діб	90
4	Посухостійкість, бал (1–9)	7
5	Лежкість, %	93
6	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	7
7	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	7
8	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	7
9	Стойкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	7
10	Стойкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	7
11	Вміст сухої речовини, %	16
12	Вміст крохмалю, %	14
13	Товарність, %	94
14	Вміст редукованих цукрів, %	0,15

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, зах. ґрунт.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 2025088026 Назва сорту:** ФАВОЛА**Заявник (код):** 2553 **Власник сорту (код):** 1046**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 25.03.2025**Свідчення про державну реєстрацію №** 250247**Орган, що провів випробовування:** BUNDESSORTENAMT, Germany**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	від слабкої до помірної	4	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	від малої до середньої	4	
7	Світловий паросток: форма верхівки	від закритої до проміжної	2	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	від слабкого до помірного	4	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	від середньої кількості до прояву багато	6	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
15	Листок: загальний розмір	від малого до середнього	4	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	від помірного до сильного	6	
18	Листок: зелене забарвлення	від світлого до помірного	4	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	від вузьких до середніх	4	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	від прояву відсутні або дуже рідко до прояву рідко	2	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	яскраве	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
36	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	від мілких до середніх	4	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	від дуже слабкого до слабкого	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Загальна врожайність, т/га	34,0
2	Середня маса товарної бульби, г	94
3	Тривалість періоду вегетації, діб	108
4	Посухоустійкість, бал (1–9)	8
5	Лежкість, %	84
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	8
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	8
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	8
9	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	6
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	7
11	Вміст сухої речовини, %	21,0
12	Вміст крохмалю, %	15,1
13	Товарність, %	91
14	Вміст редукованих цукрів, %	0,15

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 2025909068 **Назва сорту:** CM 467

Заявник (код): 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата пріоритету: 07.03.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.03.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250231

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	від дуже малого до малого	2	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	від слабкого до помірного	4	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від малої до середньої кількості	4	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	від короткої до середньої	4	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від короткої до середньої	4	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже велике	9	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	від малого до середнього	4	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від малої до середньої	4	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 2026909042 Назва сорту: CM1013

Заявник (код): 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.04.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260258

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	від слабкого до помірного	4	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	від дуже малого до малого	2	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	від слабкого до помірного	4	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від малої до середньої кількості	4	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	від малого до середнього	4	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 24012063 Назва сорту:** КВС Пеплум**Заявник (код): 2255 Власник сорту (код): 2255****Дата пріоритету:** 19.12.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250105****Орган, що провів випробовування:** GEVES, FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	від середнього до довгого	6	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від довгого до дуже довгого	8	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	біле
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від сильно скошеного до округлого	9	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від довгого до дуже довгого	8	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від ледь зігнутого до середньо зігнутого	4	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	від світлого до помірного	4	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,96
2	Висота рослини, см	90
3	Вегетаційний період, дб	221
4	Маса 1000 зерен, г	41
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-12
7	Стійкість проти вилягання, балів (1–9)	7
8	Стійкість проти посухи, балів (1–9)	9
9	Натура зерна, г/л	76,0
10	Вміст білка, %	12,5
11	Вміст сирої клейковини, %	23,3
12	Показник альвеографа (W), о. а.	230
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість проти хвороб, балів (1–9) : кореневі гнилі	7
16	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бура листовата іржа	9
18	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
20	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): тверда сажка	7
22	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	7
23	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	7
24	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 2026012019 Назва сорту:** Меганорт**Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486****Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.07.2026**Свідectво про державну реєстрацію № 260400****Орган, що провів випробовування:** TystofteFonden, Denmark**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від помірної до сильної	6	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від малого до середнього	4	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідална	1	
12	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	від середнього до довгого	6	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від короткого до середнього	4	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	біле
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від прямого до злегка піднесеного	6	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	дуже слабке	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	від сильного до дуже сильного	8	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,7
2	Висота рослини, см	65
3	Вегетаційний період, діб	110
4	Маса 1000 зерен, г	52
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання °С	25
7	Стійкість проти вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість проти посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	785
10	Вміст білка, %	13,8
11	Вміст сирової клейковини, %	85
12	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	680
13	Напрямок використання	зерновий
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
15	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
16	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бура листовая іржа	8
17	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	8
18	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
19	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	8
20	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
21	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
22	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
23	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепаха	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 2026012020 Назва сорту: НОС Меріда

Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.07.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260401

Орган, що провів випробовування: TystofteFonden, Denmark

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від дуже малої до малої	2	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від середнього до пізнього	6	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від короткого до середнього	4	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	біле
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від прямого до злегка піднесеного	6	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від короткого до середнього	4	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до слабкого	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	67
3	Вегетаційний період, днів	100
4	Маса 1000 зерен, г	54
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання, °C	25
7	Стійкість проти вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість проти посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	785
10	Вміст білка, %	13,8
11	Вміст сирової клейковини, %	85
12	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	680
13	Напрямок використання	зерновий
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
15	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
16	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	8
17	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	8
18	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
19	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	8
20	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
21	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
22	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
23	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка №** 2026045003 **Назва сорту:** Ацолія**Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 27.03.2026**Свідectво про державну реєстрацію №** 260228**Орган, що провів випробовування:** Bundesamt für Ernährungssicherheit, AT**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	від помірної до сильної	6	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від середнього до великого	6	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
13	Насінина: розмір	від середнього до великого	6	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,9
2	Тривалість періоду вегетації, діб	108
3	Стійкість проти вилягання, бал (1–9)	8
4	Стійкість проти обсіпання, бал (1–9)	8
5	Стійкість проти посухи, бал (1–9)	7
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз	7
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): переноспороз	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз	7
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	21,5
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	42,7
13	Напрямок використання	кормовий та харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014, тел.: +38-044-285-41-05; 285-01-16, факс: +38-044-285-26-46 вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014, тел.: +38-044-285-41-05; 285-01-16, факс: +38-044-285-26-46
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О. Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Нідерланди P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	Р.О. Бокс 4005,6080 АА Хаелен, Нідерланди P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
796	САС Флоримон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41 Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappel, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштадт, Німеччина Weissenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, Germany
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363, Hohenlieth, Holtsee, Germany
991	Малопольска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о. Malopolska Hodowla Roslin - HBP - Spolka z o.o. Zaklad Handlowo - Nasienny	30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща 30-002 Krakow, ul. Zbozowa 4, Poland
1046	Європлант Пфланцензucht ГмбХ Europlant Pflanzenzucht GmbH	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), Bernhard-Riemann Str., 1-3, 21335 Luneburg, Germany
1329	Голден Вест Сід Болгарія ООД Golden West Seed Bulgaria Ltd.	вул. Христова ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле 29, Hristovo Botev str., v. Borisovo, area Rousse, com. Slivo Pole
1498	Пробстдорфер Заатзucht Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatucht Ges.m.b.H & Co KG	Parking 12, 1010 Vienna, Austria Parking 12, 1010 Vienna, Austria
1564	Заатзucht Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатзuchtштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1
1730	Рійк Цваан Зааттеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Ліп, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1813	Малопольска Годовля Рослин Сп з о.о. Malopolska Hodowla Roslin Sp. z o.o	Польска ул. Збозова 4, 30-002 Krakow, Poland Polska ul. Zbozowa 4, 30-002 Krakow, Poland
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЕУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домен де Саблас, вул. Мулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еген SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМБЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатзucht Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
2479	БЦ Інститут селекції і рослинництва д.д. Bc Institut za oplemenjivanje I proizvodnju billja d.d.	Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівліткартопля» Pryvatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	KBC SAAT SE та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307
2710	Хазера Сідс Лтд Hazera Seeds Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070
2752	Гебродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2819	ЕІША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea 515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2835	Інститут Огородництва Instytut Ogrodnictwa	ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3361	Державний біотехнологічний університет Derzhavnyi biotekhnologichnyi universytet	вулиця Алчевських, 44, Харків, Харківська область, 61000 вулиця Алчевських, 44, Харків, Харківська область, 61000
3363	Полтавський державний аграрний університет Poltavskyi derzhavnyi ahraryni universytet	вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003 вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
3381	Байер Холланд Б.В. Bayer Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland
3410	Бретанне плантс інноватіон С.А.С. BRETAGNE PLANTS INNOVATION	471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC 471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC
3430	Бен-Дор Фрутс енд Нурсеріз ЛТД Ben-Dor Fruits & Nutseries Ltd	P.O.B. 354 IL-1210500 Yesud HaMa'ala P.O.B. 354 IL-1210500 Yesud HaMa'ala
3433	ГРАПА ГЛОБАЛ ЛЛС GRAPA GLOBAL LLC	US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA
3540	Товариство з обмеженою відповідальністю «Галузинецький сад» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Haluzynetskyi sad»	вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226 вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226
3755	ХЕМП ІТ АДН HEMP IT ADN	FR, 6, rue Louis Lumiere, 49250 Beaufort en Anjou, France FR, 6, rue Louis Lumiere, 49250 Beaufort en Anjou, France
3863	ТОВ «Науково-дослідний інститут розвитку технічних культур» TOV «Naukovo-doslidnyi instytut rozvytku tekhnichnykh kultur»	Комплекс будівель та споруд № 18, Хорошівська ТГ, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12101 Комплекс будівель та споруд № 18, Хорошівська ТГ, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12101
3866	Киглюк Ірина МIRONIVNA Kyhliuk Iryna Myronivna	вул. Калинова, 40, с. Болган, Тульчинський район, Вінницька область, 24712 вул. Калинова, 40, с. Болган, Тульчинський район, Вінницька область, 24712
4072	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАЙС-ПЛЮС» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «AHRAIS-PLUS»	вул. Базарна, буд. 2, офіс 2, м. Виноградів, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90300 вул. Базарна, буд. 2, офіс 2, м. Виноградів, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90300
4076	Інститут прикладної геноміки Istituto di Genomica Applicata	Via Linussio 51. 33100 Udine, Italy Via Linussio 51. 33100 Udine, Italy
4077	Університет Удіне The University of Udine	Via Linussio 51, 33100 Udine, Italy Via Linussio 51, 33100 Udine, Italy
4080	Елсомс сідс Лтд Elsoms seeds Ltd	GB/Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG United Kingdom GB/Pinchbeck Road, Spalding, Lincolnshire, PE11 1QG United Kingdom
4087	Штангеев Артем Ігорович Shtanheiev Artem Ihorovych	вул. Андрія Аболмасова, буд. 7, кв. 436, м. Київ, 02002 вул. Андрія Аболмасова, буд. 7, кв. 436, м. Київ, 02002
4088	КОСУН СЕРЕАЛС ДОО COSUN CEREALS DOO	RS/ Kralja Petra I 9, 22000, Sremska Mitrovica, Serbia RS/ Kralja Petra I 9, 22000, Sremska Mitrovica, Serbia
4090	Лемер Дефонтен САС Lemaire Deffontaines SAS	180 RUE DU ROSSIGNOL 59310 AUCHY LEZORCHIES, FR 180 RUE DU ROSSIGNOL 59310 AUCHY LEZORCHIES, FR

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the abbreviations in the Bulletin engaged common abbreviation of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, abbreviations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, зах. ґрунт – захищений ґрунт.	П – Woodlands, Л – Forest-Steppe, С – Steppe, зах. ґрунт – covered ground.

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Метод створення

C3 самозапилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко Н. О.

Номер підготували: Возна Т. Г., Коляденко С. С., Мажуга К. М., Сиплива Н. О.,
Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Описи сортів рослин
та показники
господарської придатності
за результатами
кваліфікаційної експертизи
підготували: Матус В. М., Носуля А. М., Свиначчук О. В.,
Таганцова М. М.

Описи сортів
рослин та показники
господарської придатності
підготували: Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В., Курочка Н. В.,
Свиначчук О. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 09.09.2026
Відправлено в друк .09.2026
Формат 60×84/8. Папір офсетний.
Друк цифровий. Гарнітура Officina.
Друк. арк. . Умов. друк. арк. .
Обл.-вид. арк. .
Наклад 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ТОВ «ТВОРИ»

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211